

ECOPHON
**HINNASTO JA
TUOTELUETTELO**

VOIMASSA 1.7.2025

UUTUUS: Ecophon Focus™ Dt

Ecophon-hinnasto

SISÄLTÖ

Yhteystiedot ja toimituspalvelumme	3	Connect T24 välilista C4	53
Ecophon-akustiikkaratkaisut	5	Connect T24 välilista C3	56
Reunamallit ja reunavaihtoehdot	9	Connect T24 käytävälista	57
Värit ja pinnat	11	Connect T15 pääkannatuslista	57
Erikoistuotteet ja levyjen todelliset mitat	15	Connect T15 välilista	57
CO₂-tiedot ja kierrätettävyys	17	Connect T35 pääkannatuslista	57
Ecophon -alakatot ja -seinälevyt		Connect F-lista	57
Ecophon Focus™	21	Connect API valikoima	58
Ecophon Master™	25	Connect T35 välilista	58
Ecophon Solo™	28	Connect T24 kaareva	58
Ecophon Akusto™	32	Connect seinäprofiilit	59
Ecophon Hygiene™	35	Connect muut profiilit	60
Ecophon Gedina™	38	Connect piilolistat	63
Ecophon Advantage™	39	Connect profiilit C4	63
Ecophon Super G™	40	Connect profiilit C3	64
Ecophon Combison™	41	Connect vertikaaliakustiikka	64
Ecophon Industry™	42	Connect U-listat	65
Ecophon Saga™	43	Connect kiinnikkeet	66
Ecophon Lighting™	46	Connect ripustimet & kiinnikkeet	70
Connect -listat ja -asennustarvikkeet		Connect asennustarvikkeet muut	79
Akusto- ja Solo -asennustarvikkeet	51	Connect klipsit	83
Connect T24 pääkannatuslista	55	Connect liittimet & saumalevyt	85
Connect T24 pääkannatuslista C4	55	Connect puulistat	87
Connect T24 pääkannatuslista C3	56	Ecophon-tuotteiden vakiolavamitat	88
Connect T24 pääkannatuslista PL	56	Yleiset myyntiehdot	89
Connect T24 pääkannatuslista HD	56		
Connect T24 välilista	54		



Täytä huolto-ohje loppukäyttäjälle kätevästi omilla yhteystiedoillasi - saat helposti sovelluksestamme kaikkien käyttämiesi Ecophon-tuotteiden tiedot sekä huolto-ohjeet

Asiakaspalvelu- ja myyntitiimimme

Ecophonin oma, alakattoalan tunteva asiakaspalvelutiimi ja tekninen tuki auttavat kaikissa alakattoihin liittyvissä asioissa. Olemme asiakkaan tukena tarvittaessa myös työmaalla asennusneuvonnan tai suunnitteluavun merkeissä.

ASIAKASPALVELU



Rasa
Slivinskaite



Suvi
Hellstedt



Aliisa
Kivelä



Mika Saukkola
Tuotepäällikkö



Tomi Oravainen
Tekninen neuvoja

TEKNINEN TUKI

Asiakaspalvelumme palvelee arkisin klo 8:00-16:00

Asiakaspalvelu 010 44 22 222, tekninen tuki 040 534 8521, asiakaspalvelu@ecophon.fi
Tilaukset, tarjouspyynnöt, toimituskyselyt, tuoteneuvonta ja ohjaus tekniseen tukeen tarvittaessa.

MYynti



Jarkko Huhta
Myyntipäällikkö
040 769 6717



Alue 1+2
Juha Takkinen
Aluemyyntipäällikkö
040 487 5364



Alue 1+3
Johanna Mäki
Aluemyyntipäällikkö
040 547 3454



Alue 1+4
Soila Laakso
Aluemyyntipäällikkö
040 773 2595



Alue 5
Pyry Niemi
Aluemyyntipäällikkö
040 182 2809



Alue 6
Ville Kröger
Aluemyyntipäällikkö
040 614 6215



Alue 7
Erik Hako-Rita
Aluemyyntipäällikkö
044 712 2221



Markku Itänen
Senior Sales Developer
040 754 2794

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@
saint-gobain.com

PALAUTUKSET JA REKLAMAATIOT

Otamme vastaan toimitusryhmään A kuuluvia avaamattomia tuotepakkauksia, jos ne ovat jälleenmyyntikelpoisia. Tällaisista palautuksista hyvitämme 70 % kauppahinnasta. Asiakas vastaa tuotteiden palautuksesta Forssan varastoomme. Palautus on tehtävä 3 kuukauden sisällä tavarán vastaanottamisesta. B-, C- ja D-toimitusryhmán tuotteita ei voi palauttaa. Olethan ennakkoon yhteydessä Asiakaspalveluumme palautusasioissa.

Jos havaitset tuotteissamme tai niiden toimituksessa huomautettavaa, pyydämme ilmoittamaan 3 arkipäivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta Asiakaspalveluumme seuraavat tiedot:

- reklamaation kohde ja määrä
- tuoterekламаatiossa tuotteiden valmistuskoodi levyn takapinnalta
- logistiikkareklamaatioissa allekirjoitettu rahtikirja, jossa reklamaatiovaraus
- tilauksen tiedot (tilausnumero, tilaajayritys ja yhteyshenkilö)
- valokuvat reklamaation kohteesta

HUOM: Reklamaation kohteena olevat tuotteet on säilytettävä kuivissa sisätiloissa kunnes reklamaatio on käsitelty.

Toimituspalvelumme

Saat tilattua sekä Ecophon-akustiikkalevyt että Gyptone-reikäkipsilevyt samassa kuormassa yhdellä rahtiveloituksella.

Kun tilaus jätetään klo 11:00 mennessä, on toimitusryhmän A tuotteiden toimitusaika 2 arkipäivää vyöhykkeille I ja II, ja 3-5 arkipäivää vyöhykkeelle III.

Toimitus tapahtuu klo 7:00-19:00 välillä, mahdolliset poikkeukset mainittava tilauksen yhteydessä. Rahtiin sisältyy tunnin odotusaika. Jos kuljettaja joutuu odottamaan kauemmin, tämä veloitetaan asiakkaalta.

Rahtihinnat per toimitus:

	Vyöhyke I	Vyöhyke II	Vyöhyke III
Hinta € (alv 0 %)	145,00	185,00	245,00

Hintoihin lisätään voimassa oleva alv %.

Toimitusryhmät (Saatavuusluokka):

A = Forssan tehtaan varastossa

B = Toimitusaika 10-15 arkipäivää tilauksesta

C = Valmistetaan tilauksesta. Toimitusaika 3-4 viikkoa tilauksesta.

D = Valmistetaan tilauksesta. Toimitusaika 5-6 viikkoa tilauksesta.

Pidätämme oikeuden rahtiveloitusmuutoksiin hinnaston voimassaoloaikana rahtikustannusten muuttuessa. Pidätämme oikeuden toimitusaikamuutoksiin tuotteiden varastotilanteen mukaan.

Lisäpalvelut:

Tarvittaessa logistiikkamme pyrkii auttamaan myös muuttuvien tai haastavien projektiakataulujen kanssa.

Express-rahti: 1 arkipäivä*, tilaukset viimeistään klo 9:00	+ 90 € per tilaus
Kansainvälinen suoratoimitus (kiiretapaus, kysy toimitusaika)	+ 480 € per tilaus
Nouto Forssasta (arkipäivisin klo 7-15.30)	50 € per tilaus
Odotusaika	80 € /tunti


* Vain vyöhykkeelle I ja II, toimitusryhmä A.

Koko Suomen kattava paikallinen läsnäolomme takaa asiakkaillemme erinomaisen tavoitettavuuden.

Projektien tarjouspyynnöt, esittelykäynnit, muut alueelliset tapaamiset ja tuoteneuvonta.

Ecophon -toimipisteet

- Helsinki
- Tampere
- Kuopio
- Oulu



© Tapio Palvelut Oy

Ecophon- akustiikkaratkaisut



ECOPHON FOCUS™

Monipuolisin järjestelmäperheemme, joka tarjoaa laajan valikoiman reuna-, muoto- taso- ja asennusvaihtoehtoja. Absorptioluokka A.



ECOPHON MASTER™

Akustisen innovoinnin edelläkävijä ja lyömätön valinta vaativiin ympäristöihin. Erinomainen äänenvaimennus ja puheen erotettavuus. Absorptioluokka A.



ECOPHON HYGIENE™

Varmaa suorituskkyä kliinisesti ja hygieenisesti vaativiin tiloihin Akutex™ T-, TH-, HP- tai HS-pinnoitteella. Absorptioluokka A tai B riippuen ratkaisusta.



ECOPHON GEDINA™

Vakiintunut klassikko, joka täyttää toiminnalliset vakiovaatimukset. Kestävät, helposti asennettavat ja avattavat levyt. Absorptioluokka A.

*Avainlippu-tunnus koskee valkoista vakioväriä sekä vakiolevykokoja 600x600 ja 1200x600 mm. Löydät tuotesivuilta maininnan Avainlipusta Suomessa valmistettujen tuotteiden kohdalta.



Suomessa myydyistä Ecophon-akustiikkalevyistä n. 90 % valmistetaan Forssassa ja niille on myönnetty Avainlippu-tunnus*. Tiesitkö, että levyjen raaka-aineesta suurin osa on kulutuksen jälkeistä kierrätyslasia? Lue lisää sivulta 17.



ECOPHON ADVANTAGE™

Luotettavat ja kotimaiset akustiikkalevyt, jotka on helppo asentaa ja avata. Advantage -tuotteet täyttävät olennaiset toiminnalliset vaatimukset. Näkyvä tai upotettu listajärjestelmä.



ECOPHON SUPER G™

Iskunkestävät akustiikkapaneelit liikunta- ja urheilutiloihin. Näkyvällä pinnalla luja lasikudos-pinnoite. Absorptioluokka A.



ECOPHON COMBISON™

Ääneneristys ja äänenvaimennus yhdessä järjestelmässä. Näkyvällä pinnalla Akutex™ FT -pinnoite, taustapinnalle liimattu kipsilevy. Absorptioluokka jopa A.



ECOPHON INDUSTRY™

Kestävät akustiikkalevyt teollisuustilojen meluntorjuntaan. Laaja tuotevalikoimamme tarjoaa ratkaisuja meluisiin teollisuustiloihin. Absorptioluokka A (pl. Industry RTP 30 mm, 50 mm o.d.s. jolla luokka B)

Ecophon- akustiikkaratkaisut



ECOPHON AKUSTO™

Akustisia alakattoja täydentävät Ecophon Akusto -seinälevyt ratkaisevat akustiikan haasteita design- ja asennustrendejä seuraten. Pintavaihtoehtoina Texona, Super G, Akutex FT ja Akutex HS. Erinomaiset akustiset ominaisuudet.



Mahdollisuus myös omiin muotoihin.
Tutustu suunnitteluoppaaseen.



ECOPHON SOLO™

Leijuvat akustiikkapaneelit esteettisesti näyttävään äänenvaimennukseen. Paljon kokoja, värejä ja muotoja, jotka mahdollistavat monenlaisten suunnitteluideoiden toteutuksen. Erinomaiset akustiset ominaisuudet.



Mahdollisuus myös omiin muotoihin.
Tutustu suunnitteluoppaaseen.



ECOPHON SAGA™

Luo lämmin ja luonnollinen tunnelma Saga-puu-kuituakustiikkalevyillä. Levyissä yhdistyvät puun miellyttävät ominaisuudet ja akustinen suorituskkyky. Houkutteleva värivalikoima ja useita asennusvaihtoehtoja neljällä eri reunalla: A, B, D ja E



Lisätietoa verkkosivuillamme

Perinteisten lasivillapohjaisten moduulikattolevyjen lisäksi meillä on valikoimassa mm. leijuvia akustiikkalevyjä, tyylikkäitä seinäpaneeleita, puukuituakustiikkaa, ruiskutettava akustiikkapinnoite sekä pingotettava akustiikkakangas. Tutustu monipuolisiin vaimennusmateriaaleihimme!



ECOPHON FADE™ ONE SMOOTH - SAUMATON AKUSTIIKKAPINNOITE

Fade ONE Smooth on ruiskutettava akustiikkalaasti, jossa on erittäin sileä viimeistely ja yksinkertainen asennus. Estetiikan ja akustisen suorituskyvyn yhdistäminen tekee siitä ihanteellisen ratkaisun monenlaisiin käyttökohteisiin.



Lisätietoa erillisessä hinnastossa.



ECOPHON CLIPSO™ - PINGOTETTAVA AKUSTIIKKAKANGAS

Tekninen neulekangas, jolla voi verhoilla seiniä ja kattoja täysin peittävästi. Helppo ja nopea asennus ilman kuumennusta. Akustiikkakankaasta on tarjolla 23 vakioväriä ja neljä leveyttä.



Lisätietoa erillisessä hinnastossa.




AKUSTISET GYPTONE JA RIGITONE -KIPSIALAKATOT

Akustiset Gyptone-kipsialakatot kestävät hyvin kuormitusta, iskuja ja puhdistusta. Kipsi on kierrätettävä luonnonmateriaali, jolla on myös erinomaiset sisäilmaominaisuudet. Useita reikäkokoja ja reunamalleja.




Lisätietoa erillisessä hinnastossa.


Reunamallit




A, suorareunainen
alaslaskettu
lista-asennus,
avattavissa




B, viistetty reuna
liima-asennus
puskuun,
ei avattavissa




Dg, alaslaskettu
varjourasauma,
helposti avattavissa




Dp, alaslaskettu
varjourasauma,
helposti avattavissa




Ds, viistetty reuna
alaslaskettu
symmetrinen
piilolista-asennus,
helposti avattavissa




Dt, alaslaskettu
symmetrinen piilolista-
asennus näkyvällä
koristelistalla,
avattavissa




E, pykäläreuna
alaslaskettu
lista-asennus,
avattavissa




Eg, alaslaskettu
varjourasauma leijuvalla
vaikutelmalla, helposti
avattavissa



F, viistetty reuna
mekaaninen asennus
ruuvein puskuun,
ei avattavissa



Lp, viistetty reuna
alaslaskettu
lista-asennus,
avattavissa





SQ, suorareunainen
liima-asennus
avosamuin,
ei avattavissa

A




**Suoreunainen alaslaskettu
lista-asennus, helposti avattavissa**

B



**Viistetty reuna liima-asennus
puskuun, ei avattavissa**

Dg




**Alaslaskettu varjourasauma,
avattavissa**

Dp




**Alaslaskettu varjourasauma,
helposti avattavissa**

Ds




Viistetty reuna alaslaskettu symmetrinen piilolista-asennus, avattavissa

Dt



Alaslaskettu symmetrinen piilolista-asennus näkyvällä koristelistalla, avattavissa (Focus).

E




Pykäläreuna alaslaskettu lista-asennus, helposti avattavissa

Eg




Alaslaskettu varjourasauma leijuvalla vaikutelmalla, helposti avattavissa (Master)

F




Viistetty reuna mekaaninen asennus ruuvein puskuun, ei avattavissa

Lp



Viistetty reuna alaslaskettu lista-asennus, avattavissa

SQ



Suorareunainen liima-asennus avosaumoin, ei avattavissa

REUNAVAIHTOEHDOT

- NE = käsittelemätön reuna
- PE = valkoinen tai tummilla Akutex FT -väreillä musta reunakäsittely, ei täysin peittävä
- + PE = reunakäsittely näkyvän pinnan väriseksi
- SQ = peittomaalattu reuna, näkyviin jäävään asennukseen
- WE = peittomaalattu valkoiseksi

Värit ja pinnat

Akutex™ FT

AKUTEX FT -VÄRIVALIKOIMA

Akutex FT -pinnoitetta on saatavana useimpiin Ecophon -alakattolevyihin. Pinnoite yhdessä peruslevyn kanssa antaa optimaalisen äänenabsorption. Pinnoite ei naarmuunnu helposti ja valonheijastavuus on erinomainen. Jotta pinnoite ei vahingoitu, levyjä ei tulisi asentaa kosketusetäisyydelle. Olemme lisänneet varastovalikoimaan värillisiä Focus ja Master -tuotteita. Näet tarjonnan hinnastosta tuotteen kohdalta.

Muut Akutex FT -värit	Lisähinta (vakiotuotteeseen White Frost)	
Ecophon Focus (tasomaiset levyt	0-500 m²	> 500 m²
Reunamallit A-SQ (ei F- reuna)	+ 10 €/m ²	+ 8 €/m ²
Ecophon Master	50-500 m²	> 500 m²
Reunamallit A-SQ (ei F- reuna, eikä Master Rigid -tuotteet)	+ 12 €/m ² *	+ 10 €/m ² *
Ecophon Akusto Wall	0-150 m²	> 150 m²
Reunamalli A	+ 12 €/m ² *	+ 10 €/m ² *
Reunamalli C	+ 14 €/m ² *	+ 12 €/m ² *
Ecophon Solo	4-20 kpl	> 20 kpl
Kaikki mallit (ei Solo Baffle)	+ 25 %	+ 20 %
Ecophon Solo Baffle		Kysy hinta

* + Asetuslisä 250 €/artikkeli/tilaus. Hintoihin lisätään voimassa oleva alv-%.

Connect™ värivalikoima

Connect-listoja, -profiileja ja muita asennustarvikkeita on mahdollista saada useissa eri väreissä, jotka on suunniteltu sopimaan yhteen katto- ja seinäratkaisujemme kanssa. Connect T24 -listajärjestelmästä on saatavilla neljä vakioväriä: valkoinen, valkoinen matta, musta matta ja harmaa. Varastotuotteena saatavana Volcanic ash, Silk slate ja Silver stone. Connect T15 on saatavana kahdessa vakioväriä: valkoisena ja harmaana. Sekä T24 että T15 -listoja on saatavilla myös erikoisväreissä lisämaksusta alla olevan taulukon mukaisesti (ei koske C3- ja C4-korroosioluokkiin kuuluvia tuotteita). Värillisten listojen toimitusaika on n. 5-6 viikkoa (tarkentuu tilausvaiheessa).

Saatavana yhteensopivassa Akutex FT -väriä, mattapintaisena	Minimitilaus	Lisähinta (vakiotuotteeseen White 01)
Connect T24, T15		
Connect pääkannatuslista		2,90 €/m
Connect välilista	1 paketti	+ 1/2 asetuslisä
Connect kulmalista		2,90 €/m
Connect kaksoiskulmalista	1 paketti	+ 1/2 asetuslisä



Värit ja pinnat


Tästä löytyvät mallit yleisimpien tuotteidemme värivalikoimista. Painoteknisistä syistä väri saattaa poiketa jonkin verran tuotteen oikeasta väristä. Varmistaaksesi värisävy, pyydä Akutex FT -pinnan värimalli. Listat saatavana vastaavissa NCS-väreissä.

AKUTEX FT -VÄRIVALIKOIMA



WHITE FROST

Lähin NCS-värikoodi: S 0500-N
Valon heijastavuus: 85 %



VOLCANIC ASH

Lähin NCS-värikoodi: S 2002-Y
Valon heijastavuus: 56 %




SILVER STONE

Lähin NCS-värikoodi: S 4502-Y
Valon heijastavuus: 29 %



SILK SLATE

Lähin NCS-värikoodi: S 7000-N
Valon heijastavuus: 13 %




GOJI BERRY

Lähin NCS-värikoodi: S 3030-Y80R
Valon heijastavuus: 27 %



SILENT STEAM

Lähin NCS-värikoodi: S 2010-B
Valon heijastavuus: 45 %




SCALLOP SHELLS

Lähin NCS-värikoodi: S 0804-Y50R
Valon heijastavuus: 76 %



WET SAND

Lähin NCS-värikoodi: S 3020-Y30R
Valon heijastavuus: 35 %



OCEAN STORM

Lähin NCS-värikoodi: S 4020-R90B
Valon heijastavuus: 24 %



MOONLIGHT SKY

Lähin NCS-värikoodi: S 7020-R90B
Valon heijastavuus: 7 %



GOLDEN FIELD

Lähin NCS-värikoodi: S 1040-G90Y
Valon heijastavuus: 61 %




SUNSET HEAT

Lähin NCS-värikoodi: S 2070-Y60R
Valon heijastavuus: 20 %




RUBY ROCK

Lähin NCS-värikoodi: S 4050-R10B
Valon heijastavuus: 7 %



EUCALYPTUS LEAF

Lähin NCS-värikoodi: S 5010-B30G
Valon heijastavuus: 23 %



SUMMER FOREST

Lähin NCS-värikoodi: S 6030-G10Y
Valon heijastavuus: 10 %




DARK DIAMOND

Lähin NCS-värikoodi: S 9000-N
Valon heijastavuus: 4 %




MORNING DRIZZLE

Lähin NCS-värikoodi: S 1002-B
Valon heijastavuus: 69 %




CLOUDY DAY

Lähin NCS-värikoodi: S 1500-N
Valon heijastavuus: 62 %



PEACH ROSE

Lähin NCS-värikoodi: S 1515-Y80R
Valon heijastavuus: 55 %




HIGHLAND FOG

Lähin NCS-värikoodi: S 2005-G
Valon heijastavuus: 55 %



SAGE GARDEN

Lähin NCS-värikoodi: S 3010-B30G
Valon heijastavuus: 40 %



FRESH CLOVER

Lähin NCS-värikoodi: S 3020-G40Y
Valon heijastavuus: 35 %

TEXONA -VÄRIVALIKOIMA



SEA SALT

Lähin NCS-värikoodi: S 0500-N
Valon heijastavuus: 81 %



LIQUORICE

Lähin NCS-värikoodi: S 9000-N
Valon heijastavuus: 5 %



PEPPER

Lähin NCS-värikoodi: S 6502-Y
Valon heijastavuus: 17 %



OYSTER

Lähin NCS-värikoodi: S 4005-Y20R
Valon heijastavuus: 32 %




GARLIC

Lähin NCS-värikoodi: S 2502-Y
Valon heijastavuus: 52 %



GINGER

Lähin NCS-värikoodi: S 2005-Y30R
Valon heijastavuus: 56 %



SCALLOP

Lähin NCS-värikoodi: S 1005-Y40R
Valon heijastavuus: 67 %



THYME

Lähin NCS-värikoodi: S 2010-B90G
Valon heijastavuus: 47 %



SAGE

Lähin NCS-värikoodi: S 3010-B30G
Valon heijastavuus: 41 %



EUCALYPTUS

Lähin NCS-värikoodi: S 5010-B30G
Valon heijastavuus: 23 %




POPPY SEED

Lähin NCS-värikoodi: S 3020-B10G
Valon heijastavuus: 28 %



ACAI

Lähin NCS-värikoodi: S 6020-R90B
Valon heijastavuus: 12 %



GOJI


Lähin NCS-värikoodi: S 3030-Y80R
Valon heijastavuus: 24 %



PEACH


Lähin NCS-värikoodi: S 1515-Y80R
Valon heijastavuus: 52 %

CONNECT THINLINE -PROFIILIT



CONNECT™

White 02
Lähin NCS-värikoodi: NCS S 0500-N



CONNECT™

Grey 04
Lähin NCS-värikoodi: NCS S 4500-N



CONNECT™

Grey 03
Lähin NCS-värikoodi: NCS S 1500-N



CONNECT™

Black 01
Lähin NCS-värikoodi: NCS S 9000-N

SUPER G -VÄRIVALIKOIMA



WHITE 085

Lähin NCS-värikoodi: S 1002-Y
Valon heijastavuus: 78 %

INDUSTRY-VÄRIVALIKOIMA



MODUS TAL-VA WHITE 190

Lähin NCS-värikoodi: S 1000-N
Valon heijastavuus: 80 %



MODUS TAL-M BLACK 970

Lähin NCS-värikoodi: S 8502-Y
Valon heijastavuus: 4 %



MODUS TAL -H GREY 981

Lähin NCS-värikoodi: S 3502-Y
Valon heijastavuus: 45 %



RTP-G

Galv 189
Valon heijastavuus: 55 %

Erikoistuotteet ja levyjen todelliset mitat

ECOPHON -VAKIOVÄRILLISTEN LEVYJEN SAATAVUUS JA HINNOITTELU

- Focus ja Akusto Wall Akutex FT, minimitylausmäärä 1 pkt.
- Muut Master vakiovärit, minimitylausmäärä 50 m² täysin paketein (50–500 m²: +12 EUR/m², >500 m²: +10 EUR/m² valkoiseen tuotteeseen + asetuslisä).
- Gedina, Advantage, Super G B, Hygiene, Combison ja Master Rigid vain valkoisena.

ERIKOISVÄRIEN SAATAVUUS JA HINNOITTELU

Erikoisvärejä on saatavana vain maalattupintaisiin Focus-, Master- ja Akusto Wall Akutex T -tuotteisiin. Väritoive on esitettävä NCS-värikoodilla ja värin valmistusmahdollisuus on tutkittava Ecophonilla ennen tilauksen hyväksymistä. Eriyisen tummat värit eivät ole mahdollisia. Hinnat tarjouksen mukaan. Minimitilausmäärä aina vähintään 150 m².

Solo erikoisväreissä tarjouksen mukaan.

ERIKOISMITTOJEN SAATAVUUS JA HINNOITTELU

Erikoismitat tarjouksen mukaan. Erikoismitoissa on tuotekohtaisia rajoituksia. Useimmat levytuotteet valmistetaan 1200x2400 mm -mittaisesta peruslevystä.

- Leikkuuhukka laskutetaan täysimääräisesti.
- Erikoismittaisa on tarkistettava tuotekohtaisesti.
- Asetuslisä 250 EUR/artikkeli/tilaus lisätään.

Solo erikoismitoissa tarjouksen mukaan.

LEVYJEN TODELLISET MITAT

Ilmoitetut levymitat ovat moduulimittoja. Jotta levyt olisivat asennettavissa listajärjestelmään, suora-reunaisten (A-reuna) levyjen todellinen mitta on ilmoitettua mitta pienempi. Laskutus moduulimitan mukaan.

T24-listalle tarkoitettujen (myös SQ) levyjen todellinen mitta on yleensä 8 mm alle moduulimitan. Industry Modus TAL- ja RTP-levyjen todellinen mitta on kuitenkin 10 mm alle moduulimitan.

T15-listalle tarkoitettujen levyjen todellinen mitta on yleensä 6 mm alle moduulimitan. Mikäli muuta ei ole ilmoitettu, suorareunainen levy (A-reuna) on mitoitettu T24-listalle asennettavaksi.

Muiden levyjen todellisten mittojen tiedot tekniseltä tueltamme.

Ilmoittamamme levymitat ovat moduulimittoja. Jotta levyt olisivat asennettavissa listajärjestelmään, suorareunaisten (A-reuna) levyjen todellinen mitta on ilmoitettua mitta pienempi: T24-listalle asennettavien ja SQ-levyjen todellinen mitta on yleensä 8 mm ja T15-listalle asennettavien levyjen 6 mm alle moduulimitan.



CO₂-tiedot ja kierrätettävyys

Kohti akustiikan nettonollaa

Ecophon pyrkii kunnianhimoisesti kohti hiilineutraaliutta ja kiertotaloudellisempaa liiketoimintamallia. Tavoitteenamme on olla hiilineutraali Suomessa vuonna 2035 ja globaalisti vuonna 2050. Minimoimme tuotteidemme ympäristövaikutuksia omassa tuotannossamme, ja haluamme myös auttaa asiakkaitamme kestävän rakentamisen hankkeissa.

KIERRÄTYSRAAKA-AINE JA UUSIUTUVA ENERGIA PIENENTÄVÄT HIILIJALANJÄLKEÄ

Ecophonin akustiikkatuotteiden runkomateriaalina on lasivilla, joka koostuu noin 80-prosenttisesti kierrätetystä lasista: vanhoista pulloista, purkeista ja tasolasista. Esimerkiksi yhdestä viinipullosta saadaan kierrätysraaka-aine 1,5 neliöön 20 mm paksuista akustiikkalevyä!

Käytön jälkeen kierrätetyn lasin osuus valmiissa tuotteessa vaihtelee 34 % ja 65 % välillä. Kulutuksen jälkeisen kierrätysraaka-aineen vähimmäismäärä (minimum post-consumer recycled content in conformity with ISO 14021) ilmoitetaan jokaisen tuotteen tiedoissa erikseen kohdassa Kierrätettävyys.


SUOSITUIMPIEN TUOTTEIDEMME YMPÄRISTÖJALANJÄLJET JA KULUTUKSENJÄLKEISEN KIERRÄTYSRAAKA-AINEEN VÄHIMMÄISMÄÄRÄ

Akustiikkalevy (Absorptioluokka A)	Ympäristöjalanjälki Tuotanto: A1-A3 (kg CO ₂ eq./m ²)	Ympäristöjalanjälki Koko elinkaari: A1-C4 (kg CO ₂ eq./m ²)	Kierrätysraaka- aineen osuus tuotteessa
Focus A	2,1	2,6	51 %
Master A	3,1	3,7	59 %
Gedina A	1,7	2,1	46 %
Advantage A (15 mm)	1,6	2,0	48 %
Hygiene Performance A (20/40 mm)	2,1 / 3,5	2,6 / 4,2	47 %
Akusto Wall C (Texona-pinta)	6,6	7,7	60 %
Super G A (20/35 mm)	2,6 / 4,1	3,3 / 4,9	51 % / 42 %
Solo Circle	9,3	10,4	57 %
Industry Modus TAL (50 mm)	1,9	2,5	63 %

VALIKOIMASSA ENTISTÄ VÄHÄHIILISEMPIÄ TUOTTEITA FORSSAN TEHTAALTA

Ecophonin päästöarvot ovat jo valmiiksi markkinoiden alhaisimpia, mutta vuoden 2023 lopulla saimme pienennettyä tuotteidemme hiilijalanjälkeä entisestään. Forssan tuotantolaitoksella käyttöönotetun bio-kaasun ansiosta pystyimme pienentämään kuuden tuotteen hiilijalanjälkeä keskimäärin 35 %.

- Keskimäärin 35 % pienempi hiilijalanjälki
- Samat akustiset ja tekniset ominaisuudet kuin vakioversioissa
- Saatavana valkoisena koossa 600x600 ja 1200x600 mm
- Valikoima laajenee jatkuvasti uusilla tuotteilla



VÄHÄHIILISET AKUSTIIKKALEVYME

Akustiikkalevy (Absorptioluokka A)	Ympäristöjalanjälki Tuotanto: A1-A3 (kg CO ₂ eq./m ²)	Ympäristöjalanjälki Koko elinkaari: A1-C4 (kg CO ₂ eq./m ²)	Keskimääräinen vähennys*
Focus A CarbonLow	1,2	1,5	-30 %
Focus E CarbonLow	1,4	2,3	-30 %
Master A CarbonLow	1,8	2,4	-27 %
Master B CarbonLow	2,9	3,9	-40 %
Master E CarbonLow	2,6	3,5	-35 %
Master SQ CarbonLow	2,6	3,3	-50 %

*Verrattuna Ecophonin tavallisiin lasivillatuotteisiin. Vähennys on laskettu 6 vähähiiliselle tuotteelle vertaamalla EPD-indikaattoreita standardin EN 15804+A1 mukaisesti.



CO₂-tiedot ja kierrätettävyys

LASIVILLAN KIERRÄTYSPALVELU HYÖDYNTÄÄ HUKKAPALAT

Olemme kehittäneet kierrätysratkaisun akustiikkalevyjemme asennushukalle yhdessä Saint-Gobain Finlandin ja kiertotalouskumppanimme Revisol Oy:n kanssa. Revisol kerää Ecophon- ja Isover-asennushukan talteen ja jauhaa sen tuotantolaitoksellaan Nokialla. Sieltä kierrätysaines kuljetetaan Saint-Gobainin Leca®-tuotteita valmistavalle tehtaalle Kuusankoskelle hyödynnettäväksi kevytsoran valmistuksessa. Lasivillan kierrätys, käsittely ja kuljetus tapahtuvat kokonaisuudessaan Suomessa.

Kysyttävää Ecophon-akustiikkalevyjen kierrätyksestä?

Konseptikehittäjä Tiia Huuskonen: tiia.huuskonen@saint-gobain.com / 040 506 7895

Pyydä tarjous lasivillan kierrätyspalvelusta:

Revisol Oy: revisol@revisol.fi / 044 475 7000

AKUSTIIKKALEVYJEN UUELLEENKÄYTTÖÄ TUTKITAAN PARHAILLAAN

Kiertotalouspohjaisen liiketoimintamallimme keskeinen ajuri on paitsi kierrätys myös uudelleenkäyttö. Ecophonin akustiikkalevyt on suunniteltu kestävästi tavanomaista käyttöikää pidempään, ja niitä on helppo purkaa, varastoida, kuljettaa ja asentaa uudelleen toisessa kohteessa. Teemme ReUse-konseptin suunnittelussa, testauksessa ja käyttöönotossa tiivistä yhteistyötä asiakkaiden ja kumppanien kanssa, jotta akustiikkalevyjen turha päätyminen jätteeksi tai kierrätykseen vähenisi.

Pysy kuulolla, kerromme lisää kun pilotointi etenee!



Löydät kaiken tuotteisiimme liittyvän dokumentaation, kuten ympäristöselosteet (EPD), C2C-sertifikaatti, päästösertifikaatit, CSR-raportin ja vihreän rakentamisen pistetaulukot (LEED, BREEAM, WELL) helposti Latauskeskuksesta.

Noin 90 % Suomessa myytävistä Ecophon-akustiikkalevyistä valmistetaan Forssan tuotantolaitoksessa, joka käyttää tuotannossaan paikallista biokaasua ja alkuperäsertifioitua uusiutuvaa sähköä.







Saint-Gobain Finland Oy on Suomen suurin kierrätyslasiin käyttäjä. Lasivillan valmistukseen käytetyistä raaka-aineista on kierrätyslasiä keskimäärin noin 80 %















Ecophon Focus™



Akustinen alakattojärjestelmä, joka tuo joustavuutta suunnitteluun

CL = CarbonLow, eli tuote on saatavana myös vähähiilisenä versiona.








Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Focus A T24 	600x600x20	White Frost	10.08	28.00	A	31404600	35.80/m²
	1200x600x20	White Frost	10.08	14.00	A	31404601	35.80/m²
	1200x1200x20	White Frost	11.52	8.00	D	31404602	35.80/m²
	600x600x20	Dark Diamond	10.08	28.00	A	31301401	40.20/m²
	1200x600x20	Dark Diamond	10.08	14.00	A	31301436	40.20/m²
	600x600x20	Silk Slate	10.08	28.00	C	31300101	40.20/m²
	1200x600x20	Silk Slate	10.08	14.00	C	31300136	40.20/m²
	600x600x20	Silver Stone	10.08	28.00	C	31300701	40.20/m²
	1200x600x20	Silver Stone	10.08	14.00	C	31300736	40.20/m²
	600x600x20	Volcanic Ash	10.08	28.00	C	31300601	40.20/m²
	1200x600x20	Volcanic Ash	10.08	14.00	C	31300636	40.20/m²
Focus A T24 CL 	600x600x20	White Frost	10.08	28.00	A	l35404600	39.40/m²
	1200x600x20	White Frost	10.08	14.00	A	l35404601	39.40/m²
Focus A T24 XL 	1600x600x20	White Frost	11.52	12.00	D	31404610	47.40/m²
	1800x600x20	White Frost	12.96	12.00	D	31404611	47.40/m²
	2000x600x20	White Frost	14.40	12.00	D	31404612	47.40/m²
	2400x600x20	White Frost	17.28	12.00	A	31404613	47.40/m²
Focus A T24/gamma 	1200x600x20	Dark Diamond	10.08	14.00	D	31301439	56.30/m²
Focus A T15 	600x600x20	White Frost	10.08	28.00	A	31404620	35.80/m²
	1200x600x20	White Frost	10.08	14.00	A	31404621	35.80/m²
	1200x1200x20	White Frost	11.52	8.00	D	31404622	35.80/m²
Focus B 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	31422900	47.50/m²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	31422901	47.50/m²
	600x600x20	Dark Diamond	7.20	20.00	C	31301413	51.90/m²









Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Focus Dg 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	31421530	49.50/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	31421531	49.50/m ²
	1200x1200x25	White Frost	8.64	6.00	D	31421532	49.50/m ²
Focus Dg XL 	1600x600x20	White Frost	5.76	6.00	D	31421533	58.90/m ²
	1800x600x20	White Frost	6.48	6.00	D	31421534	58.90/m ²
	2000x600x20	White Frost	7.20	6.00	D	31421535	58.90/m ²
	2400x600x20	White Frost	8.64	6.00	D	31421536	58.90/m ²
Focus Ds 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	31421500	49.50/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	31421501	49.50/m ²
	1200x1200x20	White Frost	8.64	6.00	D	31421984	49.50/m ²
	600x600x20	Dark Diamond	7.20	20.00	A	31301420	53.90/m ²
	1200x600x20	Dark Diamond	7.20	10.00	A	31301437	53.90/m ²
	600x600x20	Silk Slate	7.20	20.00	C	31300120	53.90/m ²
	1200x600x20	Silk Slate	7.20	10.00	C	31300137	53.90/m ²
	600x600x20	Silver Stone	7.20	20.00	C	31300720	53.90/m ²
	1200x600x20	Silver Stone	7.20	10.00	C	31300737	53.90/m ²
	600x600x20	Volcanic Ash	7.20	20.00	C	31300620	53.90/m ²
	1200x600x20	Volcanic Ash	7.20	10.00	C	31300637	53.90/m ²
Focus Ds XL 	1600x600x20	White Frost	5.76	6.00	D	31421503	58.90/m ²
	1800x600x20	White Frost	6.48	6.00	D	31421504	58.90/m ²
	2000x600x20	White Frost	7.20	6.00	D	31421505	58.90/m ²
	2400x600x20	White Frost	8.64	6.00	A	31421506	58.90/m ²
Focus Ds/gamma 	1200x600x20	Dark Diamond	7.20	10.00	D	31301440	76.60/m ²
Focus Dt 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	D	31421870	49.50/m ²
	600x600x20	Dark Diamond	7.20	20.00	D	31421871	54.00/m ²





Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Focus E T24 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	31422250	42.80/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	31422251	42.80/m ²
	1200x1200x20	White Frost	8.64	6.00	D	31422252	42.80/m ²
	600x600x20	Dark Diamond	7.20	20.00	A	31301428	47.50/m ²
	1200x600x20	Dark Diamond	7.20	10.00	A	31301438	47.50/m ²
	600x600x20	Silk Slate	7.20	20.00	C	31300128	47.50/m ²
	1200x600x20	Silk Slate	7.20	10.00	C	31300138	47.50/m ²
	600x600x20	Silver Stone	7.20	20.00	C	31300728	47.50/m ²
	1200x600x20	Silver Stone	7.20	10.00	C	31300738	47.50/m ²
	600x600x20	Volcanic Ash	7.20	20.00	C	31300628	47.50/m ²
	1200x600x20	Volcanic Ash	7.20	10.00	C	31300649	47.50/m ²
Focus E T24 CL 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	135422250	47.00/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	135422251	47.00/m ²
Focus E T24 XL 	1600x600x20	White Frost	5.76	6.00	D	31422256	50.70/m ²
	1800x600x20	White Frost	6.48	6.00	D	31422257	50.70/m ²
	2000x600x20	White Frost	7.20	6.00	D	31422258	50.70/m ²
	2400x600x20	White Frost	8.64	6.00	D	31422259	50.70/m ²
Focus E T15 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	31422260	42.80/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	31422261	42.80/m ²
	1200x1200x20	White Frost	8.64	6.00	D	31422262	42.80/m ²
Focus F 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	D	31422800	46.50/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	D	31422801	46.50/m ²
Focus Lp 	600x300x20	White Frost	7.20	40.00	D	31702383	96.80/m ²
	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	31702300	52.30/m ²
	1200x300x20	White Frost	7.20	20.00	D	31702308	96.80/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	31702301	52.30/m ²
Focus Lp Technical Tile 	600x150x20	White Frost	1.80	20.00	D	31702310	227.40/m ²
	600x300x20	White Frost	3.60	20.00	D	31702311	96.80/m ²
	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	D	31702312	52.30/m ²
	1200x150x20	White Frost	3.60	20.00	D	31702313	227.40/m ²
	1200x300x20	White Frost	7.20	20.00	D	31702314	96.80/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	D	31702315	52.30/m ²

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Focus Lp XL 	1800x600x20	White Frost	6.48	6.00	D	31702302	52.30/m ²
Focus SQ 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	31403645	41.00/m ²
	1200x600x20	White Frost	8.64	12.00	A	31403646	41.00/m ²

A-luokan akustiikkalevyt vaativiin olosuhteisiin






Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Extra Bass	1200x600x50	.	5.76	8.00	B	G35444090	17.80/m²
							
Master A T15/T24	600x600x40	White Frost	7.20	20.00	A	31441403	41.20/m²
	1200x600x40	White Frost	7.20	10.00	A	31441404	41.20/m²
	1200x1200x40	White Frost	8.64	6.00	D	31441405	41.20/m²
	600x600x40	Dark Diamond	7.20	20.00	C	31341402	51.50/m²
	1200x600x40	Dark Diamond	7.20	10.00	C	31341401	51.50/m²
							
Master A T15/T24 CL	600x600x40	White Frost	7.20	20.00	A	135441403	45.40/m²
	1200x600x40	White Frost	7.20	10.00	A	135441404	45.40/m²
							
Master B	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	31442650	66.50/m²
	1200x600x40	White Frost	4.32	6.00	A	31442628	66.50/m²
	600x600x40	Dark Diamond	3.60	10.00	C	31341407	78,50/m²
							
Master B CL	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	135442650	73.20/m²
	1200x600x40	White Frost	4.32	6.00	A	135442628	73.20/m²
							
Master Ds	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	31442900	75.00/m²
							
Master E T24	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	31442022	47.40/m²
	1200x600x40	White Frost	4.32	6.00	C	31442026	47.40/m²
	1200x1200x40	White Frost	5.76	4.00	D	31442023	47.40/m²
 							





Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Master E T24 CL 	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	L35442022	52.20/m ²
	1200x600x40	White Frost	4.32	6.00	A	L35442026	52.20/m ²
Master Eg 	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	D	31240000	59.90/m ²
	1200x600x40	White Frost	4.32	6.00	D	31240001	59.90/m ²
	1200x1200x40	White Frost	5.76	4.00	D	31240002	78.30/m ²
Master Eg XL 	2400x600x40	White Frost	5.76	4.00	D	31240003	78.30/m ²
Master F 	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	D	31442550	62.20/m ²
	1200x600x40	White Frost	4.32	6.00	D	31442551	62.20/m ²
Master Rigid A T24 	600x600x20	White Frost	10.08	28.00	A	31444020	41.00/m ²
	1200x600x20	White Frost	10.08	14.00	D	31444021	41.00/m ²
Master Rigid A T24 XL 	1600x600x20	White Frost	11.52	12.00	D	31444025	49.50/m ²
	1800x600x20	White Frost	12.96	12.00	D	31444026	49.50/m ²
	2000x600x20	White Frost	14.40	12.00	D	31444027	49.50/m ²
	2400x600x20	White Frost	17.28	12.00	D	31444028	49.50/m ²
Master Rigid A T24/gamma	600x600x20	White Frost	10.08	28.00	D	31444030	47.90/m ²
	1200x600x20	White Frost	10.08	14.00	D	31444031	47.90/m ²
Master Rigid Dp 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	D	31444060	57.60/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	D	31444061	57.60/m ²
Master Rigid Dp/gamma 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	D	31444070	64.50/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	D	31444071	64.50/m ²




Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Master Rigid E T24 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	D	31444040	50.40/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	D	31444041	50.40/m ²
Master Rigid E T24/gamma 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	D	31444050	57.60/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	D	31444051	57.60/m ²
Master SQ 	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	31441060	43.40/m ²
	900x600x40	White Frost	3.24	6.00	A	31441062	53.20/m ²
	1200x600x40	White Frost	4.32	6.00	A	31441061	43.40/m ²
	600x600x40	Dark Diamond	3.60	10.00	A	31441437	55.40/m ²
	1200x600x40	Dark Diamond	4.32	6.00	A	31441205	55.40/m ²
Master SQ CL 	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	l35441060	47.80/m ²
	1200x600x40	White Frost	4.32	6.00	A	l35441061	47.80/m ²



Ecophon Solo™

Leijuvat akustiikkapaneelit esteettisesti näyttävään äänenvaimennukseen

Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Solo Baffle Wave/anchor 	1800x300x40	White Frost		4.00	D	31448101	190.10/kpl
	1800x600x40	White Frost		4.00	D	31448100	224.00/kpl
Solo Baffle Wave/hook 	1800x300x40	White Frost		4.00	D	31448105	190.10/kpl
	1800x600x40	White Frost		4.00	D	31448104	224.00/kpl
Solo Baffle Zig Zag/anchor 	1800x300x40	White Frost		4.00	D	31448001	190.10/kpl
	1800x600x40	White Frost		4.00	D	31448000	224.00/kpl
Solo Baffle Zig Zag/hook 	1800x300x40	White Frost		4.00	D	31448005	190.10/kpl
	1800x600x40	White Frost		4.00	D	31448004	224.00/kpl
Solo Baffle/anchor 	1200x200x40	White Frost		10.00	A	31442101	68.60/kpl
	1200x300x40	White Frost		10.00	A	31442100	75.10/kpl
	1200x600x40	White Frost		5.00	A	31442104	85.70/kpl
	1800x200x40	White Frost		8.00	D	31447570	88.70/kpl
	1800x300x40	White Frost		8.00	D	31446739	104.40/kpl
	1800x600x40	White Frost		4.00	D	31447849	133.20/kpl
Solo Baffle/hook 	1200x200x40	White Frost		10.00	A	31442619	68.60/kpl
	1200x300x40	White Frost		10.00	A	31442090	75.10/kpl
	1200x600x40	White Frost		5.00	A	31442632	85.70/kpl
	1800x200x40	White Frost		8.00	D	31447852	88.70/kpl
	1800x300x40	White Frost		8.00	D	31447851	104.40/kpl
	1800x600x40	White Frost		4.00	D	31447850	133.20/kpl



Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Solo Circle 	Ø800x40	White Frost		4.00	A	31442262	272.20/kpl
	Ø1200x40	White Frost		4.00	A	31442086	335.30/kpl
Solo Circle/Akutex HS Akutex HS -pinnoite kestää suurta ilmankosteutta ja satunnaisia vesiroiskeita	Ø800x40	White 500		4.00	D	31449005	453.80/kpl
	Ø1200x40	White 500		4.00	D	31449004	563.00/kpl
							
Solo Cloud Large	2400x1106x40	White Frost		2.00	D	31443650	548.30/kpl
Solo Cloud Small	1200x553x40	White Frost		2.00	D	31443651	421.00/kpl
Solo Ellipse 	2400x1000x40	White Frost		2.00	D	31443610	528.70/kpl
Solo Hexagon 	1040x1200x40	White Frost		4.00	D	31442254	411.30/kpl





Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Solo Octagon 	1200x1200x40	White Frost		4.00	D	31442256	748.00/kpl
Solo Pentagon 	1139x1198x40	White Frost		4.00	D	31442249	411.30/kpl
Solo Rectangle 	1200x600x40	White Frost		4.00	D	31443338	85.70/kpl
	1800x1200x40	White Frost		2.00	D	31442068	248.50/kpl
	2400x600x40	White Frost		4.00	D	31442077	167.60/kpl
	2400x1200x40	White Frost		2.00	A	31442051	295.90/kpl
	1800x1200x40	Dark Diamond		2.00	D	31447811	310.60/kpl
	2400x1200x40	Dark Diamond		2.00	D	31447748	369.90/kpl
	1800x1200x40	Silk Slate		2.00	D	31447765	310.60/kpl
	2400x1200x40	Silk Slate		2.00	D	31447810	369.90/kpl
	1800x1200x40	Silver Stone		2.00	D	31447971	310.60/kpl
	2400x1200x40	Silver Stone		2.00	D	31447825	369.90/kpl
	1800x1200x40	Volcanic Ash		2.00	D	31447814	310.60/kpl
	2400x1200x40	Volcanic Ash		2.00	D	31447873	369.90/kpl
Solo Rectangle/Akutex HS 	1800x1200x40	White 500		2.00	D	31449003	415.70/kpl
	2400x1200x40	White 500		2.00	D	31449002	494.40/kpl
Solo Square 	1200x1200x40	White Frost		4.00	A	31442050	149.90/kpl
	1200x1200x40	Dark Diamond		4.00	D	31447749	187.40/kpl
	1200x1200x40	Silk Slate		4.00	D	31447780	187.40/kpl
	1200x1200x40	Silver Stone		4.00	D	31447773	187.40/kpl
	1200x1200x40	Volcanic Ash		4.00	D	31447854	187.40/kpl






Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Solo Square/Akutex HS Akutex HS -pinnoite kestää suurta ilmankosteutta ja satunnaisia vesiroiskeita	1200x1200x40	White 500		4.00	D	31449001	249.90/kpl
							
Solo Triangle	1039x1200x40	White Frost		4.00	D	31442425	401.50/kpl
							

Ecophon Akusto™

Akustoivat seinäpaneelit useilla pinta- ja muotovaihtoehtoilla






Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Akusto Hexagon	513x592x40	White Frost		2.00	D	31570000	171.40/kpl
							
Akusto One/Akutex FT we 	592x592x40	White Frost		2.00	D	31574156	83.40/kpl
	1192x292x40	White Frost		2.00	D	31574204	83.40/kpl
	1192x592x40	White Frost		2.00	D	31574252	110.60/kpl
	592x592x40	Cloudy Day		2.00	D	31574164	104.30/kpl
	1192x592x40	Fresh Clover		2.00	D	31574641	138.20/kpl
	1192x292x40	Peach Rose		2.00	D	31574633	104.30/kpl
	1192x592x40	Peach Rose		2.00	D	31574647	138.20/kpl
	592x592x40	Scallop Shells		2.00	D	31574642	104.30/kpl
	1192x592x40	Scallop Shells		2.00	D	31574609	138.20/kpl
	592x592x40	Silent Steam		2.00	D	31574168	104.30/kpl
	1192x292x40	Silver Stone		2.00	D	31574205	104.30/kpl
	1192x592x40	Silver Stone		2.00	D	31574253	138.20/kpl
	1192x592x40	Summer Forest		2.00	D	31574286	138.20/kpl
	592x592x40	Volcanic Ash		2.00	D	31574166	104.30/kpl










Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Akusto One/Texona we 	592x592x40	Acai		2.00	D	31574012	114.70/kpl
	592x592x40	Eucalyptus		2.00	D	31574664	114.70/kpl
	592x592x40	Garlic		2.00	D	31574003	114.70/kpl
	1192x292x40	Garlic		2.00	D	31574029	114.70/kpl
	1192x592x40	Garlic		2.00	D	31574055	140.80/kpl
	592x592x40	Ginger		2.00	D	31574004	114.70/kpl
	1192x292x40	Ginger		2.00	D	31574030	114.70/kpl
	1192x592x40	Ginger		2.00	D	31574056	140.80/kpl
	592x592x40	Liquorice		2.00	D	31574001	114.70/kpl
	1192x292x40	Liquorice		2.00	D	31574027	114.70/kpl
	1192x592x40	Liquorice		2.00	D	31574053	140.80/kpl
	592x592x40	Oyster		2.00	D	31574008	114.70/kpl
	1192x292x40	Oyster		2.00	D	31574034	114.70/kpl
	1192x592x40	Oyster		2.00	D	31574060	140.80/kpl
	1192x592x40	Peach		2.00	D	31574620	140.80/kpl
	592x592x40	Pepper		2.00	D	31574002	114.70/kpl
	1192x292x40	Pepper		2.00	D	31574028	114.70/kpl
	1192x592x40	Pepper		2.00	D	31574054	140.80/kpl
	592x592x40	Poppy Seed		2.00	D	31574009	114.70/kpl
	1192x592x40	Sage		2.00	D	31574618	140.80/kpl
	592x592x40	Scallop		2.00	D	31574665	114.70/kpl
	1192x292x40	Scallop		2.00	D	31574635	114.70/kpl
	592x592x40	Sea salt		2.00	D	31574000	114.70/kpl
	1192x292x40	Sea salt		2.00	D	31574026	114.70/kpl
	1192x592x40	Sea salt		2.00	D	31574052	140.80/kpl
Akusto Triangle 	513x592x40	White Frost		2.00	D	31570030	127.20/kpl
Akusto Wall A/Akutex FT 	2700x1200x40	White Frost	12.96	4.00	D	31581300	56.20/m²
Akusto Wall A/Super G 	2700x1200x40	White 085	12.96	4.00	A	31582650	75.30/m²




Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Akusto Wall A/Texona 	2700x1200x40	Acai	12.96	4.00	D	31584048	84.50/m ²
	2700x1200x40	Eucalyptus	12.96	4.00	D	31584070	84.50/m ²
	2700x1200x40	Garlic	12.96	4.00	A	31584002	84.50/m ²
	2700x1200x40	Ginger	12.96	4.00	D	31584010	84.50/m ²
	2700x1200x40	Goji	12.96	4.00	D	31584071	84.50/m ²
	2700x1200x40	Liquorice	12.96	4.00	D	31584005	84.50/m ²
	2700x1200x40	Oyster	12.96	4.00	D	31584046	84.50/m ²
	2700x1200x40	Peach	12.96	4.00	D	31584072	84.50/m ²
	2700x1200x40	Pepper	12.96	4.00	D	31584004	84.50/m ²
	2700x1200x40	Poppy Seed	12.96	4.00	D	31584050	84.50/m ²
	2700x1200x40	Sage	12.96	4.00	D	31584073	84.50/m ²
	2700x1200x40	Scallop	12.96	4.00	D	31584074	84.50/m ²
	2700x1200x40	Sea salt	12.96	4.00	A	31584061	80.50/m ²
	2700x1200x40	Thyme	12.96	4.00	D	31584049	84.50/m ²
Akusto Wall C/Akutex FT 	2700x600x40	White Frost	6.48	4.00	A	31576600	92.60/m ²
Akusto Wall C/Akutex HS 	2700x600x40	White 500	6.48	4.00	D	31576630	119.50/m ²
Akusto Wall C/Super G 	2700x600x40	White 085	6.48	4.00	A	31577729	123.40/m ²
Akusto Wall C/Texona 	2700x600x40	Acai	6.48	4.00	D	31571064	133.20/m ²
	2700x600x40	Eucalyptus	6.48	4.00	D	31571080	133.20/m ²
	2700x600x40	Garlic	6.48	4.00	A	31571002	133.20/m ²
	2700x600x40	Ginger	6.48	4.00	A	31571011	133.20/m ²
	2700x600x40	Goji	6.48	4.00	D	31571081	133.20/m ²
	2700x600x40	Liquorice	6.48	4.00	A	31571005	133.20/m ²
	2700x600x40	Oyster	6.48	4.00	A	31571056	133.20/m ²
	2700x600x40	Peach	6.48	4.00	D	31571082	133.20/m ²
	2700x600x40	Pepper	6.48	4.00	A	31571004	133.20/m ²
	2700x600x40	Poppy Seed	6.48	4.00	D	31571066	133.20/m ²
	2700x600x40	Sage	6.48	4.00	D	31571083	133.20/m ²
	2700x600x40	Scallop	6.48	4.00	D	31571084	133.20/m ²
	2700x600x40	Sea salt	6.48	4.00	A	31571060	126.50/m ²
	2700x600x40	Thyme	6.48	4.00	D	31571065	133.20/m ²

Akustoivat alakattoratkaisut korkean puhtaustason kohteisiin

A diagram of a rectangular prism. The top face is a rectangle with a width of 40 cm, indicated by a dimension line and the number 40. The height of the prism is 10 cm, indicated by a dimension line and the number 10. The prism is shown in a perspective view, with the front face and the top face visible. The front face is a rectangle with a width of 40 cm and a height of 10 cm. The top face is a rectangle with a width of 40 cm and a depth of 10 cm. The prism is colored yellow.








Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Hygiene Clinic A T24 PE 	600x600x15	White 500	14.40	40.00	A	31403410	21.70/m ²
	1200x600x15	White 500	14.40	20.00	A	31403411	21.70/m ²
Hygiene Clinic E T24 	600x600x15	White 500	9.36	26.00	A	31403420	26.70/m ²
	1200x600x15	White 500	11.52	16.00	A	31403421	26.70/m ²
Hygiene Meditec A T24 	600x600x15	White 500	14.40	40.00	A	31427500	31.20/m ²
	1200x600x15	White 500	14.40	20.00	A	31427501	31.20/m ²
Hygiene Meditec E T24 	600x600x15	White 500	9.36	26.00	A	31427510	35.40/m ²
	1200x600x15	White 500	11.52	16.00	A	31427511	35.40/m ²
Hygiene Performance A T24  	600x600x20	White 500	10.08	28.00	A	31136401	38.80/m ²
	1200x600x20	White 500	10.08	14.00	A	31136402	38.80/m ²
	600x600x40	White 500	7.20	20.00	A	31136410	50.60/m ²
	1200x600x40	White 500	7.20	10.00	A	31136411	50.60/m ²
Hygiene Performance B	600x600x40	White 500	3.60	10.00	D	31136422	69.90/m ²
	1200x600x40	White 500	4.32	6.00	D	31136424	69.90/m ²
Hygiene Performance Ds 	600x600x20	White 500	7.20	20.00	A	31136550	60.70/m ²
	1200x600x20	White 500	7.20	10.00	A	31136551	60.70/m ²
Hygiene Performance Plus A T24  	600x600x20	White 500	7.20	20.00	A	31136110	56.70/m ²
	1200x600x20	White 500	7.20	10.00	A	31136111	56.70/m ²
	600x600x40	White 500	3.60	10.00	D	31136112	63.00/m ²
	1200x600x40	White 500	4.32	6.00	D	31136113	63.00/m ²

Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Hygiene Performance Wall	1200x600x40	White 500		6.00	D	31136210	73.00/kpl
							
	600x600x20	White 500	7.20	20.00	A	31136300	52.50/m ²
	1200x600x20	White 500	7.20	10.00	A	31136301	52.50/m ²
							
	600x600x20	White 500	7.20	20.00	D	31136150	53.20/m ²
	600x600x20	White 500	7.20	20.00	D	31136001	74.50/m ²
	1200x600x20	White 500	7.20	10.00	D	31136002	74.50/m ²




Ecophon Gedina™

Vakiintunut moduulikattoratkaisu hyvään ääniympäristöön

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Gedina A T24 PE 	600x600x15	White 500	14.40	40.00	A	31394434	20.50/m²
	1200x600x15	White 500	14.40	20.00	A	31394439	20.50/m²
	1200x1200x15	White 500	11.52	8.00	D	31403426	20.50/m²
Gedina A T24 PE 20 mm 	600x600x20	White 500	10.08	28.00	A	31394484	23.50/m²
	1200x600x20	White 500	10.08	14.00	A	31394485	23.50/m²
Gedina E T24 	600x600x15	White 500	9.36	26.00	A	31394467	24.90/m²
	1200x600x15	White 500	11.52	16.00	A	31394491	24.90/m²
	1200x1200x15	White 500	14.40	10.00	D	31394493	24.90/m²
Gedina E T24 20 mm 	600x600x20	White 500	7.20	20.00	A	31394486	28.10/m²
	1200x600x20	White 500	7.20	10.00	A	31394487	28.10/m²
Gedina E T15 	600x600x15	White 500	9.36	26.00	A	31419101	24.90/m²
	1200x600x15	White 500	11.52	16.00	A	31419103	24.90/m²





Ecophon Advantage™

Luotettavat ja kotimaiset akustiikkalevyt, jotka on helppo asentaa

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Advantage A T24 PE 	600x600x15	White 500	14.40	40.00	A	31451920	16.20/m ²
	1200x600x15	White 500	14.40	20.00	A	31451921	16.20/m ²
	600x600x20	White 500	10.08	28.00	A	31451925	20.10/m ²
	1200x600x20	White 500	10.08	14.00	A	31451926	20.10/m ²
Advantage E T24 	600x600x15	White 500	9.36	26.00	A	31451950	19.50/m ²
	1200x600x15	White 500	11.52	16.00	A	31451951	19.50/m ²
Advantage E T15 	600x600x15	White 500	9.36	26.00	A	31451952	19.50/m ²
	1200x600x15	White 500	11.52	16.00	A	31451953	19.50/m ²

Ecophon Super G™


Iskunkestävät akustiikkapaneelit liikunta- ja urheilutiloihin

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Super G A PE 	600x600x20	White 085	10.08	28.00	A	31592860	38.20/m ²
	1200x600x20	White 085	10.08	14.00	A	31592812	38.20/m ²
	600x600x35	White 085	7.20	20.00	A	31592814	43.50/m ²
	1200x600x35	White 085	7.20	10.00	A	31592852	43.50/m ²
Super G B 	600x600x40	White 085	3.60	10.00	A	31592800	63.00/m ²
	1200x600x40	White 085	4.32	6.00	A	31592802	63.00/m ²
Super G Plus A PE 	1200x600x40	White 085	4.32	6.00	A	31592873	71.30/m ²
Super G SQ 	600x600x40	White 085	3.60	10.00	A	31592881	52.20/m ²
	1200x600x40	White 085	4.32	6.00	A	31592880	52.20/m ²

Ecophon Combison™



Ääneneristys ja äänenvaimennus yhdessä järjestelmässä

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Combison Duo A	600x600x55	White Frost	14.40	40.00	A	21498201	69.80/m ²



Ecophon Industry™

Kestävät akustiikkalevyt teollisuustilojen meluntorjuntaan

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Fade board pohjalevy	1200x1200x25	Natural	8.64	6.00	A	31573291	32.00/m²
	1200x1200x40	Natural	5.76	4.00	A	31573290	43.30/m²
Industry Ambit	1200x600x40	White 190	5.76	8.00	C	31601050	36.90/m²
							
Industry Modus TAL	1200x600x30	White	7.20	10.00	C	31611126	22.20/m²
	1200x600x50	White	4.32	6.00	C	31611135	25.00/m²
	1200x600x30	Black	7.20	10.00	C	31611122	22.20/m²
	1200x600x50	Black	4.32	6.00	C	31611132	25.00/m²
	1200x600x30	Grey	7.20	10.00	C	31611120	22.20/m²
	1200x600x50	Grey	4.32	6.00	C	31611130	25.00/m²
Industry Modus TAL +PE	1200x600x30	White	7.20	10.00	A	31611127	23.40/m²
	1200x600x50	White	4.32	6.00	A	31611136	27.20/m²
	1200x600x30	Black	7.20	10.00	A	31611123	23.40/m²
	1200x600x50	Black	4.32	6.00	A	31611133	27.20/m²
	1200x600x30	Grey	7.20	10.00	A	31611121	23.40/m²
	1200x600x50	Grey	4.32	6.00	A	31611131	27.20/m²
Industry RTP PE	1200x600x30	Galv	3.60	5.00	A/C	31608190	57.70/m²
	1200x600x50	Galv	2.16	3.00	A/C	31608191	68.50/m²
							

Ecophon Saga™

Yhdistä hyvä akustiikka ja puun luonnollinen kauneus

Lastukoot: Discreet 1.5 mm / Elegant 1.0 mm / Normal 2.5 mm









Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Saga A Discreet	600x600x25	Natural	28.80	80.00	D	77007900	33.10/m²
	1200x600x25	Natural	28.80	40.00	D	77007901	33.10/m²
	2400x600x25	Natural	57.60	40.00	D	77007902	33.10/m²
	600x600x35	Natural	21.60	60.00	D	77007903	36.50/m²
	1200x600x35	Natural	21.60	30.00	D	77007904	36.50/m²
	2400x600x35	Natural	43.20	30.00	D	77007905	36.50/m²
Saga A Elegant	600x600x25	Natural	28.80	80.00	D	77007500	33.10/m²
	1200x600x25	Natural	28.80	40.00	D	77007501	33.10/m²
	2400x600x25	Natural	57.60	40.00	D	77007502	33.10/m²
	600x600x35	Natural	21.60	60.00	D	77007503	36.50/m²
	1200x600x35	Natural	21.60	30.00	D	77007504	36.50/m²
	2400x600x35	Natural	43.20	30.00	D	77007505	36.50/m²
Saga A Normal	600x600x25	Natural	28.80	80.00	D	77008300	33.10/m²
	1200x600x25	Natural	28.80	40.00	D	77008301	33.10/m²
	2400x600x25	Natural	57.60	40.00	D	77008302	33.10/m²
	600x600x35	Natural	21.60	60.00	D	77008303	36.50/m²
	1200x600x35	Natural	21.60	30.00	D	77008304	36.50/m²
	2400x600x35	Natural	43.20	30.00	D	77008305	36.50/m²
	600x600x50	Natural	14.40	40.00	D	77008306	40.30/m²
	1200x600x50	Natural	14.40	20.00	D	77008307	40.30/m²
	2400x600x50	Natural	28.80	20.00	D	77008308	40.30/m²
Saga A T24 Discreet	600x600x25	Natural	28.80	80.00	D	77007906	33.10/m²
	1200x600x25	Natural	28.80	40.00	D	77007907	33.10/m²
	600x600x35	Natural	21.60	60.00	D	77007908	36.50/m²
	1200x600x35	Natural	21.60	30.00	D	77007909	36.50/m²
Saga A T24 Elegant	600x600x25	Natural	28.80	80.00	D	77007400	33.10/m²
	1200x600x25	Natural	28.80	40.00	B	77007401	33.10/m²
	600x600x35	Natural	21.60	60.00	D	77007426	36.50/m²
	1200x600x35	Natural	21.60	30.00	D	77007427	36.50/m²
Saga A T24 Normal	600x600x25	Natural	28.80	80.00	D	77008309	33.10/m²
	1200x600x25	Natural	28.80	40.00	D	77008310	33.10/m²
	600x600x35	Natural	21.60	60.00	D	77008311	36.50/m²
	1200x600x35	Natural	21.60	30.00	D	77008312	36.50/m²










Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Saga B Discreet	600x600x25	Natural	28.80	80.00	D	77008100	39.10/m²
	1200x600x25	Natural	28.80	40.00	D	77008101	39.10/m²
	2400x600x25	Natural	57.60	40.00	D	77008102	39.10/m²
	600x600x35	Natural	21.60	60.00	D	77008103	43.10/m²
	1200x600x35	Natural	21.60	30.00	D	77008104	43.10/m²
	2400x600x35	Natural	43.20	30.00	D	77008105	43.10/m²
Saga B Elegant	1200x600x25	White	28.80	40.00	B	77007445	44.20/m²
	600x600x25	Natural	28.80	80.00	D	77007440	39.10/m²
	1200x600x25	Natural	28.80	40.00	B	77007441	39.10/m²
	2400x600x25	Natural	57.60	40.00	D	77007468	39.10/m²
	600x600x35	Natural	21.60	60.00	D	77007600	43.10/m²
	1200x600x35	Natural	21.60	30.00	D	77007601	43.10/m²
	2400x600x35	Natural	43.20	30.00	D	77007602	43.10/m²
Saga B Normal	600x600x25	Natural	28.80	80.00	D	77008500	39.10/m²
	1200x600x25	Natural	28.80	40.00	D	77008501	39.10/m²
	2400x600x25	Natural	57.60	40.00	D	77008502	39.10/m²
	600x600x35	Natural	21.60	60.00	D	77008503	43.10/m²
	1200x600x35	Natural	21.60	30.00	D	77008504	43.10/m²
	2400x600x35	Natural	43.20	30.00	D	77008505	43.10/m²
	600x600x50	Natural	14.40	40.00	D	77008506	47.60/m²
	1200x600x50	Natural	14.40	20.00	D	77008507	47.60/m²
	2400x600x50	Natural	28.80	20.00	D	77008508	47.60/m²
Saga D Discreet	600x600x35	Natural	28.80	80.00	D	77008702	46.10/m²
	1200x600x35	Natural	28.80	40.00	D	77008703	46.10/m²
Saga D Elegant	600x600x35	Natural	21.60	60.00	D	77008700	46.10/m²
	1200x600x35	Natural	21.60	30.00	D	77008701	46.10/m²
Saga D Normal	600x600x35	Natural	21.60	60.00	D	77008704	46.10/m²
	1200x600x35	Natural	21.60	30.00	D	77008705	46.10/m²
Saga E T24 Discreet	600x600x25	Natural	28.80	80.00	D	77008200	39.10/m²
	1200x600x25	Natural	28.80	40.00	D	77008201	39.10/m²
	600x600x35	Natural	21.60	60.00	D	77008250	43.10/m²
	1200x600x35	Natural	21.60	30.00	D	77008251	43.10/m²









Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Saga E T24 Elegant	600x600x25	Natural	28.80	80.00	D	77007800	39.10/m ²
	1200x600x25	Natural	28.80	40.00	D	77007801	39.10/m ²
	600x600x35	Natural	21.60	60.00	D	77007850	43.10/m ²
	1200x600x35	Natural	21.60	30.00	D	77007851	43.10/m ²
Saga E T24 Normal	600x600x25	Natural	28.80	80.00	D	77008600	39.10/m ²
	1200x600x25	Natural	28.80	40.00	D	77008601	39.10/m ²
	600x600x35	Natural	21.60	60.00	D	77008650	43.10/m ²
	1200x600x35	Natural	21.60	30.00	D	77008651	43.10/m ²







Ecophon Valaistus



Integroitu valaistusratkaisu.

Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Ecophon Dot Dg, dim 4K 	600x600x20	.			C	45008100	906.20/kpl
Ecophon Dot Dg, on/off 4K 	600x600x20	.			C	45008000	784.50/kpl
Ecophon Dot Ds, dim 4K 	600x600x20	.			C	45008101	906.20/kpl
Ecophon Dot Ds, on/off 4K 	600x600x20	.			C	45008001	784.50/kpl
Ecophon Dot E T24, dim 4K 	600x600x20	.			C	45008103	906.20/kpl
Ecophon Dot E T24, on/off 4K 	600x600x20	.			C	45008003	784.50/kpl
Ecophon Dot Eg, dim 4K 	600x600x40	.			C	45008105	917.10/kpl
Ecophon Dot Eg, on/off 4K 	600x600x40	.			C	45008005	796.60/kpl

Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Ecophon Dot Ez, dim 4K	600x600x40	.			C	45008106	917.10/kpl
							
Ecophon Dot Ez, on/off 4K	600x600x40	.			C	45008006	796.60/kpl
							
Ecophon Line Dg, dim 4K	1200x600x20	.			C	45008113	768.90/kpl
							
Ecophon Line Dg, on/off 4K	1200x600x20	.			C	45008013	680.90/kpl
							
Ecophon Line Ds, dim 4K	1200x600x20	.			C	45008114	768.90/kpl
							
Ecophon Line Ds, on/off 4K	1200x600x20	.			C	45008014	680.90/kpl
							
Ecophon Line E T24, dim 4K	1200x600x20	.			C	45008115	768.90/kpl
							
Ecophon Line E T24, on/off 4K	1200x600x20	.			C	45008015	680.90/kpl
							
Ecophon Line Lp 150, dim 4K	1200x150x20	.			C	45008117	768.90/kpl
							

Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Ecophon Line Lp 150, on/off 4K	1200x150x20	.			C	45008017	680.90/kpl
							
Ecophon Line Lp 300, dim 4K	1200x300x20	.			C	45008118	768.90/kpl
							
Ecophon Line Lp 300, on/off 4K	1200x300x20	.			C	45008018	680.90/kpl
							
Ecophon Square Dg, dim 4K	600x600x20	.			C	45008107	906.20/kpl
							
Ecophon Square Dg, on/off 4K	600x600x20	.			C	45008007	784.50/kpl
							
Ecophon Square Ds, dim 4K	600x600x20	.			C	45008108	906.20/kpl
							
Ecophon Square Ds, on/off 4K	600x600x20	.			C	45008008	784.50/kpl
							
Ecophon Square E T24, dim 4K	600x600x20	.			C	45008110	906.20/kpl
							

Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Ecophon Square E T24,on/off 4K	600x600x20	.			C	45008010	784.50/kpl
							
Ecophon Square Eg, dim 4K	600x600x40	.			C	45008111	917.10/kpl
							
Ecophon Square Eg, on/off 4K	600x600x40	.			C	45008011	796.60/kpl
							
Ecophon Square Ez, dim 4K	600x600x40	.			C	45008112	917.10/kpl
							
Ecophon Square Ez, on/off 4K	600x600x40	.			C	45008012	796.60/kpl
							
Lavanda LED 4K, dim IP65 luokiteltu valaisin. Väriämpötila 4000 K, himmennettävä sisäisellä virtalähteellä. Opaali akryylimuovia. Kestää märkäpesua.	600x600x75	.		1.00	B	26481000	799.00/kpl
							



Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Solo Rectangle Line, dim 4K 	2400x1200x40	.			C	45008119	870.10/kpl
Solo Rectangle Line, on/off 4K 	2400x1200x40	.			C	45008019	818.20/kpl

Akusto Wall- ja Solo -asennustarvikkeet






Tuotenumero	Tuote	Kuvaus	Varasto	Määrä	Hinta
Akusto Wall Thinline					
26301272	Connect Thinline profiili, Connect black 01 textured	Connect Thinline Profiili, alumiinia. L=2658 mm W=45 mm T=28 mm	A	8 kpl / pkt	26,5 € / m
26301276	Connect Thinline profiili, Connect white 02 textured	Connect Thinline Profiili, alumiinia. L=2658 mm W=45 mm T=28 mm	A	8 kpl / pkt	26,5 € / m
26301271	Connect Thinline profiili, Connect grey 03 textured	Connect Thinline Profiili, alumiinia. L=2658 mm W=45 mm T=28 mm	A	8 kpl / pkt	26,5 € / m
26301270	Connect Thinline profiili, Connect grey 04 textured	Connect Thinline Profiili, alumiinia. L=2658 mm W=45 mm T=28 mm	A	8 kpl / pkt	26,5 € / m
26301321	Connect Thinline Int. corner Connect white 02 textured	Connect Thinline -kehysprofiilin sisäkulmapala, valettua sinkkiä lakkapinnoitteella. L=46 mm W=46 mm T=45,3 mm	A	4kpl / pkt	11,60 € / kpl
26301320	Connect Thinline Int. corner Connect grey 03 textured	Connect Thinline -kehysprofiilin sisäkulmapala, valettua sinkkiä lakkapinnoitteella. L=46 mm W=46 mm T=45,3 mm	A	4kpl / pkt	11,60 € / kpl
26301267	Connect Thinline kulma, Connect black 01 textured	Connect Thinline -kehysprofiilin ulkokulmapala, valettua sinkkiä lakkapinnoitteella. L=28 mm W=28 mm T=45 mm	A	4kpl / pkt	9,70 € / kpl
26301277	Connect Thinline kulma, Connect white 02 textured	Connect Thinline -kehysprofiilin ulkokulmapala, valettua sinkkiä lakkapinnoitteella. L=28 mm W=28 mm T=45 mm	A	4 kpl / pkt	9,70 € / kpl
26301266	Connect Thinline kulma, Connect grey 03 textured	Connect Thinline -kehysprofiilin ulkokulmapala, valettua sinkkiä lakkapinnoitteella. L=28 mm W=28 mm T=45 mm	A	4 kpl / pkt	9,70 € / kpl
26301265	Connect Thinline kulma, Connect grey 04 textured	Connect Thinline -kehysprofiilin ulkokulmapala, valettua sinkkiä lakkapinnoitteella. L=28 mm W=28 mm T=45 mm	A	4 kpl / pkt	9,70 € / kpl
26301234	Connect Thinline jatkoliitin	Liitoskappale Thinline-profiilien pidentämiseen, ruiskupuristettua ABS-muovia. L=12 mm W=60 mm T=2,5 mm	A	4 kpl / pkt	6,40 € / kpl
26301299	Connect kiinnityslevy	Sinkitty teräs. C -reunaisten levyjen suorakiinnitykseen.	A	50 kpl / pkt	0,50 € / kpl
26301219	Connect saumalevy, Black.	Muovinen. Levyjen saumojen tasaamiseen.	A	50 kpl / pkt	0,30 € / kpl
26311068	Connect Thinline korotuslista	L=2550 mm W=30 mm T=6 mm	A	10 kpl / pkt	8,70 € / m
26300937	Connect Thinline lukituspidike	Lukituspidike Thinline -järjestelmälle. L=40 mm W=20 mm T=5 mm	A	24 kpl / pkt	6,20 € / kpl
Akusto One listakiinnitys					
26311255	Connect One -lista 8	Kiinnike sinkitystä teräksestä Akusto One -levylle. Järjestelmän kokonaissyvyys 48 mm Akusto One -levy mukaanlukien. L=500 mm W=54 mm T=5 mm	A	2 kpl / pkt	16,80 € / kpl
26311256	Connect One -lista 30	Kiinnike sinkitystä teräksestä Akusto One -levylle. Järjestelmän kokonaissyvyys 70 mm Akusto One -levy mukaanlukien. L=500 mm W=54 mm T=27 mm	A	2 kpl / pkt	24,40 € / kpl
26472177	Connect One vaimennuslevyankkuri	Vaimennuslevyankkuri Akusto One -levylle. Käytetään Connect One -listan kanssa. L=38 mm W=40 mm T=40 mm	A	4 kpl / pkt	2,10 € / kpl
26472171	Connect Absorber anchor bit	Kuusiokoloavaimen pää 4 mm Connect vaimennuslevyankkurille	A	5 kpl / pkt	0,70 € / kpl

Tuotenumero	Tuote	Kuvaus	Varasto	Määrä	Hinta
Akusto One koukkukiinnitys					
26300016	Connect One -koukkukiinnike	Kiinnike sinkitystä teräksestä Akusto One -levylle. Järjestelmän kokonaissyvyys 44 mm Akusto One -levy mukaanlukien. L=70 mm W=29 mm T=16 mm	A	8 kpl / pkt	4,10 € / kpl
Akusto One Design-nappi					
26300017	Connect One -kiinnike, harmaa	Kangaspintainen alumiinikiinnike Akusto One -levylle. Asennuksen kokonaissyvyys Akusto One-levyn kanssa 40 mm. L=100mm W=100mm T=70mm.	B	2 kpl / pkt	98,70 € / kpl
26300018	Connect One -kiinnike, vihreä	Kangaspintainen alumiinikiinnike Akusto One -levylle. Asennuksen kokonaissyvyys Akusto One-levyn kanssa 40 mm. L=100mm W=100mm T=70mm.	B	2 kpl / pkt	98,70 € / kpl
26300019	Connect One -kiinnike, punainen	Kangaspintainen alumiinikiinnike Akusto One -levylle. Asennuksen kokonaissyvyys Akusto One-levyn kanssa 40 mm. L=100mm W=100mm T=70mm.	B	2 kpl / pkt	98,70 € / kpl
26300020	Connect One - kiinnike, lila	Kangaspintainen alumiinikiinnike Akusto One -levylle. Asennuksen kokonaissyvyys Akusto One-levyn kanssa 40 mm. L=100mm W=100mm T=70mm.	B	2 kpl / pkt	98,70 € / kpl
Solo vaijeriripustin					
26474174	Connect säädettävä vaijeriripustin	Connect säädettävä vaijeriripustinpakkaus sisältää vaijerin ja vaijerilukon, joka muodostaa koukun. L=2000 mm	A	24 kpl / pkt	11,30 € / kpl
26474173	Connect säädettävä vaijeriripustin	Connect säädettävä vaijeriripustinpakkaus sisältää vaijerin ja vaijerilukon, joka muodostaa koukun. L=2000 mm	A	4 kpl / pkt	12,30 € / kpl
26474180	Connect säädettävä vaijeriripustin	Connect säädettävä vaijeriripustinpakkaus sisältää vaijerin ja vaijerilukon, joka muodostaa koukun. L=5000 mm	A	24 kpl / pkt	17,70 € / kpl
26472270	Connect vaimennuslevyankkuri	Muotoiltu ankkuri Solo-levylle. Käytetään Connect säädettävän vaijeriripustimen tai Connect kiinteän ripustimen kanssa. Myydään vain Solo-levyjen kanssa.	A	4 kpl / pkt	2,30 € / kpl
26472290	Connect vaimennuslevyankkuri	Käytetään Connect säädettävän vaijeriripustimen tai Connect vaimennuslevykiinnikkeen kanssa. Myydään vain Solo-levyjen kanssa.	A	24 kpl / pkt	2,10 € / kpl
26472171	Connect Absorber anchor bit	Kuusiokoloavaimen pää 4 mm Connect vaimennuslevyankkurille.	A	5 kpl / pkt	0,70 € / kpl
Solo yksipistekiinnitys					
26300014	Connect One-point fixing	Alumiinista valmistettu alaslaskuratkaisu. Käytetään Connect vaimennuslevyankkurin ja Connect säädettävän vaijeriripustimen kanssa.	A	4 kpl / pkt	26,20 € / kpl
26474174	Connect säädettävä vaijeriripustin	Connect säädettävä vaijeriripustinpakkaus sisältää vaijerin ja vaijerilukon, joka muodostaa koukun. L=2000 mm	A	24 kpl / pkt	11,30 € / kpl
26474173	Connect säädettävä vaijeriripustin	Connect säädettävä vaijeriripustinpakkaus sisältää vaijerin ja vaijerilukon, joka muodostaa koukun. L=2000 mm	A	4 kpl / pkt	12,30 € / kpl
26472270	Connect vaimennuslevyankkuri	Käytetään Connect säädettävän vaijeriripustimen tai Connect vaimennuslevykiinnikkeen kanssa. Myydään vain Solo-levyjen kanssa.	A	4 kpl / pkt	2,30 € / kpl
26472290	Connect vaimennuslevyankkuri	Käytetään Connect säädettävän vaijeriripustimen tai Connect vaimennuslevykiinnikkeen kanssa. Myydään vain Solo-levyjen kanssa.	A	24 kpl / pkt	2,10 € / kpl
26472171	Connect Absorber anchor bit	Kuusiokoloavaimen pää 4 mm Connect vaimennuslevyankkurille.	A	5 kpl / pkt	0,70 € / kpl
Solo vaimennuslevykiinnike					
26300048	Connect vaimennuslevykiinnike	Säädettävä kiinnike leijuville levyille. Voidaan käyttää kun asennuksen kokonaissyvyys on 90 - 110 mm.	B	24 kpl / pkt	6,50 € / kpl
26300049	Connect vaimennuslevykiinnike	Säädettävä kiinnike leijuville levyille. Voidaan käyttää kun asennuksen kokonaissyvyys on 110 - 130 mm.	B	24 kpl / pkt	6,50 € / kpl
26472270	Connect vaimennuslevyankkuri	Käytetään Connect säädettävän vaijeriripustimen tai Connect vaimennuslevykiinnikkeen kanssa. Myydään vain Solo-levyjen kanssa.	A	4 kpl / pkt	2,30 € / kpl
26472290	Connect vaimennuslevyankkuri	Käytetään Connect säädettävän vaijeriripustimen tai Connect vaimennuslevykiinnikkeen kanssa. Myydään vain Solo-levyjen kanssa.	A	24 kpl / pkt	2,10 € / kpl


Connect Grids - Connect T24 välilista C4

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect T24 Cross tee C4 Matt C4-välilista mattamustalla maalatulla päällyksellä. Avattavalla "click in" -kytkennällä. Moduuli 600 mm. Lävistys c300 mm. L = 600 mm. Korroosioluokka C4 standardin ISO 12944-2 mukaisesti.		600x24x32	NCS S 9000-N	36.00	B	26317787	12.90/m
		1200x24x32	NCS S 9000-N	36.00	B	26317786	12.90/m
Connect T24 TVL C4 Avattavalla klikkausliitoksella. Moduuli 600 mm. Rei'itys c300 mm. L=600 mm. Korrosoiivin ympäristöihin. Korroosioluokka C4 standardin ISO 12944-2 mukaan.		600x24x32	Connect white 01 matt	36.00	B	26339172	10.20/m
		1200x24x32	Connect white 01 matt	36.00	B	26339171	10.20/m



Connect Grids - Connect T24 välilista

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect T24 Cross tee CL Avattavalla klikkausliitoksella. Runko sinkittyä terästä, pinnoitettu sinkityllä teräksellä. A, E ja Dg reunaisille. Moduuli 600 mm. Rei'itys c300 mm. L=600 mm.		600x24x32	Connect white 01	36.00	B	L26338103	5.20/m
		1200x24x32	Connect white 01	36.00	B	L26338102	5.20/m
Connect T24 TVL Avattavalla klikkausliitoksella. Runko sinkittyä terästä, pinnoitettu sinkityllä teräksellä. A, E ja Dg reunaisille. Moduuli 600 mm. Rei'itys c300 mm. L=600 mm.		600x24x32	Connect white 01	36.00	A	26338103	4.60/m
		900x24x32	Connect white 01	36.00	B	26338107	4.60/m
		1200x24x32	Connect white 01	36.00	A	26338102	4.60/m
		150x24x38	Connect white 01	36.00	B	26338391	8.00/m
		300x24x38	Connect white 01	36.00	B	26338249	8.00/m
		1800x24x38	Connect white 01	25.00	A	26338395	4.60/m
		600x24x32	Connect white 01 matt	36.00	B	26338232	7.00/m
		1200x24x32	Connect white 01 matt	36.00	B	26338231	7.00/m
		600x24x32	Connect black 01 matt	36.00	A	26338162	7.00/m
		900x24x32	Connect black 01 matt	36.00	B	26338109	7.00/m
		1200x24x32	Connect black 01 matt	36.00	A	26338161	7.00/m
		150x24x38	Connect black 01 matt	36.00	B	26338394	8.00/m
		300x24x38	Connect black 01 matt	36.00	B	26338250	8.00/m
		600x24x32	Connect grey 01 metallic	36.00	A	26338173	7.10/m
		900x24x32	Connect grey 01 metallic	36.00	B	26338178	7.10/m
		1200x24x32	Connect grey 01 metallic	36.00	A	26338172	7.10/m
		150x24x38	Connect grey 01 metallic	36.00	B	26338396	8.00/m
		300x24x38	Connect grey 01 metallic	36.00	B	26338397	8.00/m





Connect Grids - Connect T24 Cross tee PL

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect T24 Cross tee PL Precision lock (PL) - tarkkuuslukitus toiminnolla ja avattavalla "click in" -kytkennällä. Suunniteltu Ds-reunaisille tuotteille takaamaan järjestelmälle erittäin vakaan ja tarkan asennuksen lopputuloksen. Runko galvanoituja terästä, joka on helppo leikata. Moduuli 600 mm. L=600 mm.	 600x24x38	Connect white 01	24.00	B	26337303	5.10/m
	1200x24x38	Connect white 01	24.00	A	26337302	5.10/m


Connect Grids - Connect T24 pääkannatuslista C4

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect T24 Main run. C4 Mattamusta Pääkannatinlista mattamustalla pikalukolla. Moduuli 600 mm. Lävistyksen c100 mm. L=3700 mm. C4 korroosioluokitus ISO 12944-2 mukaisesti.	 3700x24x38	NCS S 9000-N	12.00	B	26317785	12.90/m
Connect T24 TKL C4 Mattavalkoinen pääkannatuslista pikalukolla. Moduuli 600 mm. Rei'itys c100 mm. L=3700 mm. Korroosioviin ympäristöihin. Korroosioluokka C4 standardin ISO 12944-2 mukaan.	 3700x24x38	Connect white 01 matt	12.00	B	26339170	10.20/m


Connect Grids - Connect T24 pääkannatuslista

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect T24 Main runner CL Pikalukolla. Runko sinkittyä terästä. Pinnoitettu sinkityllä teräksellä. A ja E reunaisille. Moduuli 600 mm. Rei'itys c100 mm. L=3700 mm.	 3700x24x38	Connect white 01	12.00	B	26338101	5.20/m
Connect T24 Main runner FP Pikalukolla. Runko sinkittyä terästä, pinnoitettu sinkityllä teräksellä. A ja E reunaisille. Moduuli 600 mm. Rei'itys c100 mm. Palorei'itetty. L=3700 mm.	 3700x24x38	Connect white 01	12.00	B	26338117	4.60/m
Connect T24 TKL Pikalukolla. Runko sinkittyä terästä, pinnoitettu sinkityllä teräksellä. A ja E reunaisille. Moduuli 600 mm. Rei'itys c100 mm. L=3000 mm.	 3000x24x38	Connect white 01	12.00	A	26338121	5.10/m
	3700x24x38	Connect white 01	12.00	A	26338101	4.60/m
	3700x24x38	Connect white 01 matt	12.00	B	26338230	7.00/m
	3700x24x38	Connect black 01 matt	12.00	A	26338160	7.00/m
	3700x24x38	Connect grey 01 metallic	12.00	A	26338171	7.10/m
Connect T24 TKL värillinen Pikalukolla. Runko sinkittyä terästä, pinnoitettu sinkityllä teräksellä. A ja E reunaisille. Moduuli 600 mm. Rei'itys c100 mm. L=3700 mm.	 3700x24x38	NCS S2502-Y	12.00	C	26317628	7.60/m

Connect Grids - Connect T24 Main runner PL

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)	
Connect T24 Main runner PL Helposti asennettava pääkannatinlista, jossa Precision Lock (PL) -tarkkuuslukitus toiminto lisää järjestelmän vakautta ja tuottaa saumattomamman, tarkemman lopputuloksen. Ds-reunaisille tuotteille. Runko galvanoitua terästä, joka on helppo leikata. Moduuli 600 mm. Lävistyksen c 100 mm. L = 3700 mm.		3700x24x38	Connect white 01	12.00	A	26337301	5.10/m


Connect Grids - Connect T24 pääkannatuslista C3

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)	
Connect T24 TKL C3 Kestävä pääkannatuslista pikalukolla. Runko valmistettu erikoiskäsittelystä teräksestä. Korkea korroosion kestävyys. Pinnoitettu sinkityllä teräksellä, A ja E reunaisille levyille. Moduuli 600 mm. Rei'itys c100 mm. L=3700 mm. Korrosoihin ympäristöihin. Korroosioluokka C3 standardin ISO 12944-2 mukaan.		3700x24x38	Connect white 01	12.00	A	26339140	6.80/m


Connect Grids - Connect T24 pääkannatuslista HD

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)	
Connect T24 TKL HD Luja pääkannatuslista pikalukolla. Runko sinkittyä terästä, pinnoitettu sinkityllä teräksellä. Ds ja Dg - reunaisille ja myös Super G levyille. Moduuli 600 mm. Rei'itys c 100 mm. L=3700 mm		3700x24x38	Connect white	12.00	A	26337101	5.10/m
		3700x24x38	Connect black	12.00	B	26337110	7.60/m
		3700x24x38	Connect grey	12.00	B	26337115	7.60/m
		01					
		01 matt					
		01 metallic					



Connect Grids - Connect T24 välilista C3

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect T24 TVL C3							
Avattavalla klikkausliitoksella. Runko valmistettu erikoiskäsittelystä teräksestä. Korkea korroosion kestävyys. Pinnoitettu sinkityllä teräksellä. A, E ja Dg reunaisille levyille. Moduuli 600 mm. Rei'itys c300 mm. L=600 mm. Korrosoviini ympäristöihin. Korroosioluokka C3 standardin ISO 12944-2 mukaan.		600x24x32	Connect white 01	36.00	A	26339142	6.80/m
		1200x24x32	Connect white 01	36.00	A	26339141	6.80/m
		1250x24x38	Connect white 01	36.00	B	26339144	6.80/m


Connect Grids - Connect T24 käytävä

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect T24 käytävälista Suoraksi leikatut päät ilman pikalukkoja. Runko sinkittyä terästä, pinnoitettu sinkityllä teräksellä. Super G/Focus A XL, E XL, D XL. L=1600 mm.		1600x24x38	Connect white 01	25.00	A	26338111	5.10/m
		1800x24x38	Connect white 01	25.00	A	26338112	5.10/m
		2000x24x38	Connect white 01	25.00	B	26338113	5.10/m
		2400x24x38	Connect white 01	25.00	A	26338115	5.10/m

Connect Grids - Connect T15 pääkannatuslista

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect T15 TKL Pikalukolla. Runko sinkittyä terästä, pinnoitettu sinkityllä teräksellä. A ja E T15 reunaisille. Moduuli 600 mm. Rei'itys c100 mm. L=3700 mm.		3700x15x38	Connect white 01	16.00	A	26338191	4.60/m
		3700x15x38	Connect black 01 matt	16.00	B	26338291	7.10/m
Connect T15 TKL FP Pikalukolla. Runko sinkittyä terästä, pinnoitettu sinkityllä teräksellä. A ja E T15 reunaisille. Moduuli 600 mm. Rei'itys c100 mm. Palorei'itetty. L=3700 mm.		3700x15x38	Connect white 01	16.00	B	26338193	4.60/m


Connect Grids - Connect T15 välilista

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect T15 TVL Avattavalla klikkausliitoksella. Runko sinkittyä terästä, pinnoitettu sinkityllä teräksellä. A ja E T15 reunaisille. Moduuli 600 mm. Rei'titys c300 mm. l=600 mm.		600x15x38	Connect white 01	36.00	A	26338213	4.60/m
		1200x15x38	Connect white 01	36.00	A	26338212	4.60/m
		600x15x38	Connect black 01 matt	36.00	B	26338293	7.10/m
		1200x15x38	Connect black 01 matt	36.00	B	26338292	7.10/m


Connect Grids - API Edge Trim

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Angle trim 19x24 grey 3000 Galvanized and coated steel W=19mm, H=24mm, L=3000mm	3000x24x19	Connect grey 01 metallic	30.00	C	4133111	6.80/m
F section 27x41x13 sw 3000		Snow white	24.00	A	4133800	7.50/m

Connect Grids - Connect T35 pääkannatuslista

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)	
Connect T35 TKL Avattava liitos. Runko sinkittyä terästä, pinnoitettu sinkityllä teräksellä. T35 A-reunaisille levyille. Metrijärjestelmään. Rei'itys c150 mm. L=3600 mm.		3600x35x36	Snow white	14.00	B	26317400	8.10/m

Connect Grids - Connect T35 välilista

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect T35 TVL Avattava liitos. Runko sinkittyä terästä, pinnoitettu sinkityllä teräksellä. T35 A-reunaisille levyille. Metrijärjestelmään. Rei'itys: 1 keskeinen aukko. L=600 mm.	 600x35x36	Snow white	28.00	B	26317402	8.10/m
	1200x35x36	Snow white	28.00	B	26317401	8.10/m

Connect Grids - Connect T24 kaareva

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect taipuisa Flexiform-lis Pinnoitettu alumiiniprofiili Flexiformille. L=2400 mm. Voidaan taivuttaa koveraan tai kuperaan muotoon. Taivutussäde min. 200 mm.	 2400x25x15	Connect white 01	1.00	B	26300340	36.10/kpl
Connect taipuisa ulkokulmalist Pinnoitettu alumiiniprofiili Flexiform ulkokulmille. Voidaan taivuttaa koveraan tai kuperaan muotoon. Min taivutussäde 200 mm. L=2400.	 2400x15x15	Connect white 01	1.00	B	26300500	79.20/kpl



Connect Grids - API profiles HO

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Cross tee 15-38 HO grey 1200 Body of galvanized steel, capped with galvanized and coated steel. For edge A and E T15 products. L=1200mm	 1200x15x38	Connect grey 01 metallic	60.00	C	4121713	7.10/m
Cross tee 15-38 HO grey 600 Body of galvanized steel, capped with galvanized and coated steel. For edge A and E T15 products. L=600mm	 600xx	Connect grey 01 metallic	60.00	C	4121711	7.10/m
Main beam 15-38 HO grey 3000 Body of galvanized steel, capped with galvanized and coated steel. For edge A and E T15 products. L=3000mm	3000x15x38	Connect grey 01 metallic	20.00	C	4121781	7.10/m







Connect Profiles - Connect seinäprofiilit

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect Angle tri 15/22 C4Matt Kulmalista C4 ympäristöihin. Maalattu, mattamusta. W=22 mm, H=15 mm, L=3000 mm.		3000x22x15	NCS S 9000-N	25.00	B	26358308	11.80/m
Connect Pilarilista Taipuisa alumiiniprofiili seinälistaksi pilarin ympäri. L=2000 mm. Min. säde 200 mm. Vain kuperalle säteelle.		2000x12x32	White	10.00	B	26300428	15.00/m
Connect kaksoiskulmalista Sinkitty ja pinnoitettu teräs kaksoiskulmalista. L=3000 mm.		3000x25x22,5	Connect white 01	25.00	A	26303070	4.60/m
		3000x25x25,5	Connect white 01	25.00	A	26318152	4.60/m
		3000x29x33	Connect white 01	25.00	A	26300668	4.60/m
		3000x30x52	Connect white 01	10.00	B	26318240	8.70/m
		3000x25x25,5	Connect white 01 matt	25.00	B	26318155	7.10/m
		3000x25x25,5	Connect black 01 matt	25.00	A	26318252	7.10/m
		3000x25x25,5	Connect grey 01 metallic	25.00	A	26318157	7.10/m
Connect kulmalista 15/22 Sinkitty ja pinnoitettu teräs. W=22 mm, H=15 mm, L=3000 mm.		3000x22x15	Connect white 01	25.00	A	26358211	4.20/m
		3000x22x15	Connect white 01 matt	25.00	B	26358272	6.80/m
Connect kulmalista 15/22 C4 Kulmalista C4 ympäristöihin. W=22 mm, H=15 mm, L=3000 mm.		3000x22x15	Connect white 01 matt	25.00	B	26358267	9.00/m
Connect kulmalista 22/22 Sinkitty ja pinnoitettu teräs. W=22 mm, H=22 mm, L=3000 mm.		3000x22x22	Connect white 01	25.00	A	26358116	4.20/m
		3000x22x22	Connect black 01 matt	25.00	A	26358176	6.80/m
		3000x22x22	Connect grey 01 metallic	25.00	A	26358354	6.80/m
Connect kulmalista 22/22 C3 Sinkitty ja pinnoitettu teräs. Korroosion kestävä. H=22 mm, L=3000 mm. Korrosoiviin ympäristöihin. Korroosioluokka C3 standardin ISO 12944-2 mukaan.		3000x22x22	Connect white 01	25.00	A	26358762	6.30/m









Connect Profiles - Connect seinäprofiilit

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect kulmalista 32/24 Kulmalista T35-asennukseen.		3000x32x24	Snow white	30.00	B	26317806	6.90/m
Connect moduuliseinälista Sinkitty ja pinnoitettu teräslista moduulirei'ityksellä. H=35, W=20, L=2400. Käytäväasennuksiin.		2400x20x35	Connect black 01 matt	20.00	B	26300738	7.70/m
Connect taipuisa seinälist IC Taipuisa sisäkulmaseinälista. Sähkösinkitty teräs vinyylipinnalla. Väri vaihteluita saattaa ilmetä. Maalattavissa asennuksen jälkeen. Minimi taivutussäde 450 mm. Ei suositella täysin näkyväksi.		2400x22x24	White	12.00	B	60203360	28.40/m
Connect taipuisa seinälista Seinälista ulkokulma-asennukseen esim. pilarin ympäri. Sähkösinkitty teräs vinyylipinnalla. Väri vaihtelua saattaa ilmetä. Voidaan maalata asennuksen jälkeen. Ei suositella täysin näkyväksi.		2400x22x24	White	12.00	B	60203363	19.00/m





Connect Profiles - Connect Other profiles

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect Baffle profiili Profiili Solo Baffle -levyjen ripustamiseen. Sinkitty ja pinnoitettu teräs. Pituus 2400 mm. Leveys 24 mm.		2400x24x12	Connect white 01	20.00	B	26300362	14.30/m
Connect Bridging profiili Bridging -lista valaisimien liittämiseksi alakattoon. Runko sinkittyä terästä, pinnoitettu sinkityllä teräksellä. A , Ds, Dg, Dp ja Lp (t=20 mm) reunaisille levyille. Moduuli 600 mm.		590x24x32	Connect white 01	36.00	B	26338800	4.20/m
		1190x24x32	Connect white 01	36.00	B	26338801	4.20/m
Connect Dt trim L=596 mm Kullanvärinen koristelista anodisoitua alumiinia (Focus Dt). L=596 mm.		596x21x10	Connect Gold Anodized	20.00	B	26300780	11.50/m
		596x21x10	Connect natural anodized	20.00	B	26300785	8.30/m
Connect Dt trim L=600 mm Kullanvärinen koristelista anodisoitua alumiinia (Focus Dt). L=600 mm.		600x21x10	Connect Gold Anodized	20.00	B	26300781	11.50/m
		600x21x10	Connect natural anodized	20.00	B	26300786	8.30/m
Connect Edge 500 profiili Kuvialakattu alumiiniprofiili. Leijuville alakattokentille, joissa levyä Focus E, Ds & Dg. L=2400 mm.		2400x40x80	Connect white 02 textured	6.00	B	26311061	73.90/m
Connect F-lista Sinkitty ja pinnoitettu teräslista. L=3000 mm. Flexiform-asennukseen.		3000x33x40	Connect white 01	10.00	B	26300889	20.00/m

Connect Profiles - Connect Other profiles

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect F-lista 10 Sinkitty ja pinnoitettu teräslista Quadro E 300/450 koveran ja otsapinnan liittymään. L=2000 mm.		2000x26x12	Connect white 01	10.00	B	26300730	14.60/m
Connect F-lista 15 Sinkitty ja pinnoitettu teräslista Gedina A -levystä tai kipsilevystä tehtyyn otsapintaan. L=2400 mm.		2400x31x12	Connect white 01	10.00	B	26300896	19.30/m
Connect Frieze-lista Sinkitty ja pinnoitettu terässeinälista Focus frieze tai Access frieze seinäasennukseen. L=2500 mm.		2500x15x15	Connect white 01	12.00	B	26300562	5.90/m
Connect Hattulista Plus Galvanoitu ja pinnoitettu teräs. Hattulista Super G Plus asennuksille. Rei'itys Ø6. L=576 mm.		576x55x40	Connect white 01	12.00	B	26301359	16.80/m
		3000x55x40	Connect white 01	6.00	B	26301358	16.80/m
Connect Inline Carrier Sinkitty ja pinnoitettu teräslista teollisuuslevyille. L=3000 mm.		3000x50x10	Connect white 01	20.00	B	26311283	15.30/kpl
Connect One Trim 30 Etäisyysprofiili galvanoidusta teräksestä Akusto One -seinälevyn kiinnitykseen. Sarja sisältää 2 profiilia ja 4 etäisyyskappaletta. Käytä yhdessä Connect One - vaimennuslevyankkurin kanssa. Järjestelmän kokonaissyvyys 70mm, mukaan lukien Akusto One -levy.		500x54x27	Steel	2.00	B	26311256	24.40/kpl
Connect One lista 8 Kiinnike sinkitystä teräksestä Akusto One -levylle. Pakkaus sisältää 2 profiilia ja 4 kpl etäisyyskappaletta. Käytetään Connect One - vaimennuslevyankkurin kanssa. Järjestelmän kokonaissyvyys 48 mm Akusto One -levy mukaanlukien.		500x54x5	.	2.00	A	26311255	16.80/kpl
Connect Panel cross bar Sinkittyä terästä. Kiinnitetään esiasennettuun ankuriin Solo Matrix levyssä. Käytetään Connect Panel connector:n kanssa. Ruuvit sisältyvät.		310x24x15	.	32.00	B	26300405	8.10/kpl
		910x24x15	.	32.00	B	26300403	10.70/kpl
Connect Thinline Profiili Ecophon Akusto Wall kehysprofiili lakattua alumiinia. L=2658 mm, W=45 mm, T=28 mm.		2658x45x28	Connect white 02 textured	8.00	A	26301276	26.50/m
		2658x45x28	Connect black 01 textured	8.00	A	26301272	26.50/m
		2658x45x28	Connect grey 03 textured	8.00	A	26301271	26.50/m
		2658x45x28	Connect grey 04 textured	8.00	A	26301270	26.50/m





Connect Profiles - Connect Other profiles

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect päätylista Dp/Dg Sinkitty ja pinnoitettu. Käytetään Dp ja Dg levyjen kohdatessa Moduuliseinälistan käytäväasennuksissa. L=588.	 588x28x21	Connect white 01	48.00	A	26300736	5.10/kpl
Connect päätylista Ds Sinkitty ja pinnoitettu. Käytetään Ds levyjen kohdatessa Moduuliseinälistan käytäväasennuksissa. L=596.	 596x28x21	Connect white 01	48.00	A	26300735	5.10/kpl
Connect reunajäykistin Ds Sinkitty teräs. Ds -levyille koossa 1200x1200 mm. L=1184 mm.	 1184x21x20	Galvanized	12.00	A	26300380	13.10/kpl
Connect varjoprofiili Varjoprofiili Akusto Wall C Extra Bass asennuksiin.	 2596x85x55	Connect grey 03 textured	4.00	B	26301290	37.10/m
Connect-hattulista Sinkitty ja pinnoitettu teräslista seinälevyjen asennukseen. W=50 mm, L=2700 mm.	 2700x50x40	Connect white 01	4.00	A	26300357	12.60/m


Connect Profiles - Connect Other profiles

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
UL-50 50 *3000 U-lista. Sinkitty ja pinnoitettu teräslista katto- ja seinälevyjen asennukseen	3000x50x50	RR 110	20.00	A	26302023	7.00/m
UL-50/G 50 *3000 U-lista. Sinkitty teräslista katto- ja seinälevyjen asennukseen	3000x50x50	Galvanized	20.00	A	26302024	6.40/m




Connect Profiles - Connect profiilit C4

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect Channel trim C4 Matt U-lista C4-ympäristöihin. Maalattu, mattamusta, T=22 mm, L=3000 mm. C4 korroosioluokitus ISO 12944-2 mukaisesti.	 3000x25x22	NCS S 9000-N	20.00	C	26320348	15.20/m
	 3000x25x44	NCS S 9000-N	20.00	C	26320349	15.30/m
Connect U-lista C4, H=22 U-lista C4 ympäristöjen tuotteille. Valkoinen, T=22 mm, L=3000 mm. Korroosioluokka C4 standardin ISO 12944-2 mukaan.	 3000x25x22	Connect white 01 matt	20.00	B	26300270	12.50/m
Connect U-lista C4, H=44 U-lista C4 ympäristöjen tuotteille. Valkoinen, T=44 mm, L=3000 mm. Korroosioluokka C4 standardin ISO 12944-2 mukaan.	 3000x25x44	Connect white 01 matt	20.00	B	26300271	12.60/m



Connect Profiles - Connect Concealed grids

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect Space bar 150 Moduuli 150/300/600 mm. Galvanoitu teräs. lp-reunaisille järjestelmille. Asennus yhdessä Connect T24 TKL PL -pääkannatinlistan kanssa c 1500 mm. Lukitus Connect etäisyystankosokalla. L=2450 mm. Lävistyksen c150 mm.	 2450x51,7x53,3	Galvanized	10.00	B	26300775	9.00/m
Connect Space bar C4 Moduuli 600 mm. Teräs C4-luokituksen pinnoitteella. Ds-reunaisille C4-järjestelmille. Asennetaan Connect T24 TKL C4 -pääkannatinlistoille c1500 mm. Lukitus Connect etäisyystankosokalla C4:lla. L=2450 mm. Lävistyksen c300 mm.	 2450x51,7x53,3	Galvanized	10.00	B	26300773	11.20/m
Etäisyystanko Moduuli 600 mm. Galvanoitu teräs. Ds-reunaisille järjestelmille. Asennetaan Connect T24 TKL PL -pääkannatinlistoille c1500 mm. Kiinnitetään Connect etäisyystankosokalla. L=2450 mm. Lävistyksen c300 mm.	 2450x52x53	Galvanized	10.00	A	26300770	9.00/m





Connect Profiles - Connect vertikaaliakustiikka

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect Thinline korotuslista Korotuslista Connect Thinline järjestelmään C4-korroosionkestolla.	 2550x30x6	.	10.00	A	26311068	8.70/m
Connect WP korotuslista U-lista Connect WP järjestelmään. L=2400	 2400x30x7	Galvanized	10.00	C	26311050	8.70/m
Connect WP profiili Lakattu alumiiniprofiili Ecophon Akusto Wall -levyille. L=2687 mm.	 2687x44x22	Connect white 03 textured	8.00	A	26311051	42.10/m
	2687x44x22	Connect black 01 textured	8.00	B	26311074	42.10/m
	2687x44x22	Connect natural anodized	8.00	A	26311052	42.10/m




Connect Profiles - Connect profiilit C3

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect U-lista C3, H=22 Sinkitty ja pinnoitettu teräs. Korroosion kestävä. H=22, L=3000 mm. Hygiene-tuotteille korrosoiviin ympäristöihin. Korroosioluokka C3 standardin ISO 12944-2 mukaan.	 3000x25x22	Connect white 01	20.00	A	26303532	8.00/m
Connect U-lista C3, H=44 Sinkitty ja pinnoitettu teräs. Korroosion kestävä. H=44, L=3000 mm. Hygiene-tuotteille korrosoiviin ympäristöihin. Korroosioluokka C3 standardin ISO 12944-2 mukaan.	 3000x25x44	Connect white 01	20.00	A	26303465	8.70/m


Connect Profiles - Connect U-listat

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect U-lista HD, H=44 Sinkitty ja pinnoitettu teräs. H=44 mm, L=3000 mm. HD-malli.	 3000x25x44	Connect white 01	12.00	B	26300320	11.60/m
Connect U-lista, H=22 Sinkitty ja pinnoitettu teräs. H=22 mm, L=3000 mm.	 3000x25x22	Connect white 01	20.00	B	26300532	7.10/m
Connect U-lista, H=44 Sinkitty ja pinnoitettu teräs.	 2666x25x44	Connect white 01	20.00	A	26310465	7.00/m
	3000x25x44	Connect white 01	20.00	A	26300261	7.00/m
	2700x25x44	Connect black 01 matt	20.00	B	26300565	7.00/m
	2700x25x44	Connect grey 01 metallic	20.00	A	26320223	6.90/m
Connect U-lista, H=53 Sinkitty ja pinnoitettu teräs. H=53 mm, L=3000 mm.	 3000x25x53	Connect white 01	20.00	B	26300328	11.60/m



Connect Profiles - Connect U-listat

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect U-varjolistista, H=102 Sinkitty ja pintakäsitelty U-varjolistista. H=102, L=3000 mm. Kulmiin käytä Connect ulkokulmaa 26300395.		3000x39x102	Connect white 01	10.00	B	26300394	10.70/m
Connect U-varjolistista, H=52 Sinkitty ja pintakäsitelty U-varjolistista. H=52, L=3000 mm. Kulmiin käytä Connect ulkokulmaa 26300128.		3000x39x52	Connect white 01	10.00	B	26300556	8.70/m
Connect U-varjolistista, H=82 Sinkitty ja pintakäsitelty U-varjolistista. H=82, L=3000 mm. Kulmiin käytä Connect ulkokulmaa 26300393.		3000x39x82	Connect white 01	10.00	B	26300392	10.70/m









Connect Accessories - Connect kiinnikkeet

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect vaimennuslevyruuvi Elektolyttisesti sinkitty teräs. Avaimen leveys 6,35 mm. 50 mm Industry Modus levyn kiinnitykseen aluslevyllä 1067 tai 1125 teräslevyyn 0,63-2x1 mm. L=70 mm.		70x6x6	Galvanized	500.00	B	26311711	186.60/pkt
Connect Absorber Glue Vesipohjainen liima. Focus/Master/Super G reunamallin B ja SQ asennuksiin. 5 litran purkki riittää 12-20 m2 asennukseen levyn koosta ja kiinnityspinnasta riippuen. Ennen asennusta varmista, että taustapinta on kuiva, sileä ja puhdas. Soveltuvia pintoja ovat kipsilevy, betoni, kevytbetoni ja rakennuslevy. Työskentelylämpötila 15-25 C.		150x150x200	.		A	26302101	16.40/l
Connect Absorber Glue Vesipohjainen liima. Focus/Master/Super G reunamallin B ja SQ asennuksiin. 10 litran purkki riittää 25-40 m2 asennukseen levyn koosta ja kiinnityspinnasta riippuen. Ennen asennusta varmista, että taustapinta on kuiva, sileä ja puhdas. Soveltuvia pintoja ovat kipsilevy, betoni, kevytbetoni ja rakennuslevy. Työskentelylämpötila 15-25 C.		300x300x250	.		A	26302100	15.20/l
Connect Absorber anchor bit Kuusiokoloavaimen pää 4mm Connect vaimennuslevyankkurille		30x7x4	.	5.00	A	26472171	0.70/kpl
Connect Absorber screw SuperGB Sinkitty teräs. Super G B -järjestelmän kiinnittämiseen puuhun ja kevytbetoniin. Torx 25 ja pituus 100 mm. Sisältää valkoiseksi maalatun aluslevyn, halk. 20 mm. Myyntipakkaus sisältää 40 ruuvia ja aluslevyä.		100x20x20	White	40.00	B	26304072	1.30/kpl
Connect Anchor screw C4 C4 käsitelty kovateräs. Pää T20 aukolla. 40 mm porausvyvyys. Halkaisija 4 mm. Betonikiinnitykseen. Suunnittelukuorma 266 N.		35x10x10	.	100.00	B	26304069	0.70/kpl




Connect Accessories - Connect kiinnikkeet

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect Anchor screw LWC Suojaava C4-pinnoite haastaviin olosuhteisiin. Pää TX30. 50-80 mm paksujen vaimentimien kevytbetonikiinnitykseen Connect aluslevyin. Koko: 8,0 x 100.		100x15x15	.	100.00	B	26304070	175.50/pkt
Connect Expansion nail Galvanoitua terästä/alumiinia. Poraussyvyys 20 mm. Terän halkaisija 5,5-6 mm. Suunnittelukuorma: Betonille min K 25: 400 N.		30x12x12	.	200.00	B	26300723	0.20/kpl
Connect Expansion nail Sinkitty teräs/muovinen. Poraus halkaisija 5 mm. Poraussyvyys 40 mm. Seinäkiinnitykseen, ei alakattoon.		30x5x5	Galvanized	300.00	B	26300707	0.20/kpl
Connect Installation screw C4 Itseporautuva ruuvi seinälistoille C4 ympäristössä. Kipsilevyille ja puulle. Betoniasennuksessa käytä Ø5.5 poranterää, syvyys 25 mm. Esiporaa seinälistaa ja käytä kiinnitystulppaa. Koko 4,2x33.		33x4,2x4,2	.	100.00	B	26304068	0.10/kpl
Connect Installation screw C4 Itseporautuva ruuvi seinälistoille C4 ympäristössä. Puulle, betonille ja kipsilevyille. Betoni- ja kipsilevyasennuksissa käytä kiinnitystulppaa. Koko 4,0x50.		50x4x4	.	100.00	B	26304071	0.10/kpl
Connect One vaimennuslevyankku Vaimennuslevyankkuri Akusto One -levylle. Käytetään Connect One -listan kanssa.		38x40x40	.	4.00	A	26472177	2.10/kpl
Connect Saga Fixation Ruuvit Saga-puukuituakustiikka-levyjen suorakiinnitykseen. Kannassa puukuitua jäljitteleviä kohokuvioita. Korroosiluokka C4. Paksuus: 4.5 mm. Pituudet: 45 / 55 / 75 mm.		45mm	White	100.00	B	77007302	26.20/pkt
		55mm	White	100.00	B	77007342	39.30/pkt
		75mm	White	100.00	B	77007362	41.20/pkt
		45mm	Grey	100.00	C	77007301	26.20/pkt
		55mm	Grey	100.00	C	77007341	39.30/pkt
		75mm	Grey	100.00	C	77007361	41.20/pkt
		45mm	Natural	100.00	B	77007300	26.20/pkt
		55mm	Natural	100.00	B	77007340	39.30/pkt
Connect Tool for Anchorscrew Asennustyökalu Ankkuriruuville silmukalla 26304001.		40x20x20	.		B	26304038	19.30/kpl

Connect Accessories - Connect kiinnikkeet

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect aluslevy Sinkitty ja pinnoitettu teräs aluslevy vaimennuslevyruuville (pää Torx T25) kevytbetoniin tai teräslevyyn.		50x50x1,5	Connect white 01	100.00	B	26311766	153.40/pkt
Connect aluslevy Sinkitty ja pinnoitettu teräs aluslevy vaimennuslevyruuville kevytbetoniin ja teräslevyyn.		50x50x2	White	500.00	A	26311125	153.40/pkt
Connect aluslevy Mustaksi maalattu teräs. Käytetään mustan asennusruuvien 0526 kanssa.		50x50x2	.	100.00	B	26300527	153.40/pkt
Connect aluslevy Sinkitty teräs. Vaimennuslevyruuvien kiinnitykseen kevytbetoniin ja teräslevyyn.		50x50x2	Galvanized	500.00	B	26311067	117.40/pkt
Connect aluslevy AL Sinkitty aluslevy halk. 40 mm. Reiän halk. 6,2 Connect AL ruuville Industry AL -asennukseen.		Ø40x4	Galvanized	100.00	B	26304053	47.60/prk
Connect asennusruuvi MVL Fosfoitu teräs (musta). Kovitettu pää. PH2 aukko. L=35 mm. Esim. kulmalistan asennukseen kipsi- tai puulevyyn.		35x9x9	.	1000.0	B	26304057	77.40/pkt
Connect asennusruuvi MVL Fosfoitu teräs (musta). Kovitettu pää. PH2 aukko. L=35 mm. Kulmalistan kipsi- tai puuasennukseen.		35x9x9	.	62.00	B	26304058	7.60/ps
Connect liimalasta Harmaata muovia. Hammastettu liimalasta Connect Absorber glue -liiman kanssa käytettäväksi.		173x96x9	Grey	2.00	A	26301216	5.10/kpl
Connect ruuvi AL L=70 mm. Sinkitty ruuvi 50 mm Industry AL levyjen betoniin kiinnitykseen. Esipora Ø5mm.		70x10x10	.	100.00	B	26304050	88.20/prk
Connect ruuvi AL L=120 mm. Sinkitty ruuvi 100 mm Industry AL -levyn betoniin kiinnitykseen. Esipora Ø5mm.		120x10x10	.	100.00	B	26304052	114.10/prk
Connect ruuviankkuri silmukall Kromattu kovateräs. 50 mm porausvyvyys. Halkaisija 5 mm. Betoniin kiinnitykseen. Asennus Connect työkalulla 26304038. Suunnittelukuorma 500 N.		40x14x6,5	.	250.00	B	26304001	187.80/pkt





Connect Accessories - Connect kiinnikkeet

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect spiraaliankkuri Connect Spiraaliankkuri Connect Level Change Ds (kit) kiinnitykseen		44x17x23	.	24.00	B	26300197	1.80/kpl
Connect vaimennuslevyankkuri Muotoiltu ankkuri Solo-levyille. Käytetään Connect säädettävän vaijeripustimen tai Connect kiinteän ripustimen kanssa. Myydään vain Solo-levyjen kanssa.		53x37x37	.	4.00	A	26472270	2.30/kpl
		53x37x37	.	24.00	A	26472290	2.10/kpl
Connect vaimennuslevyruuvi Elektolyttisesti sinkitty teräs. Avaimen leveys 6,35 mm. 100 mm Industry Modus levyn kiinnitykseen aluslevyllä 1067 tai 1125 teräslevyn 0,63-2x1 mm. L=120 mm.		120x6x6	Galvanized	500.00	B	26311713	186.60/pkt
Connect vaimennuslevyruuvi LWC Elektolyttisesti sinkitty teräs. Avaimen leveys 6,35 mm. 100 mm vaimennuslevyn kiinnitykseen aluslevyllä 1067 tai 1125 kevytbetoniin. L=150 mm.		150x6x6	Galvanized	400.00	B	26311717	186.60/pkt
Connect-ankkuriruuvi Kromattu kovateräs. Pää T20 aukolla. 40 mm poraussyvyys. Halkaisija 4 mm. Betonikiinnitykseen. Suunnittelukuorma 266 N.		35x10x10	.	500.00	B	26304000	287.10/prk
Connect-asennusruuvi BR Sinkitty teräs. Valkoinen pää. PH2 kanta. L=9,5 mm. Uritus pään alla hyvän tuloksen saavuttamiseksi.		9,5x7x7	White	2000.0	B	26304025	127.60/pkt
Connect-asennusruuvi M Sinkitty teräs. Pää T20. Halkaisija 4,8 mm, L=13 mm. Teräslevykiinnitykseen, max. 2x1 mm. Käytetään Connect kiinnikelevyn kanssa säädettäville ripustimille. Suunnittelukuorma: 233 N		13x8,7x8,7	.	1000.0	B	26304024	82.90/pkt
Connect-asennusruuvi MVL Fosfatoitu teräs (musta). Kovitettu pää. PH2 aukko. L=16 mm. Esim. kulmalistan asennukseen kipsi- tai puulevyyn.		16x9x9	.	62.00	B	26304055	4.10/ps
		16x9x9	.	1000.0	B	26304005	48.60/pkt




Connect Accessories - Connect kiinnikkeet

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect-asennusruuvi MVL Fosfatoitu teräs (musta). Kovitettu pää. PH2 aukko. L=22 mm. Esim. kulmalistan asennukseen kipsi- tai puulevyyn.		22x9x9	.	1000.0	B	26304021	55.90/pkt
		22x9x9	.	62.00	B	26304056	4.10/ps
Connect-vaimennuslevyruuvi Elektrolyttisesti sinkitty teräs. Avaimen leveys 6,35 mm. 50-80 mm vaimennuslevyn kiinnitykseen aluslevyllä 1067 tai 1125 kevytbetoniin. L=125 mm.		125x6x6	Galvanized	500.00	B	26311716	186.60/pkt








Connect Accessories - Connect ripustimet ja kiinnikkeet

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect Adjustable hook Vaijerilukko muodostaa koukun Connect säädettävälle vaijeriripustimelle.		48x13x10	.	4.00	B	26311370	8.70/kpl
Connect Adjustable wire kit Säädettävä vaijerikokonaisuus, jossa 1,5mm galvanoitu vaijeri, säädettävä vaijerikoukku lukolla ja krominen kattopidike. C1 ympäristöihin.		800x1,5	.	24.00	A	26474182	12.30/kpl
		1500x1,5x1,5	.	24.00	B	26474183	12.90/kpl
Connect Ambit kiinnike Sinkitty teräs. Industry Ambit		89x62x20	.	50.00	A	26312632	0.50/kpl
Connect Baffle ankkuri Muotoiltu ankkuri leikatulle Solo Baffle/ankkuri-levylle, jakoklipsit sisältyvät.		76x36x36	.	10.00	B	26311271	4.60/kpl
Connect Baffle koukku Ankkuri leikatulle Solo Baffle/koukku -levylle tai Performance Baffle -levylle. Korroosioluokka C4.		96x37x37	.	10.00	B	26311372	2.20/kpl
Connect Baffle seinäkiinnike Kiinnike galvanoidusta teräksestä Solo Baffle/ankkuri seinäkiinnitykseen.		74x35x9	.	20.00	B	26300047	6.40/kpl
Connect C-profiili Plus Sinkitty teräs. L=3100 mm.		3100x60x28	Galvanized	8.00	B	26320033	4.30/m
Connect Direct Fixing Plate Sinkitty teräs. Seinälevylle, jotka on asennettu puulistoin.		25x25x30	.	100.00	B	26300132	0.20/kpl











Connect Accessories - Connect ripustimet ja kiinnikkeet

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect Frieze-kiinnike Sinkitty teräs. Seinäkiinnitykseen ilman seinälistää.		40x30x53	.	100.00	B	26300043	0.50/kpl
Connect Level change Ds Galvanoidusta teräksestä valmistettu kiinnityskokonaisuus Ds tasonvaihteluun. Pakkaus sisältää 10 kpl Connect tasoklipsi Ds:ää ja 10 kpl Connect etäisyysvälike Ds:ää. Käytetään Focus Ds -levyjen kanssa.		200x90x20	Galvanized	10.00	B	26300302	13.50/kpl
Connect Nonius ripustin alempi Galvanoitu teräs. Korkeus 190 mm. Asennetaan Connect T24 TKL pääkannatuslistan kanssa.		190x16x9	Galvanized	100.00	B	26300112	1.80/kpl
Connect Nonius ripustin alempi Sinkitty teräs. H=110 mm. Super G Plus asennukseen.		134x70x12	Galvanized	100.00	B	26300093	1.80/kpl
Connect Nonius ripustin ylempi Sinkitty teräs. L=640mm, jossa säädettävä osuus 170mm (voidaan leikata).		640xx	Galvanized	100.00	C	26300098	115.90/pkt
Connect Nonius ripustin ylempi Galvanoitu teräs. Pituus 340 mm säädettävällä osalla.		340x24x8	Galvanized	100.00	B	26300102	1.40/kpl
Connect Nonius ripustin ylempi Galvanoitu teräs. Pituus 540 mm säädettävällä osalla.		540x24x8	Galvanized	100.00	B	26300113	1.70/kpl
Connect Nonius ripustin ylempi Galvanoitu teräs. Pituus 740 mm säädettävällä osalla.		740x24x8	Galvanized	100.00	B	26300114	2.10/kpl
Connect Nonius ripustin ylempi Sinkitty teräs. L=240 mm, jossa säädettävä osuus 170 mm. Pidemmät ripustimet (L=340-2940 mm) tilauksesta.		235x60x25	Galvanized	100.00	B	26300092	0.60/kpl
Connect One kiinnike harmaa Kangaspintainen alumiinikiinnike Akusto One SQ:lle. Asennuksen kokonaissyvyys Akusto One SQ -levyn kanssa 40 mm.		100x100x70	Light Grey	2.00	B	26300017	98.70/kpl







Connect Accessories - Connect ripustimet ja kiinnikkeet

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect One kiinnike lilä Kangaspintainen alumiinikiinnike Akusto One SQ:lle. Asennuksen kokonaissyvyys Akusto One SQ -levyn kanssa 40 mm.		100x100x70	Pink	2.00	B	26300020	98.70/kpl
Connect One kiinnike punainen Kangaspintainen alumiinikiinnike Akusto One SQ:lle. Asennuksen kokonaissyvyys Akusto One SQ -levyn kanssa 40 mm.		100x100x70	Red	2.00	B	26300019	98.70/kpl
Connect One kiinnike vihreä Kangaspintainen alumiinikiinnike Akusto One SQ:lle. Asennuksen kokonaissyvyys Akusto One SQ -levyn kanssa 40 mm.		100x100x70	Green	2.00	B	26300018	98.70/kpl
Connect One koukkukiinnike Kiinnike sinkitystä teräksestä Akusto One -levylle. Järjestelmän kokonaissyvyys 44 mm Akusto One -levy mukaanlukien.		70x29x16	.	8.00	A	26300016	4.10/kpl
Connect One-point fixing Alumiinista valmistettu alaslaskuratkaisu. Käytetään Connect vaimennuslevyankkurin ja Connect säädettävän vaijeriripustimen kanssa. Ainoastaan Solo-levyjen vaaka-asennukseen.		Ø39x10	.	4.00	A	26300014	26.20/kpl
Connect SKI-kiinnike Korkealaatuinen sinkitty teräs. H=44 mm. Rakennekorkeus 50 mm kun käytetään Connect T24 pääkannatuslistaa. Suunnittelukuorma 233 N.		44x40x46	Galvanized	100.00	A	26311012	3.30/kpl
Connect SKI-kiinnike Korkealaatuinen sinkitty teräs. H=74 mm. Rakennekorkeus 80 mm, kun asennetaan Connect T24 pääkannatuslistalla. Suunnittelukuorma 233 N.		74x40x46	Galvanized	100.00	B	26311018	4.00/kpl
Connect SKI-kiinnike Korkealaatuinen sinkitty teräs. H=94 mm. Rakennekorkeus 100 mm, kun asennetaan Connect T24 pääkannatuslistalla. Suunnittelukuorma 233 N.		94x40x46	Galvanized	100.00	A	26311013	3.70/kpl






Connect Accessories - Connect ripustimet ja kiinnikkeet

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect TKL-seinäkiinnike BR Sinkitty teräs. Connect T-listojen seinäkiinnitykseen. 	45x35x15	.	25.00	A	26300824	3.80/kpl
Connect TKL-seinäkiinnike MVL Sinkitty teräs. Etäisyystangon seinäkiinnitykseen. 	700x55x25	.	10.00	A	26300525	5.20/kpl
Connect TKLseinäkiinnikeMVL C4 C4 käsiteltyä terästä. Connect etäisyystanko C4:n seinäkiinnitykseen. 	700x55x25	.	10.00	B	26300609	6.40/kpl
Connect Wall Bracket C4 Käsiteltyä terästä. Connect T-listojen seinäkiinnitykseen C4 ympäristössä. 	45x35x15	.	25.00	B	26301608	4.90/kpl
Connect X-liitin Plus Sinkitty teräs. C-profilien liitäntään Super G Plus asennuksessa. 	62x58x44	Galvanized	100.00	B	26300980	77.40/pkt
Connect jousiklipsi Jousiklipsi fosfatoidusta jousiteräksestä säädettävälle ripustimelle ja Connect ripustusvaijerille. Korroosioluokka C1. 	30x45x25	.	100.00	B	26300080	0.70/kpl
Connect jousiklipsi C3 Jousiklipsi jousiteräksestä. Säädettävään ripustimeen. Korroosioluokka C3. 		.	100.00	C	26300090	0.90/kpl
Connect kattokiinnike Korroosioluokkien C1-C4 säädettävien ripustimien sekä tube hangerin kiinnitykseen. Korroosioluokka C4 standardin EN 12944 mukaan. 	40x20x0,8	.	100.00	A	26300912	0.30/kpl
Connect kiinnityslevy Sinkitty teräs. C-reunaisten levyjen suorakiinnitykseen. 	100x25x12	.	50.00	A	26301299	0.50/kpl
Connect kulmakiinnike 0,5 mm sinkitty teräs, Connect Ankkuriruuville 4000/Pop-niitille 0414. Kiinnitykseen Flexiform-lista/pääkannatuslista. 	25x25x15	.	100.00	B	26300900	0.30/kpl
Connect puristuslevy Sinkitty teräs. Seinälevyasennuksiin. 	45x40x6	.	100.00	A	26300314	0.50/kpl
Connect puristuslevy F Sinkitty teräs. Focus F betonikiinnitykseen. H=6 mm. 	150x35x6	.	100.00	B	26300149	0.30/kpl
Connect puristuslevy F Sinkitty teräs. Master F betonikiinnitykseen. H=12 mm. 	150x35x12	.	100.00	B	26300152	0.50/kpl







Connect Accessories - Connect ripustimet ja kiinnikkeet

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect seinäkiinnike Korkealaatuinen sinkitty teräs. Pääkannatuslistan seinäkiinnitykseen. Rakennekorkeus 104 mm, kun asennetaan Connect T24 pääkannatuslistalla. Suunnittelukuorma 233 N.		109x44x30	Galvanized	50.00	B	26300715	2.30/kpl
Connect säädettävä kiinnike Säädettävä kiinnike leijuville levyille. Voidaan käyttää kun asennuksen kokonaissyvyys on 90 - 110 mm.		70x76x45	.	24.00	B	26300048	6.50/kpl
Connect säädettävä kiinnike Säädettävä kiinnike leijuville levyille. Voidaan käyttää kun asennuksen kokonaissyvyys on 110 - 130 mm.		90x76x45	.	24.00	B	26300049	6.50/kpl
Connect säädettävä ripustin C4 4,0 mm teräslanka ja jousiklipsi jousiteräksestä, molemmissa korkean korroosion kestävä pinoite. Toinen pää kulmikas ja toisessa koukku (taivutettu ulospäin, jotta kontakti levyihin vältetään). Suunnittelukuorma 233 N. Täyttää standardin ISO 12944-2 korroosioluokan C4 vaatimukset. L=330-600 mm.		330x30x25	.	100.00	B	26303789	7.80/kpl
Connect säädettävä ripustin C4 4,0 mm teräslanka ja jousiklipsi jousiteräksestä, molemmissa korkean korroosion kestävä pinoite. Toinen pää kulmikas ja toisessa koukku (taivutettu ulospäin, jotta kontakti levyihin vältetään). Suunnittelukuorma 233 N. Täyttää standardin ISO 12944-2 korroosioluokan C4 vaatimukset. L=1400-1800 mm.		1400x30x25	.	50.00	B	26303798	12.60/kpl
Connect säädettävä vaijeriripu Connect säädettävä vaijeriripustinpakkaus koostuu vaijerista ja koukunmuotoisesta vaijerilukosta. Vaijerin pituus 2000 mm.		2000x1,5x1,5	.	4.00	A	26474173	12.30/kpl
		2000x1,5x1,5	.	24.00	A	26474174	11.30/kpl
Connect säädettävä vaijeriripu Connect säädettävä vaijeriripustinpakkaus sisältää vaijerin ja vaijerilukon, joka muodostaa koukun. Vaijerin pituus 5000 mm.		5000x1,5x1,5	.	24.00	B	26474180	17.70/kpl
Connect-jatkoliitin Plus Sinkitty teräs. Super G Plus asennuksiin.		100x58x26	Galvanized	100.00	B	26300981	77.40/pkt



Connect Accessories - Connect ripustimet ja kiinnikkeet

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect-ripustuslanka Halkaisija 4 mm, sinkittyä terästä. L=3000 mm. Säädettävän ripustimen laajennukseen.		3000x4x4	.	50.00	B	26300181	0.70/m
Connect-ripustuslankakiinnike Ruostumaton teräs. Kiinnitetään Connect T24 pääkannatuslistalle. Käytetään Connect säädettävän ripustimen pyöristetylle koukulle pystysuoraan ripustukseen. Suunnittelukuorma 233 N. Ei suositella uimahalliympäristöön.		32x17x5,2	.	100.00	A	26311286	0.30/kpl
Connect-seinäkiinnike Plus Sinkitty teräs. Super G Plus asennuksiin.		58x55x41	Galvanized	100.00	B	26311114	249.20/pkt
Connect-säädettävä ripustin 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää pyöristetty ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=120-200 mm.		120x30x25	Galvanized	100.00	B	26303763	2.10/kpl
Connect-säädettävä ripustin 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää silmukka ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=120-150 mm.		130x30x25	Galvanized	100.00	A	26303773	2.10/kpl
Connect-säädettävä ripustin 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää silmukka ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=190-290 mm.		190x30x25	Galvanized	100.00	A	26303774	2.10/kpl
Connect-säädettävä ripustin 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää pyöristetty ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=190-340 mm.		190x30x25	Galvanized	100.00	B	26303764	2.10/kpl
Connect-säädettävä ripustin 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää pyöristetty ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=330-600 mm.		330x30x25	Galvanized	100.00	B	26303765	2.10/kpl
Connect-säädettävä ripustin 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää silmukka ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=330-600 mm.		340x30x25	Galvanized	100.00	A	26303775	2.10/kpl









Connect Accessories - Connect ripustimet ja kiinnikkeet

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect-säädettävä ripustin 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää pyöristetty ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=540-1000 mm.		540x30x25	Galvanized	100.00	B	26303766	2.10/kpl
Connect-säädettävä ripustin 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää silmukka ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=540-950 mm.		550x30x25	Galvanized	100.00	A	26303776	2.10/kpl
Connect-säädettävä ripustin 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää silmukka ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=950-1350 mm.		960x30x25	Galvanized	100.00	A	26303777	3.30/kpl
Connect-säädettävä ripustin 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää pyöristetty ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=1000-1400 mm.		1000x30x25	Galvanized	100.00	B	26303760	3.30/kpl
Connect-säädettävä ripustin 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää silmukka ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=1350-1750 mm.		1360x30x25	Galvanized	50.00	A	26303771	4.10/kpl
Connect-säädettävä ripustin 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää pyöristetty ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=1400-1800 mm.		1400x30x25	Galvanized	50.00	B	26303761	4.20/kpl
Connect-säädettävä ripustin 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää silmukka ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=1750-2150 mm.		1760x30x25	Galvanized	50.00	A	26303772	4.10/kpl
Connect-säädettävä ripustin 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää pyöristetty ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=1800-2200 mm.		1800x30x25	Galvanized	50.00	B	26303762	4.20/kpl









Connect Accessories - Connect ripustimet ja kiinnikkeet

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect-säädettävä ripustin C3 4,0 mm alumiinisinkkipinnoitettu teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää pyöristetty ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C3. L=120-200 mm.		120x30x25	Zinc	100.00	A	26303767	2.20/kpl
Connect-säädettävä ripustin C3 4,0 mm alumiinisinkki pinnoitettu teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää pyöristetty ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C3. L=190-340 mm.		190x30x25	Zinc	100.00	A	26303768	2.30/kpl
Connect-säädettävä ripustin C3 4,0 mm alumiinisinkki pinnoitettu teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää pyöristetty ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C3. L=330-600 mm.		330x30x25	Zinc	100.00	A	26303769	2.30/kpl
Connect-säädettävä ripustin C3 4,0 mm alumiinisinkki pinnoitettu teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää pyöristetty ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C3. L=540-1000 mm.		540x30x25	Zinc	100.00	A	26303770	2.30/kpl
Säädettävä SKI-kiinnike Sinkitty teräs. Rakennekorkeus välillä 65-100 mm. Connect T24 pääkannatuslistan suorakiinnitykseen. Suunnittelukuorma 233 N.		46x40x65	Galvanized	50.00	A	26311020	3.90/kpl
Säädettävä SKI-kiinnike Sinkitty teräs. Rakennekorkeus välillä 95-130 mm. Connect T24 pääkannatuslistan suorakiinnitykseen. Suunnittelukuorma 233 N.		46x40x95	Galvanized	50.00	A	26311021	4.00/kpl
Säädettävä SKI-kiinnike Sinkitty teräs. Rakennekorkeus välillä 125-160 mm. Connect T24 pääkannatuslistan suorakiinnitykseen. Suunnittelukuorma 233 N.		46x40x125	Galvanized	50.00	A	26311022	4.20/kpl
Säädettävä SKI-kiinnike Sinkitty teräs. Rakennekorkeus välillä 155-190 mm. Connect T24 pääkannatuslistan suorakiinnitykseen. Suunnittelukuorma 233 N.		46x40x155	Galvanized	50.00	A	26311023	4.20/kpl
Säädettävä SKI-kiinnike Sinkitty teräs. Rakennekorkeus välillä 185-220 mm. Connect T24 pääkannatuslistan suorakiinnitykseen. Suunnittelukuorma 233 N.		46x40x185	Galvanized	50.00	A	26311024	4.30/kpl







Connect Accessories - Connect asennustarvikkeet muut

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect Ambit fixing Galvanoitua terästä. Lisätään levyjen tueksi Akusto Wall C Extra Bass asennuksiin.		89x62x53	.	25.00	B	26312633	0.70/kpl
Connect Ambit kiinnike C4 Käsiteltyä terästä. Industry Ambit ja Akusto Wall C Thinline asennuksiin C4 ympäristöissä.		89x62x30	.	100.00	B	26311634	3.10/kpl
Connect Covering cup Valkoinen muovisuojä kattokiinnikkeen peittämiseksi.		48x45x45	White	8.00	B	26311267	2.30/kpl
Connect Dg-reunaleikkuri Focus Dg reunalevyjen leikkaamiseen.		250x133x120	.		A	26300991	103.00/kpl
Connect Distance C4 Connect Distance C4 ympäristön Thinline-asennuksiin.		37x16x11	.	50.00	B	26301287	1.30/kpl
Connect E-pistoke Sinkitty ja pinnoitettu teräs. Peittää T15-listan ja seinälistan välisen aukon T15 asennuksessa.		16x8,5x14	Connect white 01	100.00	B	26300144	115.90/pkt
Connect E-pistoke Sinkitty ja pinnoitettu teräs. Peittää T24-listan ja seinälistan välisen aukon AdvantageE/Gedina E T24 asennuksessa.		25x5,5x14	Connect white 01	100.00	B	26300158	115.90/pkt
Connect E-pistoke Sinkitty ja pinnoitettu teräs. Peittää T-listan ja seinälistan välisen aukon Focus E T24/Master E/Combison Duo E asennuksessa.		25x8,5x14	Connect white 01	100.00	B	26300148	115.90/pkt
Connect E-reunaleikkuri E-reunaisten T24 ja T15 reunalevyjen leikkaamiseen.		198x120x25	.	1.00	A	26300221	19.10/kpl
Connect Hygiene tarkastusluukk Opaalivalkoinen akryylilasi alumiinikehyksellä. Valkoinen. A-reunaisissa Hygiene-katoissa. Kestää painepesua 80 bar. 600x600 mm moduuli. Korroosioluokka C3.		600x600x40	Opal		B	26311608	370.60/kpl


Connect Accessories - Connect asennustarvikkeet muut

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect Hygiene tarkastusluukk Opaalivalkoinen akryylilasi alumiinikehyksellä. Valkoinen. A-reunaisissa Hygiene-katoissa. Kestää painepesua 80 bar. 1200x600 mm moduuli. Korroosioluokka C3.		1200x600x40	Opal		B	26311609	509.30/kpl
Connect Shadow splice Connect varjoprofiilin jatkoliitin.		42x30x16	.	4.00	B	26300939	6.40/kpl
Connect Space bar connector Galvanoitua terästä. Säädetty siltaliitin leikatun etäisyystangon yhdistämiseksi.		300x128x5	.	10.00	B	26300658	7.00/kpl
Connect Tape Industry AL 4054 L=50 m, W=48 mm. alumiiniteippi Industry AL levyille.		50x50x48	.		B	26314054	62.60/kpl
Connect Thinline kiinnike C4 Käsitelty teräs. Lisätään levyjen tueksi AkustoWall C Thinline asennuksiin C4-ympäristöissä.		89x62x24	.	20.00	B	26312634	4.10/kpl
Connect Thinline lukituspidike Lukituspidike Thinline -järjestelmälle C4-ympäristöihin.		40x20x5	.	24.00	A	26300937	6.20/kpl
Connect Varjoprofiilin kulma Ruiskupuristettu sinkitty kulmapala Connect varjoprofiilille.		55x55x85	Connect grey 03 textured	4.00	B	26301291	13.60/kpl
Connect avaustyökalu Valkoinen muovinen magneettityökalu Master Rigid A ja E levyjen avaamiseen.		100x20x6	White	1.00	B	26300228	15.30/kpl
Connect etäisyystankosokka Sinkitty teräs. Connect etäisyystangon kiinnitykseen Connect T24 pääkannatuslistaan HD.		57x17x2	Galvanized	100.00	A	26300853	0.10/kpl
Connect etäisyystankosokka C4 Käsiteltyä terästä. Connect etäisyystangon ja Connect T24 TKL HD:n kiinnitykseen C4 ympäristössä.		57x17x2	Galvanized	100.00	B	26300574	0.30/kpl
Connect jousipidin Kolmas käsi. Pitää listat paikoillaan asennuksen ajan.		137x80x15	.	1.00	B	26300685	19.30/kpl

Connect Accessories - Connect asennustarvikkeet muut

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect laser-työkalu Työkalu listan asentamiseksi oikeaan tasoon.		165x40x40	.	1.00	B	26300301	485.90/kpl
Connect levylukitsin Dp Muovinen Dp -levylukitsin.		32x8x6	White	100.00	B	26300218	0.70/kpl
Connect pystysuora 0,5 mm pinnoitettu teräs, mukana läpinäkyvä suojakalvo. L=2500 mm, B=1140 mm. Reunalistan ja pystypinnan liittymään.		2500x1140x0,5	White		B	26300821	115.90/kpl
Connect seinäkiinnike C3 Ruostumaton käsitelty teräslanka. Hygiene Advance Wall ja Performance Wall -seinälevyille.		300x87x48	.	12.00	B	26300716	21.00/kpl
Connect seinävälileike 5 Muovinen seinävälileike Master Rigid Dp reunalevyjen lukitsemiseen.		150x30x5	White	50.00	B	26300229	1.40/kpl
Connect teippi Hygiene Advance L=25 m. W=60 mm. Valkoinen. Leikattujen Advance Perimeter -levyjen viimeistelyyn.		100x100x60	White 141	1.00	B	26312801	55.40/kpl
Connect-asennuskäsineet Puuvillaa. Valkoinen. Suojaa levyjä lialta ja sormenjäljiltä asennuksen aikana. Pakkauksessa 10 paria.			White		A	26300601	34.80/pkt
Connect-ilmastointiritilä A Valkoinen polystyreeni. Paine-eron vähentämiseen tai valaistusratkaisuihin A ja E T24 -reunaisissa asennuksissa. Yksikön mitta 15x15 mm. Avoin ala 80 %. Muut mitat tilauksesta. 600x600 mm moduuli.		600x600x8	White polystyrene		B	26300439	37.50/kpl
Connect-ilmastointiritilä A Valkoinen polystyreeni. 1200x600 mm moduuli. Paine-eron vähentämiseen tai valaistusratkaisuihin A ja E T24 reunaisissa asennuksissa. Yksikön mitta 15x15 mm. Avoin ala 80 %. Muut mitat tilauksesta.		1200x600x8	White polystyrene		B	26300440	62.80/kpl
Connect-jousisokka Sinkitty teräs.		Ø71x2,5	.	100.00	B	26300078	38.80/pkt









Connect Accessories - Connect asennustarvikkeet muut

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect-tarkastusluukku Pinnoitettu sinkitty teräs. Saranoitu luukku avataan vääntimellä. Voidaan nihkeäpyyhiä. A- ja E-reunaisille levyille, sekä Focus ja Master Ds:lle. Moduulimitat 600x600 mm. Aukko 565x565 mm.		600x600x51	Connect white 01		B	26300480	173.00/kpl
Edge Sealant Cloudy Day Vesipohjainen valkoinen reunamaali. Sivellin sisältyy. Leikattujen reunalevyjen maalaamiseen. 1 litra.		133x133x130	Cloudy Day		C	26303914	45.00/prk
Edge Sealant Dark Diamond		133x133x130	Dark Diamond		B	26303913	45.00/prk
Edge Sealant Eucalyptus Leaf		133x133x130	Eucalyptus Leaf		C	26303920	45.00/prk
Edge Sealant Fresh Clover		133x133x130	Fresh Clover		C	26303922	45.00/prk
Edge Sealant Goji Berry		133x133x130	Goji Berry		C	26303918	45.00/prk
Edge Sealant Golden Field		133x133x130	Golden Field		C	26303901	45.00/prk
Edge Sealant Highland Fog		133x133x130	Highland Fog		C	26303908	45.00/prk
Edge Sealant Moonlight Sky		133x133x130	Moonlight Sky		C	26303907	45.00/prk
Edge Sealant Morning Drizzle		133x133x130	Morning Drizzle		C	26303911	45.00/prk
Edge Sealant Ocean Storm		133x133x130	Ocean Storm		C	26303910	45.00/prk
Edge Sealant Peach Rose		133x133x130	Peach Rose		C	26303917	45.00/prk









Connect Accessories - Connect asennustarvikkeet muut

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Edge Sealant Ruby Rock		133x133x130	Ruby Rock		C	26303912	45.00/prk
Edge Sealant Sage Garden		133x133x130	Sage Garden		C	26303919	45.00/prk
Edge Sealant Scallop Shells		133x133x130	Scallop Shells		C	26303916	45.00/prk
Edge Sealant Silent Steam		133x133x130	Silent Steam		C	26303902	45.00/prk
Edge Sealant Silk Slate		133x133x130	Silk Slate		C	26303900	45.00/prk
Edge Sealant Silver Stone		133x133x130	Silver Stone		C	26303906	45.00/prk
Edge Sealant Summer Forest		133x133x130	Summer Forest		C	26303921	45.00/prk
Edge Sealant Sunset Heat		133x133x130	Sunset Heat		C	26303909	45.00/prk
Edge Sealant Volcanic Ash		133x133x130	Volcanic Ash		C	26303905	45.00/prk
Edge Sealant Wet Sand		133x133x130	Wet Sand		C	26303923	45.00/prk
Edge Sealant White Vesipohjainen valkoinen reunamaali. Sivellin sisältyy. Leikattujen reunalevyjen maalaamiseen. 1 litra.		133x133x130	White		A	26300691	37.50/prk
Saga Paint Purkkikoko: 85 ml			White		B	77007322	9.80/prk
			Dark Grey		C	77007324	9.80/prk
			Light Grey		C	77007323	9.80/prk





Connect Accessories - Connect klipsit

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect Baffle klipsi Pinoitettu teräsklipsi Hygiene Baffle -riippulevyille. Suunnittelukuorma: 50 N. Korroosioluokka C3.		38x26x25 38x26x25	White Black	100.00 50.00	B B	26301201 26301203	4.10/kpl 4.10/kpl
Connect Baffle klipsi C4 Pinoitettu teräsklipsi Hygiene Baffle -levyille. Suunnittelukuorma: 50 N. Korroosioluokka C4.		38x26x25	Connect white 01	100.00	B	26301237	5.50/kpl
Connect Bridging klipsi 5/20 Ruostumatonta jousiterästä. Valaisinten, kylttien jne. liittämiseksi alakattoon. Käytetään Connect Bridging listan kanssa.		25x25x14,2	.	75.00	B	26300165	0.30/kpl
Connect Bridging klipsi 7/10 Ruostumatonta jousiterästä. Valaisinten, kylttien jne. liittämiseksi alakattoon. Käytetään Connect Bridging listan kanssa.		45x25x12	.	75.00	B	26300166	0.30/kpl
Connect Demo klipsi 20 C4 Käsitelty jousiteräs. 20 mm paksuille Ecophon-tuotteille. Avattavissa alhaalta. Hygiene-asennuksiin suositellaan Hygiene tarkastusluokkaa.		38x5x15	.	20.00	B	26300265	2.40/kpl
Connect Flexiform klipsi Jäykkä pvc-muovinen. Flexiform levyn liittämiseksi kaarevaan listaan.		50x40x27	.	100.00	B	26300013	0.20/kpl
Connect Hold down klipsi A Ruostumatonta jousiterästä. Käytetään lukitsemaan Ecophon Master Rigid A -levyt siten, että ne ovat kuitenkin avattavissa.		42x40x15	.	50.00	B	26300105	0.70/kpl
Connect Hold down klipsi Ds Ruostumatonta jousiterästä. Lukitsee Ecophon Protec Ds -levyt siten, että ne ovat kuitenkin avattavia.		75x40x17	.	100.00	B	26300196	0.70/kpl
Connect Hold down klipsi E Ruostumatonta jousiterästä. Käytetään lukitsemaan Ecophon Master Rigid E -levyt siten, että ne ovat kuitenkin avattavissa.		46,6x40x21	.	50.00	B	26300110	0.70/kpl
Connect Hygiene klipsi 20 Muovinen. Ecophon Hygiene 20 mm levyille. Avattavissa yläpuolelta.		50x66x27	.	50.00	A	26300173	0.50/kpl


Connect Accessories - Connect klipsit

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect Hygiene klipsi 40 Lukitusklipsi Hygiene 40 mm levyjen kiinnitykseen C1, C3 ja C4 ympäristöissä. Yläpuolelta avattavissa.		50x40x27	.	50.00	B	26300136	1.30/kpl
Connect Perimeter tile clip 40 Reunalevyjen kiinnittämiseen seinälistaan Master Ds-järjestelmässä.		35x16x37	.	50.00	B	26300211	1.40/kpl
Connect Universal klipsi Muovinen. Levyjen kiinnitykseen, kun kantava reuna on 5 - 20 mm.		36x19x10	.	100.00	A	26300183	0.50/kpl
Connect jousiklipsi Jousiklipsi Lp-reunalevyjen positointiin listajärjestelmässä		18,5x14x10	.	50.00	A	26300089	0.90/kpl
Connect kannatinklipsi DG25 Sinkitty teräs. Dg reunalevyille, joiden paksuus 25 mm.		43x39x18	.	50.00	A	26300548	4.60/kpl
Connect kannatinklipsi Dg20 C4 Käsiteltyä terästä. Dg-reunalevyille, joiden paksuus 20 mm. C4 ympäristöön.		43x39x12	.	50.00	B	26300610	4.90/kpl
Connect reunalevyklipsi 1080 Reunalevyjen kiinnittämiseen seinälistaan Ds järjestelmässä.		35x16x17	.	100.00	A	26311080	1.40/kpl
Connect seinäjousivälikappale Jousiteräs. Reunalevyjen kiinnitykseen.		105x19x16	.	50.00	B	26300187	0.50/kpl
Connect valaisinklipsi Maalattu teräsvalaisinklipsi Master Ds T24 HD:lle. Korroosioluokka C3. Suunnittelukuorma: 50 N.		38x26x45	Connect white 01	10.00	B	26300207	4.10/kpl
Connect valaisinklipsi T24 Pinnoitettu teräs. Valaisinklipsi Gedina ja Advantage A/E sekä Focus A, Dg, Dp, Ds E ja Lp levyille T24-listassa. Korroosioluokka C3. Suunnittelukuorma: 50 N.		38x26x26	Connect white 01	10.00	A	26300231	4.10/kpl
		38x26x26	Black	10.00	B	26300239	4.10/kpl
Connect valaisinklipsi T15 Pinnoitettu teräs. Valaisinklipsi Gedina A/E ja Focus A/E levyille T15-listassa. Korroosioluokka C3. Suunnittelukuorma: 50 N.		38x17x26	Connect white 01	10.00	A	26300232	4.10/kpl









Connect Accessories - Connect klipsit

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect-kannatinklipsi DG20 Sinkitty teräs. Dg -reunalevyille, joiden paksuus 20 mm.		43x39x12	.	50.00	A	26300547	3.90/kpl
Connect-klipsi 100/20 Ruostumaton jousiteräs. Muovitettu. Flexiform levyjen kiinnitykseen pääkannatuslistaan.		60x50x24	.	100.00	B	26300249	0.90/kpl
Connect-klipsi 100/40 Ruostumaton jousiteräs. 40 mm levyjen kiinnitykseen.		54x35x24	.	100.00	B	26300266	0.90/kpl
Connect-päätyasennuslevy Sinkitty teräs. Focus D XL käytäväasennuksiin.		70x9x20	.	100.00	B	26300192	1.10/kpl
Connect-reunaklipsi Ruostumaton jousiteräs. Dg 1200x1200 levyjen kannatukseen Connect T24 listalla.		34x30x25	.	12.00	B	26300546	5.10/kpl
Euroclip			.	100.00	C	87229	3.00/kpl





Connect Accessories - Connect liittimet ja saumalevyt

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect Channel trim corner Ruiskupuristettu muovinen kulmapala Connect U-listalle, H=44.		44x32x32	White	4.00	A	26300936	2.40/kpl
Connect Edge 500 kulma Sinkkimuovattu kulma Edge 500 -profiilille		62x47x80	Connect white 02 textured	4.00	B	26311060	23.80/kpl
Connect Edge Kit Ds & Dg Käytetään Connect Edge profiilin asennukseen Focus Ds/Dg -järjestelmässä. Kit Ds ja Dg sisältää: 4 jatkoliitintä, 1 ruuviväänin 2 mm, 12 ohjainsokkaa, 24 ruuvia RTK ST 3,5x9,5 (profiilikiinnitykseen), 1 asennusohje IG 210, 1 asennusohje IG 211, 18 ruuvia RTK 3,5x25 ja 18 Connect Edge välike Ds/Dg.			White 500		B	26311062	223.30/pkt
Connect Edge kit E Käytetään Connect Edge profiilin asennukseen Focus E -järjestelmässä. Kit E sisältää: 4 jatkoliitintä, 1 ruuviväänin 2 mm, 12 ohjainsokkaa, 24 ruuvia RTK ST 3,5x9,5 (profiilikiinnitykseen), 1 asennusohje IG 165, 18 ruuvia RTK 3,5x19 ja 18 Connect Edge välike E.			.		B	26311064	223.30/pkt




Connect Accessories - Connect liittimet ja saumalevyt

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect F-saumalevy Laminoitu muovi. L=600 mm. F-reunaisten levyjen tasaamiseen.		600x25x2	Black	20.00	B	26300161	0.70/kpl
		600x25x2	Black	50.00	B	26300160	0.70/kpl
Connect L-liitin Sinkitty teräs. T-kannatuslistojen 90 asteen liittymiin. Moduuli säilyy rei'itystä hyödyntämällä (moduuli 600 mm).		110x101x24	Galvanized	20.00	A	26311140	6.30/kpl
Connect Panel connector Valettu tuote Solo Matrix järjestelmään. Käytetään Connect poikkitangon ja Connect T24 TKL kanssa. Ruuvit sisältyvät.		148x35x34	.	32.00	B	26311046	10.60/kpl
Connect Thinline Int. corner Connect Thinline -kehysprofiilin sisäkulmapala, valettua sinkkiä lakkapinnoitteella.		46x46x45,3	Connect white 02 textured	4.00	B	26301320	11.60/kpl
		46x46x45,3	Connect grey 03 textured	4.00	B	26301321	11.60/kpl
Connect Thinline jatkoliitin Liitoskappale Thinline-profiilien pidentämiseen, ruiskupuristettua ABS-muovia.		12x60x2,5	.	4.00	A	26301234	6.40/kpl
Connect Thinline kulma Connect Thinline -kehysprofiilin ulkokulmapala, valettua sinkkiä lakkapinnoitteella.		28x28x45	Connect white 02 textured	4.00	A	26301277	9.70/kpl
		28x28x45	Connect black 01 textured	4.00	A	26301267	9.70/kpl
		28x28x45	Connect grey 03 textured	4.00	A	26301266	9.70/kpl
		28x28x45	Connect grey 04 textured	4.00	A	26301265	9.70/kpl
Connect WP Ulkokulma Ruiskupuristettu muovinen ulkokulma WP-profiilille.		64x64x44	Connect white 03	4.00	A	26311057	10.00/kpl
		64x64x44	Connect black 01	4.00	A	26311059	10.00/kpl
		64x64x44	Connect grey 02	4.00	A	26311058	10.00/kpl
Connect WP profiiliitin Ruiskupuristettu ABS muovinen jatkoliitin WP-profiileille.		82x20x7	.	4.00	A	26300933	7.10/kpl
Connect Wing Distance Muovinen välike Focus Wing -levyille.		144x32x41	White 500	2.00	B	26300650	39.00/kpl
Connect jousikoukku Fosfatoitu teräs. Vaimennuslevyjen yhdistämiseen esimerkiksi Focus Ds Level Change asennuksessa.		145x15x12	.	12.00	B	26300666	6.40/kpl

Connect Accessories - Connect liittimet ja saumalevyt

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect ohjainsokka Ohjainsokka Solo Baffle -levyjen linjaamiseen ja levyjen pitämiseksi 6 mm etäisyydellä toisistaan.		25x15x15	White	100.00	B	26311768	0.90/kpl
		25x15x15	Black	100.00	B	26311772	0.90/kpl
Connect profililiitin Sinkitty ja pinnoitettu teräs Baffle -profiilien liittämiseksi. L=80 mm W=10 mm T=2 mm.		80x10x2	Connect white 01	50.00	B	26311770	2.20/kpl
Connect saumalevy Muovinen. Akusto Wall C -levyjen tasaamiseen. L=150mm.		150x28x2	Black	50.00	A	26301219	0.30/kpl
Connect-ulkokulma Sinkitty ja pinnoitettu teräskulma Connect U-varjolistalle 26300556. H=44 mm.		100x100x44	Connect white 01	12.00	B	26300128	11.40/kpl
Connect-ulkokulma Sinkitty ja pinnoitettu teräskulma Connect U-varjolistalle 26300392. H=74 mm.		100x100x74	Connect white 01	12.00	B	26300393	18.70/kpl
Connect-ulkokulma Sinkitty ja pinnoitettu teräskulma Connect U-varjolistalle 26300394. H=94 mm.		100x100x94	Connect white 01	12.00	B	26300395	18.10/kpl

Connect Accessories - Connect puulistat

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect puulista Kalvopintainen MDF. L=2500 mm. Reunalista Focus B ja F levyille.		2500x38x28	White	4.00	B	26312570	13.50/m
Connect puulista Kalvopintainen MDF. L=3000 mm. Reunalista Master B, F ja Super G B		3000x45x47	White	4.00	B	26312571	19.80/m
Connect puureunalista Kalvopintainen MDF. L=2500mm. Reunalista leijuville kentille.		2500x45x15	White	6.00	B	26312572	14.80/m

Ecophon-tuotteiden vakiolavamitat

Tuotenumero	Tuotteen nimi	Moduuli	Lavan koko (mm)	Lavan korkeus (mm)	Pkt / lava	Kpl / pkt	m ² / pkt	m ² / lava
31394434	Gedina A T24 PE	600x600x15	1220 x 1220	2230	14	40	14,4	201,6
31394439	Gedina A T24 PE	1200x600x15	1220 x 1220	2230	14	20	14,4	201,6
31394484	Gedina A T24 PE 20mm	600x600x20	1220 x 1220	2400	16	28	10,08	161,28
31394485	Gedina A T24 PE 20mm	1200x600x20	1220 x 1220	2400	16	14	10,08	161,28
31394467	Gedina E T24	600x600x15	1220 x 1220	2050	20	26	9,36	187,2
31394491	Gedina E T24	1200x600x15	1220 x 1220	2380	18	16	11,52	207,36
31419101	Gedina E T15	600x600x15	1220 x 1220	2050	20	26	9,36	187,2
31419103	Gedina E T15	1200x600x15	1220 x 1220	2380	18	16	11,52	207,36
31404600	Focus A T24	600x600x20	1220 x 1220	2400	16	28	10,08	161,28
31404601	Focus A T24	1200x600x20	1220 x 1220	2400	16	14	10,08	161,28
31404620	Focus A T15	600x600x20	1220 x 1220	2400	16	28	10,08	161,28
31404621	Focus A T15	1200x600x20	1220 x 1220	2400	16	14	10,08	161,28
31422250	Focus E T24	600x600x20	1220 x 1220	2140	20	20	7,2	144
31422251	Focus E T24	1200x600x20	1220 x 1220	2400	22	10	7,2	158,4
31422260	Focus E T15	600x600x20	1220 x 1220	2140	20	20	7,2	144
31422261	Focus E T15	1200x600x20	1220 x 1220	2400	22	10	7,2	158,4
31421500	Focus Ds	600x600x20	1250 x 1230	2140	20	20	7,2	144
31421501	Focus Ds	1200x600x20	1280 x 1220	2400	22	10	7,2	158,4
31421530	Focus Dg	600x600x20	1250 x 1230	2120	20	20	7,2	144
31421531	Focus Dg	1200x600x20	1280 x 1220	2400	22	10	7,2	158,4
31422900	Focus B	600x600x20	1220 x 1220	2140	20	20	7,2	144
31422901	Focus B	1200x600x20	1220 x 1220	2400	22	10	7,2	158,4
31403645	Focus SQ T24	600x600x20	1220 x 1220	2140	20	20	7,2	144
31403646	Focus SQ T24	1200x600x20	1220 x 1220	2380	18	12	8,64	155,52
31441403	Master A T24	600x600x40	1220 x 1220	2130	10	20	7,2	72
31441404	Master A T24	1200x600x40	1220 x 1220	2130	10	10	7,2	72
31442022	Master E	600x600x40	1220 x 1220	2180	20	10	3,6	72
31442650	Master B	600x600x40	1220 x 1220	2160	20	10	3,6	72
31442900	Master Ds	600x600x40	1250 x 1230	2130	20	10	3,6	72
31441060	Master SQ	600x600x40	1220 x 1220	2140	20	10	3,6	72
31441062	Master SQ	900x600x40	1220 x 1220	2380	18	6	3,24	58,32
31441061	Master SQ	1200x600x40	1220 x 1220	2380	18	6	4,32	77,76
31441437	Master SQ Dark Diamond	600x600x40	1220 x 1220	2140	20	10	3,6	72
31441205	Master SQ Dark Diamond	1200x600x40	1220 x 1220	2380	18	6	4,32	77,76
31451920	Advantage A T24 PE	600x600x15	1220 x 1220	2240	14	40	14,4	201,6
31451921	Advantage A T24 PE	1200x600x15	1220 x 1220	2240	14	20	14,4	201,6
31451925	Advantage A T24 PE	600x600x20	1220 x 1220	2450	16	28	10,08	161,28
31451926	Advantage A T24 PE	1200x600x20	1220 x 1220	2450	16	14	10,08	161,28
31451950	Advantage E T24	600x600x15	1220 x 1220	2060	20	26	9,36	187,2
31451951	Advantage E T24	1200x600x15	1220 x 1220	2400	18	16	11,52	207,36
31451952	Advantage E T15	600x600x15	1220 x 1220	2060	20	26	9,36	187,2
31451953	Advantage E T15	1200x600x15	1220 x 1220	2400	18	16	11,52	207,36
31592812	Super G A PE	1200x600x20	1220 x 1220	2400	16	14	10,08	161,28
31592880	Super G SQ	1200x600x40	1220 x 1220	2380	18	6	4,32	77,76
31608190	Industry RTP PE	1200x600x30	1200 x 1200	1750	20	5	3,6	72
31608191	Industry RTP PE	1200x600x50	1200 x 1200	1750	20	3	2,16	43,2
31611121	Industry Modus TAL +PE Grey	1200x600x30	1220 x 1220	2240	14	10	7,2	100,8
31611123	Industry Modus TAL +PE Black	1200x600x30	1220 x 1220	2240	14	10	7,2	100,8
31611127	Industry Modus TAL +PE White	1200x600x30	1220 x 1220	2240	14	10	7,2	100,8
31611131	Industry Modus TAL +PE Grey	1200x600x50	1220 x 1220	2240	14	6	4,32	60,48
31611133	Industry Modus TAL +PE Black	1200x600x50	1220 x 1220	2240	14	6	4,32	60,48
31611136	Industry Modus TAL +PE White	1200x600x50	1220 x 1220	2240	14	6	4,32	60,48
31136110	Hygiene Performance Plus A T24	600x600x20	1220 x 1220	2120	20	20	7,2	144
31136111	Hygiene Performance Plus A T24	1200x600x20	1220 x 1220	2400	22	10	7,2	158,4
31136401	Hygiene Performance A T24	600x600x20	1220 x 1220	2450	16	28	10,08	161,28
31136402	Hygiene Performance A T24	1200x600x20	1220 x 1220	2450	16	14	10,08	161,28
31427500	Hygiene Meditec A T24	600x600x15	1220 x 1220	2200	14	40	14,4	201,6
31136300	Hygiene Protec A T24	600x600x20	1250 x 1230	2120	20	20	7,2	144
31573291	Fade board pohjalevy 25 mm	1200x1200x25	1220 x 1220	2380	14	6	8,64	120,96
31573290	Fade board pohjalevy 40 mm	1200x1200x40	1220 x 1220	2520	14	4	5,76	80,64
31577729	Akusto Wall C/ Super G	2700x600x40	2740 x 1230	2350	28	4	6,48	181,44
31571060	Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	2740 x 1230	2350	28	4	6,48	181,44
31584061	Akusto Wall A/ Texona	2700x1200x40	2740 x 1230	2350	14	4	12,96	181,44

Yleiset myyntiehdot

Saint-Gobain Ecophon AB

1. MÄÄRITELMÄT

Näissä Yleisissä Myyntiehdoissa käytetyillä ilmaisuilla on niille alla annetut merkitykset:

- "Asiakas" tarkoittaa henkilöä, joka haluaa ostaa Tuotteita Yhtiöltä.
- "Ehdot" tarkoittaa tässä asiakirjassa esitettyjä ehtoja sekä Yhtiön Nimenkirjoittajan ja Asiakkaan välillä kirjallisesti mahdollisesti sovittuja erityisiä ehtoja.
- "Kirjallisesti" tarkoittaa viestintää molempien Osapuolten allekirjoittaman asiakirjan välityksellä tai kirjeitse, faksilla tai sähköpostitse.
- "Nimenkirjoittaja" tarkoittaa henkilöä, jolla on oikeus allekirjoittaa Yhtiön puolesta.
- "Osapuoli" tarkoittaa Yhtiötä tai Asiakasta erikseen ja "Osapuolet" tarkoittaa Yhtiötä ja Asiakasta yhdessä.
- "Sopimus" tarkoittaa sopimusta Tuotteiden toimitamisesta nämä Ehdot mukaan lukien.
- "Tilaus" tarkoittaa kirjallista asiakirjaa, jolla Asiakas tilaa Tuotteita Yhtiöltä.
- "Tuotteet" tarkoittaa Yhtiön Sopimuksen perusteella toimittamia tuotteita ja soveltuvilta osin palveluja.
- "Törkeä Tuottamus" tarkoittaa tekoa tai laiminlyöntiä, joka viittaa joko sellaisten vakavien seuraamusten huomioitta jättämiseen, joiden toteutumisen huolellinen sopimusosapuoli pystyisi tavanomaisesti ennakoimaan, tai tällaisen teon tai laiminlyönnin seurausten tahalliseen huomioitta jättämiseen.
- "Yhtiö" tarkoittaa Saint-Gobain Ecophon AB:tä.

2. SOPIMUS

2.1 Kaikkiin Yhtiön hyväksymiin Tilauksiin sovelletaan Ehtoja, eikä Ehtoja voida muuttaa muutoin kuin Nimenkirjoittajan toimesta Kirjallisesti.

2.2 Asiakkaan Yhtiölle tekemät tilaukset astuvat voimaan vasta kun Yhtiö on ne Kirjallisesti hyväksynyt. Yhtiön kirjallinen hyväksyntä sisältää kuvauksen tilatuista Tuotteista, niiden määrästä sekä maksettavaksi tulevan hinnan, samoin kuin toimitusajankohdan. Asiakkaan katsotaan vastaanottaneen hyväksynnän kaksi työpäivää sen postittamisen jälkeen.

Mikäli Tilauksen ja vahvistusasiakirjojen välillä ilmenee ristiriitaa, asiakirjojen sisällön pätevyysjärjestys on seuraava:

- Kohdan 2.1 mukaisesti Kirjallisesti sovitut muutokset Ehtoihin
- Ehdot
- Yhtiön kirjallinen hyväksyntä
- Asiakkaan Tilaus.

2.3 Tehdyt Tilaukset voi peruttaa ainoastaan sopimalla asiasta Kirjallisesti Nimenkirjoittajan kanssa kolmen päivän sisällä siitä, kun Yhtiö on hyväksynyt Tilauksen. Asiakas sitoutuu korvaamaan Yhtiölle kaikki sille tilauksen peruuttamisesta aiheutuneet kustannukset, tappiot tai kulut.

2.4 Mikäli Tilaus koskee muita kuin vakimuotoisia Tuotteita, eli Tuotteita, joita Yhtiö ei tavallisesti pidä varastossaan, Asiakas sitoutuu lisäksi maksamaan peruutuksen yhteydessä näiden Tuotteiden hinnan Yhtiön kirjallisen hyväksynnän mukaisesti.

2.5 Mikäli näissä suomenkielisissä Ehdoissa ja alkuperäisissä englanninkielisissä ehdoissa ilmenee keskinäinen ristiriita, sovelletaan ensisijaisesti englanninkielisiä ehtoja.

3. TIEDOT

3.1 Kaikki Yhtiön toimittamiin yleisiin tuoteasiakirjoihin sekä sen hinnastoihin sisältyvät tiedot ovat sitovia ainoastaan siltä osin, kun ne on sisällytetty Sopimukseen Kirjallisella viittauksella.

4. HINNAT

4.1 Tuotteiden hinta on Tuotteiden toimituspäivämääränä Yhtiön soveltama hinta, ellei Osapuolten kesken ole Kirjallisesti sovittu kiinteähintaisesta tarjouksesta. Ellei toisin nimenomaisesti mainita, ilmoitetut hinnat lasketaan Noudettuna Incoterms 2010 (EXW). Hinnat on ilmoitettu ilman ALV:a tai mitään muita veroja, maksuja tai muita erä.

4.2 Esitetyt tai ilmoitetut hinnat perustuvat siihen kustannustasoon, joka vallitsi, kun hinnat on ilmoitettu tai sovittu. Edellä todetusta huolimatta Yhtiöllä

on oikeus tarkistaa Tuotteiden hintaa Asiakkaan Tilauksen hyväksymispäivämäärän jälkeen sellaisella summalla, joka on tarpeen mahdollisten työvoima-, tuotanto- tai raaka-ainekustannusten, tullimaksujen tai verojen nousun kattamiseksi, jotka eivät ole Yhtiön hallittavissa. Yhtiö antaa tällaisista mahdollisista hinnannousuista asianmukaisen ilmoituksen.

4.3 Esitetyt tai ilmoitetut hinnat soveltuvat Asiakkaan Tilaushetkellä määrittämään määrään sekä Asiakkaan antamiin tietoihin. Mikäli tehdyn Tilauksen määrä on alhaisempi kuin mitä Osapuolten välillä alun perin sovittiin, tai mikäli määrittelyissä tai toimituspäivämäärissä tapahtuu muutoksia, tai mikäli Asiakkaan ohjeista tai ohjeiden puuttumisesta aiheutuu viivästyksiä, Yhtiöllä on oikeus tarkistaa tilattujen Tuotteiden hintaa kyseisten muutosten huomioon ottamiseksi.

5. TARKASTAMINEN

5.1 Asiakkaan tulee tarkastaa Tuotteet purku- tai noutopaikassa ja purku- tai noutoajankohtana.

5.2 Mikäli tarkastuksessa ilmenee, että Tuotteet tai osa niistä eivät ole Sopimuksen mukaisia, Asiakkaan tulee ilmoittaa asiasta Yhtiölle Kirjallisesti viimeistään lastin purkamista seuraavana työpäivänä. Mikäli Asiakas ei toimita Kirjallista ilmoitusta mainitun ajan kuluessa, Asiakkaan katsotaan hyväksyneen Tuotteet.

5.3 Vastaanotettuaan kohdan 5.2 mukaisen Asiakkaan Kirjallisen ilmoituksen, Yhtiö sitoutuu korjaamaan kaikki Tuotteissa olevat puutteet alla olevan kohdan 9 mukaisesti. .

6. TOIMITUS, VAARANVASTUUN SIIRTYMINEN

6.1 Kaikkia mahdollisesti sovittuja toimitusehtoja tulkitaan Incoterms 2010 -ehtojen mukaisesti.

6.2 Ellei mistään toimitusehdosta ole erityisesti sovittu Kirjallisesti, toimituksen tulee olla Noudettuna Incoterms 2010 (EXW) mukainen, ks. yllä kohta 4.1.

6.3 Riippumatta siitä, mitä näissä Ehdoissa muuten sovitaan, vaaranvastuu Tuotteista siirtyy Yhtiöltä Asiakkaalle toimitushetkellä, vaikka näistä Ehdoista muutoin muuta ilmenisi.

6.4 Mikäli toimitus tapahtuu toimitusehdolla vapaasti rahdinkuljettajalla (FCA), ja Yhtiö sitoutuu lähettämään Tuotteet Asiakkaan määrittämään määränpäähän, vaaranvastuu Tuotteista siirtyy viimeistään, kun Tuotteet on luovutettu ensimmäiselle rahdinkuljettajalle.

6.5 Kaikki toimitetut materiaalit tulee soveltuvin osin asentaa Yhtiön asennusohjekirjoissa esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

7. TOIMITUSAIKA, VIIVÄSTYS

7.1 Yhtiö tarkentaa toimitusajankohdan kohdan 2.2 mukaisessa kirjallisessa vahvistuksessaan.

7.2 Mikäli Yhtiö ennakoii, ettei se pysty toimittamaan Tuotteita sovittuna toimitusajankohtana, tulee Yhtiön ilmoittaa asiasta Asiakkaalle viipymättä sekä ilmoittaa viivästyksen syy ja ajankohta jona toimituksen voidaan odottaa tapahtuvan, mikäli mahdollista.

7.3 Mikäli viive toimituksessa aiheutuu kokonaisuudessaan tai osittain joistakin kohdassa 11 mainitusta olosuhteesta, Asiakkaan teosta tai laiminlyönnistä tai muista Asiakkaaseen liittyvistä olosuhteista, Yhtiöllä on oikeus pidentää toimitusaikaa sellaisella ajanjaksolla, joka on kohtuullinen ottaen huomioon kaikki tilanteeseen vaikuttavat olosuhteet. Tätä määräystä sovelletaan riippumatta siitä, aiheutuuko viivästyksen syy ennen sovittua toimitusaikaa vai sen jälkeen.

7.4 Mikäli Tuotteita ei ole toimitettu sovittuna toimitusajankohtana eikä kohta 7.3 sovellu, Asiakas on oikeutettu sopimussakkoon siitä päivämäärästä alkaen, jona toimituksen olisi pitänyt tapahtua.

7.5 Sopimussakon suuruus on 0,5 prosenttia viivästyksen kohteena olevien Tuotteiden nettokaup-pahinnasta jokaiselta täydeltä viivästysviikolta. Sopimussakon suuruus ei voi ylittää 7,5 prosenttia viivästyksen kohteena olevien Tuotteiden nettokaup-pahinnasta.

7.6 Sopimussakko tulee maksettavaksi Asiakkaan Kirjallisesta vaatimuksesta, mutta ei ennen kuin toimitus on saatettu loppuun tai Sopimus on irtisanoittu kohdan 7.9 mukaisesti.

7.7 Asiakas menettää oikeutensa sopimussakkoon, ellei se ole esittänyt tällaista sopimussakkoa koskevaa Kirjallista vaatimusta kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun toimituksen olisi pitänyt tapahtua.

7.8 Mikäli viive toimituksessa on sellainen, joka oikeuttaa Asiakkaan kohdan 7.5 mukaisen sopimussakon enimmäismäärään, ja mikäli Tuotteita ei ole edelleenkään toimitettu, Asiakas voi Kirjallisesti vaatia toimitusta kohtuullisen, vähintään yhden kalenteriviikon pituisen ajanjakson kuluessa.

7.9 Mikäli Yhtiö ei suorita toimitusta tällaisen lopullisen ajanjakson (ks. kohta 7.8) kuluessa, eikä viivästys aiheudu mistään Asiakkaasta johtuvista

olosuhteista, on Asiakkaalla tällöin Kirjallisella ilmoituksella oikeus irtisanoa Sopimus sellaisten Tuotteiden osalta, joita ei Yhtiön toimituskyvyttömyyden vuoksi pystytä käyttämään Osapuolten tarjoittamalla tavalla, ja se on tällöin oikeutettu yksinomaaisena taloudellisena korvauksenaan hyvitykseen Yhtiölle maksetusta kauppahinnasta irtisanomisen kohteena olevien Tuotteiden osalta.

7.10 Kohdan 7.5 mukainen sopimussakko sekä Sopimuksen irtisanominen kohdan 7.9 mukaisesti ovat Asiakkaan yksinomaiset oikeussuojakeinot Yhtiöstä aiheutuvan viivästyskorkoon osalta. Kaikki muut vaateet Yhtiötä kohtaan lain, sopimuksen, vahingonkorvaus-oikeuden tai muun oikeudellisen perusteen nojalla tällaisessa viivästystilanteessa on nimenomaisesti suljettu pois. Tähän eivät lukeudu tilanteet, joissa Yhtiö on syyllistynyt Törkeään Tuottamukseen.

7.11 Mikäli Asiakas ennakoi, ettei hän pysty ottamaan Tuotteiden toimitusta vastaan toimitushetkellä, tulee hänen välittömästi ilmoittaa Yhtiölle asiasta Kirjallisesti, esittää syyt tilanteelle sekä ajankohdan, jona hän pystyisi ottamaan toimituksen vastaan, mikäli mahdollista.

7.12 Yhtiö voi Kirjallisella ilmoituksella vaatia Asiakasta ottamaan toimituksen vastaan lopullisen kohtuullisen ajanjakson kuluessa.

7.13 Mikäli Asiakas ei muusta kuin Yhtiöön liittyvästä syystä pysty ottamaan toimitusta vastaan kyseisen ajanjakson kuluessa (ks. kohta 7.12), Yhtiö voi Kirjallisella ilmoituksella irtisanoa Sopimukseen kokonaan tai osittain. Yhtiö on tällöin oikeutettu vahingonkorvaukseen siitä vahingosta, jota sille aiheutuu Asiakkaan sopimusrikkomuksesta, mukaan lukien mahdolliset välilliset vahingot.

8. MAKSAMINEN, KUITTAUS, OMISTUKSENPIDÄTYS

8.1 Ellei Kirjallisesti toisin sovita, maksu tulee suorittaa 30 kalenteripäivän kuluessa laskun päiväyksestä. Maksu tulee suorittaa tilausvahvistuksessa esitetystä valuutasta.

8.2 Käytetystä maksutavasta riippumatta maksua ei katsota suoritetun ennen kuin maksettava määrä on peruuttamattomasti tilitetty Yhtiön tilille.

8.3 Mikäli Asiakas ei suorita maksua eräpäivään mennessä, Yhtiöllä on oikeus viivästyskorkoon alkaen siitä päivästä, jona maksu erääntyi. Viivästyskorkon määrä on Ruotsin korkolaissa (1975:635) esitetty korko maksuviivästyksille.

8.4 Mikäli maksu on viivästynyt eikä Asiakas toimita sovittua vakuutta määräpäivään mennessä, voi Yhtiö, keskeyttää Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämisen ilmoitettuaan asiasta Asiakkaalle Kirjallisesti, kunnes se saa maksun tai, soveltuvin osin, kunnes Asiakas toimittaa sovittu vakuuden.

8.5 Ellei Asiakas ole maksanut erääntynyttä maksua yhden kalenteriviikon kuluessa, on Yhtiö oikeutettu irtisanomaan Sopimuksen Kirjallisella ilmoituksella Asiakkaalle, sekä lisäksi viivästyskorkoon ja perintäkulojen korvaamiseen tämän kohdan mukaisesti, sekä vaatimaan korvausta sille aiheutuneesta tappiosta.

8.6 Asiakkaalla ei ole oikeutta pidättäytyä minkään laskun tai muun Yhtiölle maksettavaksi tulevan summan maksamisesta minkään Asiakkaalla olevan tai sen väittämän kuittausoikeiden tai vastavaateen perusteella.

8.7 Yhtiöllä on aina oikeus kuitata mikä tahansa velka tai vaade, joka Yhtiöllä mahdollisesti on Asiakasta kohtaan mistä tahansa Yhtiöltä Asiakkaalle maksettavaksi tulevista summista.

8.8 Yhtiö ja Asiakas ovat sopineet, että Tuotteet pysyvät Yhtiön omaisuutena, kunnes ne on maksettu kokonaan, siltä osin kuin tällainen omistuksenpidätysehto on sovellettavan lain mukaan pätevä.

8.9 Asiakkaan tulee Yhtiön pyynnöstä avustaa Yhtiötä sellaisten toimenpiteiden toteuttamisessa, jotka ovat tarpeen Yhtiön Tuotteita koskevan omistusoikeuden suojelemiseksi.

8.10 Tämän kohdan mukainen omistuksenpidätys ei vaikuta kohdan 6 mukaiseen vaaranvastuun siirtymiseen..

9. VASTUU VIRHEISTÄ

9.1 Ellei Yhtiö ole nimenomaisesti kirjallisesti sitoutunut siihen, että Tuotteisiin sovelletaan erillistä takuuta, tulee Yhtiön tämän kohdan 9 määräysten mukaisesti korjata kaikki virheet tai poikkeamat (jäljempänä, "virhe(et)") Tuotteissa, jotka johtuvat virheellisestä suunnittelusta, materiaaleista tai työn laadusta. Yhtiö ei anna mitään muuta suoraa tai epäsuoraa takuuta tuotteesta, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen seuraaviin: oletetut takuut suorituskyvystä, myyntikelpoisuudesta, asennuksesta ja/tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Mikäli tällaisen erillisen takuun ehdot ovat ristiriidassa tämän kohdan 9 kanssa, noudatetaan kyseisen takuun ehtoja.

9.2 Yhtiö ei vastaa virheistä, jotka:

9.2.1 aiheutuvat Asiakkaan toimittamista materiaaleista tai Asiakkaan edellyttämästä tai määrittämästä suunnitelmasta, ellei Yhtiö ole toisin Kirjallisesti hyväksynyt,

9.2.2 syntyvät toimintaolosuhteissa, jotka poikkeavat Sopimuksessa sovitusta (esim. akustiikkalaastin osalta sisäilmaolosuhteet, joissa ilmanpaine ja/ tai -kierto/virtaus huokoisen akustisen laastin läpi aiheuttaa pölykertymiä pinnalle tai suora auringonvalo akustiikkalevyille ennen akustiikkalaastin levittämistä aiheuttaa värillisiä tahroja ja alueita valmiille pinnalle,

9.2.3 johtuvat siitä, että Asiakas on rikkonut kohtaa 6.5,

9.2.4 aiheutuvat olosuhteista, jotka ovat syntyneet sen jälkeen, kun Tuotteisiin liittyvä vaaranvastuu on siirtynyt Asiakkaalle, esim. virheet, jotka johtuvat tahallisesta, tuottamuksellisesta tai tahattomasta vahingosta, virheellisestä ylläpidosta, virheellisestä asennuksesta tai varastoinnista, rakennusten tai niiden osien liikkumisesta tai sovelluksen asentamisesta Yhtiön tietämättä asiasta etukäteen tai vaikka Yhtiöllä olisi kyseinen tieto, Asiakkaan suorittama virheellinen korjaus tai Asiakkaan ilman Yhtiön Kirjallista suostumusta tekemät muutokset; tai

9.2.5 aiheutuvat tavanomaisesta kulumisesta.

9.3 Yhtiön vastuu rajoittuu virheisiin, jotka ilmenevät yhden vuoden kuluessa toimituksesta. Mikäli Tuotteiden käyttö ylittää sen mitä on sovittu tai mikä on normaalia, kyseistä ajanjaksoa lyhennetään suhteessa siihen.

9.4 Kun osassa Tuotteita oleva virhe on korjattu, Yhtiö vastaa korjatussa tai vaihdetussa osassa olevista virheistä samoilla ehdoilla ja saman vastuuajan kuin mitä sovellettiin alkuperäisiin Tuotteisiin. Näin ollen kohdassa 9.3 mainittua vastuukautta ei jatketa Tuotteiden mahdollisesti korjattujen tai vaihdettujen osien osalta. Selvytyden vuoksi todetaan, ettei Yhtiö vastaa mistään virheistä Tuotteissa tai niiden osissa kauempaa kuin yhden vuoden ajan Tuotteiden alkuperäisestä toimituspäivämäärästä.

9.5 Asiakkaan tulee Kirjallisesti ilmoittaa Yhtiölle kaikista ilmenevistä virheistä kolmen (3) työpäivän kuluessa. Tällaista ilmoitusta ei missään olosuhteissa voi antaa myöhemmin kuin kaksi viikkoa kohdassa 9.3 tai soveltuvin osin 9.4 esitetyn ajanjakson päätyttyä. Ilmoituksen tulee sisältää yksityiskohtainen kuvaus virheestä. Mikäli Asiakas ei Kirjallisesti ilmoita virheestä Yhtiölle tässä kohdassa esitettyjen määrä-

aikojen puitteissa, hän menettää oikeutensa saada virhe korjatuksi.

9.6 Asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa Yhtiölle Kirjallisesti, jos virhe on sellainen, joka voi aiheuttaa jotakin vahinkoa. Asiakas kantaa riskin Tuotteiden vahingoittumisesta, joka johtuu hänen ilmoittamatta jättämisestään. Asiakkaan tulee ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahingon minimoimiseksi ja sen tulee tältä osin noudattaa Yhtiön ohjeita.

9.7 Saatuaan kohdassa 9.5 mainitun ilmoituksen Yhtiö sitoutuu omalla kustannuksellaan korjaamaan virheen ilman aiheutonta viivytystä, Yhtiön harkinnan mukaan joko korjaamalla virhe tai vaihtamalla virheellinen Tuote.

9.8 Korjaus suoritetaan Tuotteiden sijaintipaikassa, paitsi jos Yhtiö katsoo, että on tarkoituksenmukaisempaa lähettää Tuotteet sille tai sen osoittamaan paikkaan, jolloin Tuotteet tulee lähettää Yhtiön osoittamaan paikkaan Yhtiön riskillä ja kustannuksella.

9.9 Mikäli virhe on mahdollista korjata vaihtamalla tai korjaamalla virheellinen osa ja mikäli osan purkaminen ja uudelleen asentaminen ei edellytä mitään erityisosaamista, voi Yhtiö vaatia, että viallinen osa lähetetään sille tai sen osoittamaan määränpäähän. Tällaisessa tapauksessa Yhtiön katsotaan täyttäneen velvoitteensa virheen osalta kun se toimittaa asianmukaisesti korjatun osan tai korvaavan osan Asiakkaalle.

9.10 Asiakkaan tulee antaa pääsy Tuotteisiin omalla kustannuksellaan sekä järjestää muiden laitteiden kuin Tuotteiden käytön keskeyttäminen siltä osin kuin tämä on tarpeen virheen korjaamiseksi.

9.11 Ellei toisin sovita, Tuotteiden tai niiden osien tarvittava kuljetus Yhtiölle ja takaisin Yhtiön vastuulla olevien virheiden korjaamiseksi tapahtuu Yhtiön riskillä ja kustannuksella. Asiakkaan tulee noudattaa Yhtiön ohjeistuksia tällaista kuljettamista koskien.

9.12 Ellei toisin sovita, Asiakas vastaa kaikista muista kuluista, joita Yhtiölle aiheutuu sellaisen virheen korjaamisesta, joka on aiheutunut Tuotteiden sijaitsemisesta muualla kuin Sopimusta allekirjoitettaessa sovitussa määränpäässä, johon Yhtiö suorittaa toimitukset Asiakkaalle tai, ellei mitään määränpäättä ole sovittu, toimituspaikassa.

9.13 Yhtiön pyynnöstä vaihdetut vialliset osat annetaan Yhtiön käyttöön ja ovat tällöin Yhtiön omaisuutta. Kaikissa muissa tapauksissa vaihdetut vialliset osat jäävät Asiakkaan omaisuudeksi eikä Yhtiöllä ole mitään velvoitteita tällaisten viallisten osien romuttamiseen tms. liittyen.

9.14 Mikäli Yhtiö kohtuullisen näkemyksensä mukaan toteaa, ettei se pysty täyttämään kohdan 9.7 mukaisia velvoitteitaan, sen tulee ilmoittaa asiasta Asiakkaalle Kirjallisesti ilman kohtuutonta viivytystä.

9.15 Silloin kun Yhtiö on antanut tällaisen ilmoituksen kohdassa 9.14 esitetyn mukaisesti,

- a. Asiakas on oikeutettu hinnanalennukseen Tuotteen alentuneen arvon mukaisessa suhteessa, edellyttäen että missään olosuhteissa tällainen alennus ei voi ylittää kahtakymmentä (20) prosenttia kauppahinnasta, tai
- b. mikäli virhe on niin olennainen, että se huomattavissa määrin riistää Asiakkaalta Sopimuksen tuoman hyödyn Tuotteiden tai niiden huomattavan määrän osalta, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus Kirjallisella ilmoituksella Yhtiölle sellaisten Tuotteiden osalta, joita Osapuolet eivät virheen seurauksena voi käyttää tarkoitettun mukaisesti.

9.15 Kohdan 9.7 mukainen korjaaminen tai vaihtaminen sekä kohdan 9.15 mukainen Sopimuksen irtisanominen muodostavat ainoat Asiakkaan käytettävissä olevat oikeussuojakeinot tapauksissa, joissa Yhtiö on vastuussa virheistä. Kaikki muut vaatteet Yhtiötä kohtaan lain, sopimuksen, vahingonkorvaus-oikeuden tai muun oikeudellisen perusteen nojalla tällaisen virhevastuun perusteella on nimenomaisesti suljettu pois, pois lukien tilanteet, joissa Yhtiö on syyllistynyt Törkeään Tuottamukseen.

10. TUOTTEIDEN AIHEUTTAMAT VAHINGOT

10.1 Yhtiö ei vastaa mistään Tuotteiden aiheuttamista omaisuusvahingoista sen jälkeen, kun ne on toimitettu Asiakkaalle. Yhtiö ei myöskään vastaa mistään Asiakkaan valmistamille tuotteille aiheutuneista vahingoista taikka vahingoista tuotteille, joista Asiakkaan tuotteet muodostavat osan.

10.2 Mikäli Yhtiölle aiheutuu vastuuta jotakin kolmatta osapuolta kohtaan tällaisesta kohdassa 10.1 kuvattusta omaisuusvahingosta, Asiakas sitoutuu olemaan korvausvelvollinen Yhtiötä kohtaan sekä puolustamaan sitä ja pitämään sen vastuusta vapaana niiden osalta.

10.3 Mikäli jokin kolmas osapuoli esittää Asiakkaalle vahingonkorvausvaateen tässä kohdassa kuvatun mukaisesti, Asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa asiasta Yhtiölle Kirjallisesti.

10.4 Asiakas voidaan kutsua kuultavaksi oikeuteen tai välimiesoikeuteen, joka käsittelee Yhtiötä kohtaan esitettyjä vahingonkorvausvaateita Tuotteiden väitetysti aiheuttamista vahingoista. Yhtiön ja

Asiakkaan välinen vastuu sovitaan kuitenkin kohdan 16 mukaisesti.

10.5 Tämän kohdan ensimmäisessä kappaleessa esitetty Yhtiön vastuunrajoitus ei sovellu, mikäli Yhtiö on syyllistynyt Törkeään Tuottamukseen.

11. YLIVOIMAINEN ESTE

11.1 Yhtiöllä on oikeus keskeyttää Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa suorittaminen siltä osin kuin suoritus on estynyt tai muuttunut kohtuuttoman työlääksi ylivoimaisen esteen vuoksi, pitäen sisällään seuraavat olosuhteet: työtaistelut ja muut Yhtiön vaikutusvallan ulkopuolella olevat tapahtumat, kuten tulipalo, laaja-alainen liikekannallepano, kansannousu, pakkoluovutus, takavarikko, kaupasaarto, rajoitukset sähkön käytössä, valuuttaa ja vientiä koskevat rajoitukset, epidemia, luonnonmullistus, äärimmäiset luonnontapahtumat, terroriteot sekä tässä kohdassa mainituista olosuhteista aiheutuvat virheet tai viivästykset aliurakoitsijoiden suorituksissa.

12. MAKSUKYVYTTÖMYYS

12.1 Mikäli Asiakas ilmoittaa olevansa kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä, se asetetaan konkurssiin, tulee maksukyvyttömäksi tai aloittaa yrityssaneerauksen tai tekee akordin velkojiensa kanssa tai mikäli sille nimitetään selvitysmies, tai mikäli se Yhtiön kohtuullisen näkemyksen mukaan voidaan muutoin katsoa olevan maksukyvytön, Yhtiöllä on oikeus:

12.1.1 vaatia ennakkomaksua tulevista toimituksista;

12.1.2 perua tai keskeyttää minkä tahansa Sopimuksen mukaiset toimitukset Asiakkaalle ilman että sille aiheutuu tästä mitään vastuita; tai

12.1.3 käyttää mitä tahansa näiden Ehtojen kohdan 8 mukaisia oikeuksiaan, kyseisen kohdan yleisluontoisuuteen puuttumatta.

13. ODOTETTAVISSA OLEVA SUORITUSHÄIRIÖ

13.1 Mistään muista näiden Ehtojen keskeyttämisestä koskevista määräyksistä riippumatta, Yhtiöllä on oikeus keskeyttää Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa suorittaminen, mikäli olosuhteiden perusteella on selvää, että Asiakas ei tule suorittamaan velvoitteitaan. Mikäli Yhtiö keskeyttää Sopimuksen täyttämisen, sen tulee välittömästi ilmoittaa asiasta Asiakkaalle Kirjallisesti.

14. VASTUUNRAJOITUS

14.1 Mistään Ehdoissa tai muussa Sopimukseen sisältyvässä asiakirjassa toisin todetusta riippumatta, Yhtiö ei ole missään vastuussa Asiakasta kohtaan mistään tuotannon menetyksistä, menetetyistä voitoista, käytön menetyksestä, sopimusten menetyksestä tai mistään muista välillisistä vahingoista.

15. TALOUSPAKOTTEIDEN NOUDATTAMINEN

15.1 Asiakas sitoutuu noudattamaan kaikkia soveltuvia lakeja, mukaan lukien vientivalvontaa ja talouspakotteita koskevaa lainsäädäntöä. Soveltuvat vientivalvontasäännökset ja/tai talouspakotteet vaihtelevat liiketoimesta riippuen ja saattavat sisältää Yhdistyneiden kansakuntien, Yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja/tai yksittäisten maiden tai maiden ryhmien käyttöön ottamia lainkäytön välineitä.

15.2 Erityisesti, Asiakas ei saa jälleenmyydä tai muutoin toimittaa Tuotteita (joko yksittäisenä tuotteena tai palveluna tai toisen tuotteen tai palvelun osana) millekään henkilölle tai yhteisölle, mikäli tämä saattaisi johtaa soveltuvien vientivalvontamääräysten ja/tai talouspakotteiden rikkomiseen, tai viranomaisten myöntämien vientilisenssien rikkomiseen.

15.3 Mikäli Yhtiöllä on kohtuudella perusteet uskoa, että Asiakas on rikkonut tai aikoo rikkoa edellä mainittuja vientivalvontaa koskevia lakeja ja määräyksiä, on Yhtiöllä oikeus, ilmoittamalla asiasta Asiakkaalle ja mihinkään sen muihin oikeuksiin puuttumatta, keskeyttää Sopimuksen mukaiset toimitukset, kunnes Asiakas pystyy toimittamaan kirjalliset todisteet siitä, että mitään rikkomusta ei ole tapahtumassa. Mikäli Asiakas ei tee tätä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Yhtiön ilmoituksesta, Yhtiöllä on oikeus irtisanoa Sopimus ilman että sille aiheutuu mitään vastuita Asiakasta kohtaan.

15.4 Yhtiöllä on oikeus keskeyttää Sopimuksen mukaiset suorituksensa ilman että sille aiheutuu mitään vastuita Asiakasta kohtaan, mikäli jollakin hetkellä astuu voimaan uusia talouspakotteita ja/tai vientimääräyksiä ja mikäli ne tekevät Sopimuksen täyttämisen Yhtiön kannalta joko mahdottomaksi tai laittomaksi.

16. RIIDANRATKAISU JA SOVELLETTAVA LAKI

16.1 Näihin Ehtoihin sovelletaan ja niitä tulkitaan kaikilta osin Ruotsin aineellisen lainsäädännön mukaisesti, pois lukien sen lainvalintasäännökset sekä YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskeva yleissopimus (CISG).

16.2 Kaikki näistä Ehdoista tai niiden rikkomisesta, päättämisestä tai pätemättömyydestä aiheutuvat riidat, erimielisyydet tai vaateet ratkaistaan lopullisesti Tukholman kauppakamarin välimieslautakunnan hallinnoimassa välimiesmenettelyssä.

16.3 Nopeutettua välimiesmenettelyä koskevia sääntöjä sovelletaan, mikäli riidanalainen summa ei ylitä 100 000 Ruotsin kruunua. Mikäli riidanalainen summa ylittää 100 000 Ruotsin kruunua, sovelletaan välimiesmenettelyä koskevia sääntöjä.

16.4 Välimiesmenettelyn paikka on Helsingborg Ruotsissa. Elleivät Osapuolet toisin Kirjallisesti sovi, Välimiesmenettelyssä käytettävä kieli on englanti.

Ecophon on johtava akustisten alakatto- ja seinäjärjestelmien toimittaja, jonka ratkaisut parantavat työtehoa ja elämänlaatua. Uskomme, että ääniympäristö vaikuttaa merkittävästi jokapäiväiseen elämäämme, ja olemme intohimoisia hyvän huoneakustiikan puolestapuhujia – olipa kyse mistä tahansa tilasta, toiminnasta tai tarpeesta.

Ihmisten hyvinvointi on tärkein työtämme ohjaava periaate. Olemme ylpeitä inhimillisestä lähestymistavastamme ja tinkimättömästä sitoutumisestamme läpinäkyviin, vastuullisiin toimintatapoihin. Osana Saint-Gobain-konsernia olemme mukana tekemässä maailmasta parempaa kotia.

www.ecophon.fi

Yhteystiedot

Saint-Gobain Finland Oy / Ecophon
Strömberginkuja 2
00380 Helsinki

Asiakaspalvelu 010 44 22 222

asiakaspalvelu@ecophon.fi