

ECOPHON CLIPSO™ **HINNASTO**

VOIMASSA 1.4.2025 ALKAEN | HINNAT ALV. 0 %



Ecophon Clipso™ So Acoustic

Toimitusaika 3-4 viikkoa tilauksesta. Rahti 8 % tilauksen arvosta. Minimiveloitus 145 euroa.

Tuote	Kangas, mittaan leikattu / täysi rulla	Leveys, metri	Pituus, metri	Väri	Tuotenumero	Hinta € / linjametri
Clipso kankaat, SO Acoustic vakiovärit, leveys 5 100 mm						
So Acoustic 495 AC 4041 Poivre - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4041 Pepper Gray/Poivre	495AC_525_POI_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4040 Pierre - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4040 Pebble Gray/Pierre	495AC_525_PIE_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4032 Gris Perle - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4032 Sea Gray/Gris Perle	495AC_525_GRP_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4025 Galet - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4025 Stone/Galet	495AC_525_GAL_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4031 Ecume - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4031 Seafoam/Ecume	495AC_525_ECU_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4011 Craie - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4011 Chalky White/Craie	495AC_525_CRA_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4004 Cire - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4004 Wax/Cire	495AC_525_CIR_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4051 Ciment - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4051 Ciment/Cement Gray	495AC_525_CIM_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4062 Chataigne - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4062 Chestnut/Chataigne	495AC_525_CHT_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4012 Chair - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4012 Nude/Chair	495AC_525_CHA_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4052 Cendre - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4052 Ash/Cendre	495AC_525_CEN_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4054 Anthracite 5100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4054 Anthracite	495AC_525_ANT_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4005 Yuzu - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4005 Citrus/Yuzu	495AC_525_YUZ_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4022 Mauve Cendre - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4022 Purple Ash/ Mauve Cendre	495AC_525_MAC_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4034 Bleu Cobalt - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4034 Cobalt Blue/ Bleu Cobalt	495AC_525_BLC_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4072 Vert Sapin - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4072 Pine Green/Vert Sapin	495AC_525_VES_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4071 Vert Argile - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4071 Clay Green/ Vert Argile	495AC_525_VEA_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4064 Terre de Sienne - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4064 Sienna/ Terra de Sienne	495AC_525_TES_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4035 Bleu Indigo - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4035 Indigo/Bleu Indigo	495AC_525_BLI_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4028 Myrtille - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4028 Blueberry/Myrtille	495AC_525_MYR_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4041 Poivre - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4041 Pepper Gray/Poivre	495AC_525_POI_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4040 Pierre - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4040 Pebble Gray/Pierre	495AC_525_PIE_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4032 Gris Perle - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4032 Sea Gray/Gris Perle	495AC_525_GRP_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4031 Ecume - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4031 Seafoam/Ecume	495AC_525_ECU_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4025 Galet - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4025 Stone/Galet	495AC_525_GAL_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4011 Craie - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4011 Chalky White/Craie	495AC_525_CRA_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4004 Cire - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4004 Wax/Cire	495AC_525_CIR_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4051 Ciment - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4051 Ciment/Cement Gray	495AC_525_CIM_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4062 Chataigne - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4062 Chestnut/Chataigne	495AC_525_CHT_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4012 Chair - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4012 Nude/Chair	495AC_525_CHA_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4052 Cendre - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4052 Ash/Cendre	495AC_525_CEN_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4054 Anthracite - 5100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4054 Anthracite	495AC_525_ANT_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4005 Yuzu - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4005 Citrus/Yuzu	495AC_525_YUZ_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4022 Mauve Cendre - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4022 Purple Ash/ Mauve Cendre	495AC_525_MAC_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4034 Bleu Cobalt - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4034 Cobalt Blue	495AC_525_BLC_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4072 Vert Sapin - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4072 Pine Green/ Vert Sapin	495AC_525_VES_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4071 Vert Argile - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4071 Clay Green/ Vert Argile	495AC_525_VEA_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4064 Terre de Sienne - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4064 Sienna/ Terra de Sienne	495AC_525_TES_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4035 Bleu Indigo - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4035 Indigo/Bleu Indigo	495AC_525_BLI_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4028 Myrtille - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4028 Blueberry/Myrtille	495AC_525_MYR_R	129,54

Ecophon Clipso™ So Acoustic

Toimitusaika 3-4 viikkoa tilauksesta. Rahti 8 % tilauksen arvosta. Minimiveloitus 145 euroa

Tuote	Kangas, mittaan leikattu / täysi rulla	Leveys, metri	Pituus, metri	Väri	Tuotenumero	Hinta € / linjametri
Clipso kankaat, SO Acoustic vakiovärit, leveys 3 350 mm						
So Acoustic 495 AC 4041 Poivre - 3 350 mm	pituus mittaan leikattuna	3,35	Haluttu pituus	4041 Pepper Gray/Poivre	495AC_335_POI_D	93,44
So Acoustic 495 AC 4040 Pierre - 3 350 mm	pituus mittaan leikattuna	3,35	Haluttu pituus	4040 Pebble Gray/Pierre	495AC_335_PIE_D	93,44
So Acoustic 495 AC 4032 Gris Perle - 3 350 mm	pituus mittaan leikattuna	3,35	Haluttu pituus	4032 Sea Gray/Gris Perle	495AC_335_GRP_D	93,44
So Acoustic 495 AC 4025 Galet - 3 350 mm	pituus mittaan leikattuna	3,35	Haluttu pituus	4025 Stone/Galet	495AC_335_GAL_D	93,44
So Acoustic 495 AC 4031 Ecume - 3 350 mm	pituus mittaan leikattuna	3,35	Haluttu pituus	4031 Seafoam/Ecume	495AC_335_ECU_D	93,44
So Acoustic 495 AC 4011 Craie - 3 350 mm	pituus mittaan leikattuna	3,35	Haluttu pituus	4011 Chalky White/Craie	495AC_335_CRA_D	93,44
So Acoustic 495 AC 4004 Cire - 3 350 mm	pituus mittaan leikattuna	3,35	Haluttu pituus	4004 Wax/Cire	495AC_335_CIR_D	93,44
So Acoustic 495 AC 4051 Ciment - 3 350 mm	pituus mittaan leikattuna	3,35	Haluttu pituus	4051 Ciment/Cement Gray	495AC_335_CIM_D	93,44
So Acoustic 495 AC 4062 Chataigne - 3 350 mm	pituus mittaan leikattuna	3,35	Haluttu pituus	4062 Chestnut/Chataigne	495AC_335_CHT_D	93,44
So Acoustic 495 AC 4012 Chair - 3 350 mm	pituus mittaan leikattuna	3,35	Haluttu pituus	4012 Nude/Chair	495AC_335_CHA_D	93,44
So Acoustic 495 AC 4052 Cendre - 3 350 mm	pituus mittaan leikattuna	3,35	Haluttu pituus	4052 Ash/Cendre	495AC_335_CEN_D	93,44
So Acoustic 495 AC 4054 Anthracite 3200 mm	pituus mittaan leikattuna	3,35	Haluttu pituus	4054 Anthracite	495AC_335_ANT_D	93,44
So Acoustic 495 AC 4005 Yuzu - 3 350 mm	pituus mittaan leikattuna	3,35	Haluttu pituus	4005 Citrus/Yuzu	495AC_335_YUZ_D	93,44
So Acoustic 495 AC 4022 Mauve Cendre - 3 350 mm	pituus mittaan leikattuna	3,35	Haluttu pituus	4022 Purple Ash/Mauve Cendre	495AC_335_MAC_D	93,44
So Acoustic 495 AC 4034 Bleu Cobalt - 3 350 mm	pituus mittaan leikattuna	3,35	Haluttu pituus	4034 Cobalt Blue/ Bleu Cobalt	495AC_335_BLC_D	93,44
So Acoustic 495 AC 4072 Vert Sapin - 3 350 mm	pituus mittaan leikattuna	3,35	Haluttu pituus	4072 Pine Green/ Vert Sapin	495AC_335_VES_D	93,44
So Acoustic 495 AC 4071 Vert Argile - 3 350 mm	pituus mittaan leikattuna	3,35	Haluttu pituus	4071 Clay Green/ Vert Argile	495AC_335_VEA_D	93,44
So Acoustic 495 AC 4064 Terra de Sienne - 3 350 mm	pituus mittaan leikattuna	3,35	Haluttu pituus	4064 Sienna/ Terra de Sienne	495AC_335_TES_D	93,44
So Acoustic 495 AC 4035 Bleu Indigo - 3 350 mm	pituus mittaan leikattuna	3,35	Haluttu pituus	4035 Indigo/Bleu Indigo	495AC_335_BLI_D	93,44
So Acoustic 495 AC 4028 Myrtille - 3 350 mm	pituus mittaan leikattuna	3,35	Haluttu pituus	4028 Blueberry/Myrtille	495AC_335_MYR_D	93,44
So Acoustic 495 AC 4041 Poivre 3 350 mm - Roll	50 metrin rulla	3,35	50,0	4041 Pepper Gray/Poivre	495AC_335_POI_R	81,28
So Acoustic 495 AC 4040 Pierre - 3 350 mm - Roll	50 metrin rulla	3,35	50,0	4040 Pebble Gray/Pierre	495AC_335_PIE_R	81,28
So Acoustic 495 AC 4032 Gris Perle - 3 350 mm - Roll	50 metrin rulla	3,35	50,0	4032 Sea Gray/Gris Perle	495AC_335_GRP_R	81,28
So Acoustic 495 AC 4025 Galet - 3 350 mm - Roll	50 metrin rulla	3,35	50,0	4025 Stone/Galet	495AC_335_GAL_R	81,28
So Acoustic 495 AC 4031 Ecume - 3 350 mm - Roll	50 metrin rulla	3,35	50,0	4031 Seafoam/Ecume	495AC_335_ECU_R	81,28
So Acoustic 495 AC 4011 Craie - 3 350 mm - Roll	50 metrin rulla	3,35	50,0	4011 Chalky White/Craie	495AC_335_CRA_R	81,28
So Acoustic 495 AC 4004 Cire - 3 350 mm - Roll	50 metrin rulla	3,35	50,0	4004 Wax/Cire	495AC_335_CIR_R	81,28
So Acoustic 495 AC 4051 Ciment - 3 350 mm - Roll	50 metrin rulla	3,35	50,0	4051 Ciment/Cement Gray	495AC_335_CIM_R	81,28
So Acoustic 495 AC 4062 Chataigne - 3 350 mm - Roll	50 metrin rulla	3,35	50,0	4062 Chestnut/Chataigne	495AC_335_CHT_R	81,28
So Acoustic 495 AC 4012 Chair - 3 350 mm - Roll	50 metrin rulla	3,35	50,0	4012 Nude/Chair	495AC_335_CHA_R	81,28
So Acoustic 495 AC 4052 Cendre - 3 350 mm - Roll	50 metrin rulla	3,35	50,0	4052 Ash/Cendre	495AC_335_CEN_R	81,28
So Acoustic 495 AC 4054 Anthracite 3 350 mm - Roll	50 metrin rulla	3,35	50,0	4054 Anthracite	495AC_335_ANT_R	81,28
So Acoustic 495 AC 4005 Yuzu - 3 350 mm - Roll	50 metrin rulla	3,35	50,0	4005 Citrus/Yuzu	495AC_335_YUZ_R	81,28
So Acoustic 495 AC 4022 Mauve Cendre - 3 350 mm - Roll	50 metrin rulla	3,35	50,0	4022 Purple Ash/ Mauve Cendre	495AC_335_MAC_R	81,28
So Acoustic 495 AC 4034 Bleu Cobalt - 3 350 mm - Roll	50 metrin rulla	3,35	50,0	4034 Cobalt Blue/ Bleu Cobalt	495AC_335_BLC_R	81,28
So Acoustic 495 AC 4072 Vert Sapin - 3 350 mm - Roll	50 metrin rulla	3,35	50,0	4072 Pine Green/ Vert Sapin	495AC_335_VES_R	81,28
So Acoustic 495 AC 4071 Vert Argile - 3 350 mm - Roll	50 metrin rulla	3,35	50,0	4071 Clay Green/ Vert Argile	495AC_335_VEA_R	81,28
So Acoustic 495 AC 4064 Terra de Sienne - 3 350 mm - Roll	50 metrin rulla	3,35	50,0	4064 Sienna/ Terra de Sienne	495AC_335_TES_R	81,28
So Acoustic 495 AC 4035 Bleu Indigo - 3 350 mm - Roll	50 metrin rulla	3,35	50,0	4035 Indigo/Bleu Indigo	495AC_335_BLI_R	81,28
So Acoustic 495 AC 4028 Myrtille - 3 350 mm - Roll	50 metrin rulla	3,35	50,0	4028 Blueberry/Myrtille	495AC_335_MYR_R	81,28

Ecophon Clipso™ So Acoustic

Toimitusaika 3-4 viikkoa tilauksesta. Rahti 8 % tilauksen arvosta. Minimiveloitus 145 euroa

Tuote	Kangas, mittaan leikattu / täysi rulla	Leveys, metri	Pituus, metri	Väri	Tuotenumero	Hinta € / linjametri
Clipso kankaat, SO Acoustic vakiovärit, leveys 2 500 mm						
So Acoustic 495 AC 4041 Poivre - 2 500 mm	pituus mittaan leikattuna	2,50	Haluttu pituus	4041 Pepper Gray/Poivre	495AC_265_POI_D	73,00
So Acoustic 495 AC 4040 Pierre - 2 500 mm	pituus mittaan leikattuna	2,50	Haluttu pituus	4040 Pebble Gray/Pierre	495AC_265_PIE_D	73,00
So Acoustic 495 AC 4032 Gris Perle - 2 500 mm	pituus mittaan leikattuna	2,50	Haluttu pituus	4032 Sea Gray/Gris Perle	495AC_265_GRP_D	73,00
So Acoustic 495 AC 4025 Galet - 2 500 mm	pituus mittaan leikattuna	2,50	Haluttu pituus	4025 Stone/Galet	495AC_265_GAL_D	73,00
So Acoustic 495 AC 4031 Ecume - 2 500 mm	pituus mittaan leikattuna	2,50	Haluttu pituus	4031 Seafoam/Ecume	495AC_265_ECU_D	73,00
So Acoustic 495 AC 4011 Craie - 2 500 mm	pituus mittaan leikattuna	2,50	Haluttu pituus	4011 Chalky White/Craie	495AC_265_CRA_D	73,00
So Acoustic 495 AC 4004 Cire - 2 500 mm	pituus mittaan leikattuna	2,50	Haluttu pituus	4004 Wax/Cire	495AC_265_CIR_D	73,00
So Acoustic 495 AC 4051 Ciment - 2 500 mm	pituus mittaan leikattuna	2,50	Haluttu pituus	4051 Ciment/Cement Gray	495AC_265_CIM_D	73,00
So Acoustic 495 AC 4062 Chataigne - 2 500 mm	pituus mittaan leikattuna	2,50	Haluttu pituus	4062 Chestnut/Chataigne	495AC_265_CHT_D	73,00
So Acoustic 495 AC 4012 Chair - 2 500 mm	pituus mittaan leikattuna	2,50	Haluttu pituus	4012 Nude/Chair	495AC_265_CHA_D	73,00
So Acoustic 495 AC 4052 Cendre - 2 500 mm	pituus mittaan leikattuna	2,50	Haluttu pituus	4052 Ash/Cendre	495AC_265_CEN_D	73,00
So Acoustic 495 AC 4054 Anthracite 2500 mm	pituus mittaan leikattuna	2,50	Haluttu pituus	4054 Anthracite	495AC_265_ANT_D	73,00
So Acoustic 495 AC 4005 Yuzu - 2 500 mm	pituus mittaan leikattuna	2,50	Haluttu pituus	4005 Citrus/ Yuzu	495AC_265_YUZ_D	73,00
So Acoustic 495 AC 4022 Mauve Cendre - 2 500 mm	pituus mittaan leikattuna	2,50	Haluttu pituus	4022 Purple Ash/ Mauve Cendre	495AC_265_MAC_D	73,00
So Acoustic 495 AC 4034 Bleu Cobalt - 2 500 mm	pituus mittaan leikattuna	2,50	Haluttu pituus	4034 Cobalt Blue/ Bleu Cobalt	495AC_265_BLC_D	73,00
So Acoustic 495 AC 4072 Vert Sapin - 2 500 mm	pituus mittaan leikattuna	2,50	Haluttu pituus	4072 Pine Green/ Vert Sapin	495AC_265_VES_D	73,00
So Acoustic 495 AC 4071 Vert Argile - 2 500 mm	pituus mittaan leikattuna	2,50	Haluttu pituus	4071 Clay Green/ Vert Argile	495AC_265_VEA_D	73,00
So Acoustic 495 AC 4064 Terra de Sienne - 2 500 mm	pituus mittaan leikattuna	2,50	Haluttu pituus	4064 Sienna/ Terra de Sienne	495AC_265_TES_D	73,00
So Acoustic 495 AC 4035 Bleu Indigo - 2 500 mm	pituus mittaan leikattuna	2,50	Haluttu pituus	4035 Indigo/Bleu Indigo	495AC_265_BLI_D	73,00
So Acoustic 495 AC 4028 Myrtille - 2 500 mm	pituus mittaan leikattuna	2,50	Haluttu pituus	4028 Blueberry/Myrtille	495AC_265_MYR_D	73,00
So Acoustic 495 AC 4041 Poivre - 2 500 mm - Roll	50 metrin rulla	2,50	50,0	4041 Pepper Gray/Poivre	495AC_265_POI_R	63,50
So Acoustic 495 AC 4040 Pierre - 2 500 mm - Roll	50 metrin rulla	2,50	50,0	4040 Pebble Gray/Pierre	495AC_265_PIE_R	63,50
So Acoustic 495 AC 4032 Gris Perle - 2 500 mm - Roll	50 metrin rulla	2,50	50,0	4032 Sea Gray/Gris Perle	495AC_265_GRP_R	63,50
So Acoustic 495 AC 4025 Galet - 2 500 mm - Roll	50 metrin rulla	2,50	50,0	4025 Stone/Galet	495AC_265_GAL_R	63,50
So Acoustic 495 AC 4031 Ecume - 2 500 mm - Roll	50 metrin rulla	2,50	50,0	4031 Seafoam/Ecume	495AC_265_ECU_R	63,50
So Acoustic 495 AC 4011 Craie - 2 500 mm - Roll	50 metrin rulla	2,50	50,0	4011 Chalky White/Craie	495AC_265_CRA_R	63,50
So Acoustic 495 AC 4004 Cire - 2 500 mm - Roll	50 metrin rulla	2,50	50,0	4004 Wax/Cire	495AC_265_CIR_R	63,50
So Acoustic 495 AC 4051 Ciment - 2 500 mm - Roll	50 metrin rulla	2,50	50,0	4051 Ciment/Cement Gray	495AC_265_CIM_R	63,50
So Acoustic 495 AC 4062 Chataigne - 2 500 mm - Roll	50 metrin rulla	2,50	50,0	4062 Chestnut/Chataigne	495AC_265_CHT_R	63,50
So Acoustic 495 AC 4012 Chair - 2 500 mm - Roll	50 metrin rulla	2,50	50,0	4012 Nude/Chair	495AC_265_CHA_R	63,50
So Acoustic 495 AC 4052 Cendre - 2 500 mm - Roll	50 metrin rulla	2,50	50,0	4052 Ash/Cendre	495AC_265_CEN_R	63,50
So Acoustic 495 AC 4054 Anthracite 2500 mm - Roll	50 metrin rulla	2,50	50,0	4054 Anthracite	495AC_265_ANT_R	63,50
So Acoustic 495 AC 4005 Yuzu - 2 500 mm - Roll	50 metrin rulla	2,50	50,0	4005 Citrus/Yuzu	495AC_265_YUZ_R	63,50
So Acoustic 495 AC 4022 Mauve Cendre - 2 500 mm - Roll	50 metrin rulla	2,50	50,0	4022 Purple Ash/ Mauve Cendre	495AC_265_MAC_R	63,50
So Acoustic 495 AC 4034 Bleu Cobalt - 2 500 mm - Roll	50 metrin rulla	2,50	50,0	4034 Cobalt Blue/ Bleu Cobalt	495AC_265_BLC_R	63,50
So Acoustic 495 AC 4072 Vert Sapin - 2 500 mm - Roll	50 metrin rulla	2,50	50,0	4072 Pine Green/ Vert Sapin	495AC_265_VES_R	63,50
So Acoustic 495 AC 4071 Vert Argile - 2 500 mm - Roll	50 metrin rulla	2,50	50,0	4071 Clay Green/ Vert Argile	495AC_265_VEA_R	63,50
So Acoustic 495 AC 4064 Terra de Sienne - 2 500 mm - Roll	50 metrin rulla	2,50	50,0	4064 Sienna/ Terra de Sienne	495AC_265_TES_R	63,50
So Acoustic 495 AC 4035 Bleu Indigo - 2 500 mm - Roll	50 metrin rulla	2,50	50,0	4035 Indigo/Bleu Indigo	495AC_265_BLI_R	63,50
So Acoustic 495 AC 4028 Myrtille - 2 500 mm - Roll	50 metrin rulla	2,50	50,0	4028 Blueberry/Myrtille	495AC_265_MYR_R	63,50

Ecophon Clipso™ So Acoustic

Toimitusaika 3–4 viikkoa tilauksesta. Rahti 8 % tilauksen arvosta. Minimiveloitus 145 euroa

Tuote	Kangas, mittaan leikattu / täysi rulla	Leveys, metri	Pituus, metri	Väri	Tuotenumero	Hinta € / linjametri
So Acoustic valkoiset ja mustat vakiokankaat sekä PET-taustavaimennusmateriaali						
So Acoustic 495 D 0003 White – 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	0003 Valkoinen (RAL 9016)	495D_525_B_D	126,99
So Acoustic 495 D 0003 White – 3 350 mm	pituus mittaan leikattuna	3,35	Haluttu pituus	0003 Valkoinen (RAL 9016)	495D_315_B_D	74,70
So Acoustic 495 D 0003 White – 2 000 mm	pituus mittaan leikattuna	2,00	Haluttu pituus	0003 Valkoinen (RAL 9016)	495D_215_B_D	49,80
So Acoustic 495 D 9999 Black – 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	Musta	495D_525_NO_D	126,99
So Acoustic 495 D 9999 Black – 3 350 mm	pituus mittaan leikattuna	3,35	Haluttu pituus	Musta	495D_315_NO_D	74,70
So Acoustic 495 D 9999 Black – 2 000 mm	pituus mittaan leikattuna	2,00	Haluttu pituus	Musta	495D_215_NO_D	49,80
So Acoustic 495 D 0003 White – 3 350 mm – Roll	50 metrin rulla	3,35	50,0	0003 Valkoinen (RAL 9016)	495D_315_B_R	64,80
So Acoustic 495 D 0003 White – 2 000 mm – Roll	50 metrin rulla	2,00	50,0	0003 Valkoinen (RAL 9016)	495D_215_B_R	43,20
So Acoustic 495 D 9999 Black – 3 350 mm – Roll	50 metrin rulla	3,35	50,0	Musta	495D_315_NO_R	64,80
So Acoustic 495 D 9999 Black – 2 000 mm – Roll	50 metrin rulla	2,00	50,0	Musta	495D_215_NO_R	43,20
Clipso LA10 valkoinen tausta- vaimennuslevy, paksuus 10 mm	25 metrin rulla	2,00	25,0	Valkoinen	C-LA10	395,00 / rulla

Tuote	Kangas, mittaan leikattu / täysi rulla	Leveys, metri	Pituus, metri	Väri	Tuotenumero	Hinta € / linjametri
Clipso SO Light Translucent valokankaat 50 % valonläpäisyllä Kun asennetaan kaksi kangasta päällekkäin, valonläpäisy on n. 42 %						
So Light 308 T White – 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	Valkoinen	308T_525_B_D	151,22
So Light 308 T White – 3 350 mm	pituus mittaan leikattuna	3,35	Haluttu pituus	Valkoinen	308T_335_B_D	94,88
So Light 308 T White – 2 500 mm	pituus mittaan leikattuna	2,50	Haluttu pituus	Valkoinen	308T_265_B_D	74,13
So Light 308 T White – 5 100 mm – Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	Valkoinen	308T_525_B_R	131,33
So Light 308 T White – 3 350 mm – Roll	50 metrin rulla	3,35	50,0	Valkoinen	308T_335_B_R	82,40

Tuote	Profiilit ja tarvikkeet	Pituus, metri	Väri	Tuotenumero	Hinta/ metri
Clipso profiilit Valkoiset ja mustat profiilit alaslasketuille katoille ja seinäasennuksiin					
Clipso P-CW profiili alaslasketulle katolla, musta	Pakkauskoot 10 kpl tai 50 kpl	2,0	Musta	P-CWSNO	4,45
Clipso P-CW profiili alaslasketulle katolla, valkoinen	Pakkauskoot 10 kpl tai 50 kpl	2,0	Valkoinen	P-CWSBL	4,45
Clipso P-CC profiili katto- ja seinäkiinnityksiin, musta	Pakkauskoot 10 kpl tai 50 kpl	2,0	Musta	P-CCNO	4,20
Clipso P-CC profiili katto- ja seinäkiinnityksiin, valkoinen	Pakkauskoot 10 kpl tai 50 kpl	2,0	Valkoinen	P-CCBL	4,20
Clipso P-CC profiili katto- ja seinäkiinnityksiin, valkoinen	Pakkauskoot 10 kpl tai 50 kpl	2,7	Valkoinen	P-CC270	4,20

Clipso työkalut ja tarvikkeet

Toimitusaika 3–4 viikkoa tilauksesta. Rahti 8 % tilauksen arvosta. Minimiveloitus 145 euroa

Tuote		Tuotenumero	Hinta/kpl
Clipso profiilien katkaisusakset		O-SLHU	96,30
Clipso vakio teraslata eli spatula kankaiden kiristämiseen		O-CTM	22,00
Clipso muovilasta printattujen kankaiden viimeistely kiristykseen		O-CTP	3,00
Clipso kulman teräsinen kiristyslata		P-CCBL	13,90
Clipso kattokulman kiristyslata		O-CT20	7,30
Clipso taivutettu kattokulman kiristyslata		O-CT30	10,10
Clipso kangasleikkuri		O-C20E	18,80
Clipso valaisinpidike, halkaisija 75 mm		E-CS80	15,60
Clipso puhdistusaine 750ml		O-CCL10E	27,40

Ecophon Clipso™ So Acoustic värit

Ecophon Clipso™ So Acoustic 495 D/AC on akustinen, polyesteripohjainen tekninen neulekangas, joka on päällystetty polyuretaanilla. Ecophon Clipso™ So Acoustic 495 D -kangasta on saatavana valkoisena, klassisen valkoisena ja mustana leveydessä 2000, 3350 ja 5100 mm. Ecophon Clipso™ So Acoustic 495 AC -kangasta on saatavana alla mainituissa vakioväreissä leveydessä 2500, 3350 ja 5100 mm.



WAX 4004. Valonheijastavuus 69 %.
Lähin NCS-värikoodi S 1002-Y.



CITRUS 4005. Valonheijastavuus 42 %.
Lähin NCS-värikoodi S 2050-Y10R.



CHALKY WHITE 4011. Valonheijastavuus 83 %. Lähin NCS-värikoodi S 0502-Y.



NUDE 4012. Valonheijastavuus 83 %.
Lähin NCS-värikoodi S 0804-Y10R.



PURPLE ASH 4022. Valonheijastavuus 15 %.
Lähin NCS-värikoodi S 6010-R30B.



STONE 4025. Valonheijastavuus 20 %.
Lähin NCS-värikoodi S 5502-Y50R.



BLUEBERRY 4028. Valonheijastavuus 7 %.
Lähin NCS-värikoodi S 8010-R30B.



SEAFOAM 4031. Valonheijastavuus 77 %.
Lähin NCS-värikoodi S 1001-Y.



SEA GRAY 4032. Valonheijastavuus 49 %.
Lähin NCS-värikoodi S 2500-N.




COBALT BLUE 4034. Valonheijastavuus 6 %.
Lähin NCS-värikoodi S 7020-B.




INDIGO 4035. Valonheijastavuus 8 %.
Lähin NCS-värikoodi S 6030-B.




PEBBLE GRAY 4040. Valonheijastavuus 46 %. Lähin NCS-värikoodi S 2502-Y.




PEPPER GRAY 4041. Valonheijastavuus 46 %.
Lähin NCS-värikoodi S 2502-Y.




CEMENT GRAY 4051. Valonheijastavuus 25 %.
Lähin NCS-värikoodi S 5005-R80B.




ASH 4052. Valonheijastavuus 34 %.
Lähin NCS-värikoodi S 3502-Y20R.




ANTHRACITE 4054. Valonheijastavuus 8 %.
Lähin NCS-värikoodi S 8005-R80B.



CHESTNUT 4062. Valonheijastavuus 20 %.
Lähin NCS-värikoodi S 6005-Y20R.




SIENNA 4064. Valonheijastavuus 8 %.
Lähin NCS-värikoodi S 5030-R.




CLAY GREEN 4071. Valonheijastavuus 40 %.
Lähin NCS-värikoodi S 0804-Y10R.



PINE GREEN 4072. Valonheijastavuus 8 %.
Lähin NCS-värikoodi S 7020-B90G.



BLACK 9999. Valonheijastavuus 4 %.
Lähin NCS-värikoodi S 9000-N.



CLASSIC WHITE 0002.
Valonheijastavuus 88 %.
Lähin NCS-värikoodi S 0502-Y.



WHITE 0003.
Valonheijastavuus 90 %.
Lähin NCS-värikoodi S 0601-G.

HUOM

Värit voivat vaihdella hieman eri tuotantoerien välillä. Värien toisto vaihtelee painatuksen ja todellisuuden välillä.

Ecophon on johtava akustisten alakatto- ja seinäjärjestelmien toimittaja, jonka ratkaisut parantavat työtehoa ja elämänlaatua. Uskomme, että ääniympäristö vaikuttaa merkittävästi jokapäiväiseen elämäämme, ja olemme intohimoisia hyvän huoneakustiikan puolestapuhujia – olipa kyse mistä tahansa tilasta, toiminnasta tai tarpeesta.

Ihmisten hyvinvointi on tärkein työtämme ohjaava periaate. Olemme ylpeitä inhimillisestä lähestymistavastamme ja tinkimättömästä sitoutumisestamme läpinäkyviin, vastuullisiin toimintatapoihin. Osana Saint-Gobain-konsernia olemme mukana tekemässä maailmasta parempaa kotia.

Saint-Gobain Finland Oy / Ecophon
Strömberginkuja 2 00380 Helsinki
Asiakaspalvelu 010 44 22 222
asiakaspalvelu@ecophon.fi
www.ecophon.fi